



H221520



211512111129

嘉誉测试
WWW.SDJIAJU.COM.CN

正本

检验检测报告

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

项目名称：山东岱岳经济开发区环境检测

委托单位：泰安三英环境安全检测有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2022 年 11 月 07 日



山东嘉誉测试科技有限公司

报告说明

1. 报告无本公司  专用章、“检验检测专用章”及骑缝章无效。
2. 报告涂改、增删无效；报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 未经本公司书面批准，不得以任何形式复制本报告或者本报告的部分内容：复印报告未加盖“检验检测专用章”和  专用章、骑缝章无效。
4. 本报告只对送检样品或本次检测结果负责。对送检样品，样品信息由委托方注明，本公司不对其真实性负责。对测试条件和工况变化大的样品、无法保存、复现的样品，本公司仅对本次所采样的检测数据负责。
5. 本报告未经书面同意不得用于商业广告及不当宣传。
6. 对报告如有异议，请于收到报告之日起七日内以书面形式向本公司提出，逾期视为自动放弃申诉的权利。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

单位名称：山东嘉誉测试科技有限公司

邮 编：255000

单位地址：淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园B座七层

检测地址：淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园B座二层、七层、八层

网址：www.sdjiayu.com.cn

电 话：0533-3589191

电子邮件：jy@sdjiayu.com.cn

传 真：0533-3589191

泰安三英环境安全检测有限公司

山东岱岳经济开发区环境检测

环境质量现状检测

检测单位: 山东嘉誉测试科技有限公司 (盖章)

报告编制人: 穆婉莹

审核人: 刘丽君

批准人: 杨方冲

签发日期: 2022.11.07

检测人员一览表

环境要素	姓名	检测项目	签名
地表水	任璐瑶,刘丽君,孙慧敏,孟馨,张娜,张梦,李坤霞,李晓月,田文秀,田颖,申文华,许悦,邓海君,刘春坤,崔鹏涛,张全辉,李保磊,李保磊,梁育才,潘鹏,王寿耀,王寿耀,苏哲,邢龙杰	2,4,5-三氯苯胺,2,4,6-三氯苯胺,2,4-二硝基苯胺,2,6-二氯-4-硝基苯胺,2,6-二溴-4-硝基苯胺,2-氯-4,6-二硝基苯胺,2-氯-4-硝基苯胺,2-氯苯胺,2-溴-4,6-二硝基苯胺,2-溴-6-氯-4-硝基苯胺,2-硝基苯胺,3,4-二氯苯胺,3-氯苯胺,3-硝基苯胺,4-氯-2-硝基苯胺,4-氯苯胺,4-溴苯胺,4-硝基苯胺,五日生化需氧量,亚硝酸盐氮,全盐量,六价铬,化学需氧量,对/间-二甲苯,总氮,总氰化物,总磷,总铬,悬浮物,挥发酚,氟化物,氨氮,氯化物,汞,溶解氧,甲苯,石油类,砷,硝酸盐氮,硫化物,硫酸盐,粪大肠菌群,色度,苯,苯并(a)芘,苯胺,邻-二甲苯,铅,铜,锌,镉,阴离子表面活性剂,pH值	任璐瑶 刘丽君 孙慧敏 孟馨 张娜 张梦 李坤霞 李晓月 田文秀 田颖 申文华 许悦 邓海君 刘春坤 崔鹏涛 张全辉 李保磊 李保磊 梁育才 潘鹏 王寿耀 王寿耀 苏哲 邢龙杰

检测人员一览表（续表1）

环境要素	姓名	检测项目	签名
地下水	梁育才,王珊,任璐瑶,刘丽君,孙慧敏,孟簪,张娜,李坤霞,李晓月,田文秀,田颖,申文华,许悦,邓海君	pH 值,2,4,5-三氯苯胺,2,4,6-三氯苯胺,2,4-二硝基苯胺,2,6-二氯-4-硝基苯胺,2,6-二溴-4-硝基苯胺,2-氯-4,6-二硝基苯胺,2-氯-4-硝基苯胺,2-氯苯胺,2-溴-4,6-二硝基苯胺,2-溴-6-氯-4-硝基苯胺,2-硝基苯胺,3,4-二氯苯胺,3-氯苯胺,3-硝基苯胺,4-氯-2-硝基苯胺,4-氯苯胺,4-溴苯胺,4-硝基苯胺,亚硝酸盐氮,六价铬,对/间-二甲苯,总大肠菌群,总氰化物,总硬度,挥发酚,氟化物,汞,溶解性总固体,甲苯,砷,硝酸盐氮,硫化物,硫酸盐,碘化物,细菌总数,耗氧量,色度,苯,苯并(a)芘,苯胺,邻-二甲苯,铅,铜,铬,锌,镉	梁育才 王珊 任璐瑶 刘丽君 孙慧敏 孟簪 张娜 李坤霞 李晓月 田文秀 田颖 申文华 许悦 邓海君
环境空气	刘春坤,崔鹏涛,张全辉,李保磊,李保磊,梁育才,潘鹏,王珊,苏哲,邢龙杰,刘银银,周淑月,张梦,扈栋琳,王春涛,田颖,邓海君,闫晓晓	一氧化碳,1,1,1-三氯乙烷,1,1,2,2-四氯乙烷,1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷,1,1,2-三氯乙烷,1,1-二氯乙烷,1,1-二氯乙烷,1,2,4-三氯苯,1,2,4-三甲基苯,1,2-二氯丙烷,1,2-二氯乙烷,1,2-二氯苯,1,2-二溴乙烷,1,3,5-三甲基苯,1,3-二氯苯,1,4-二氯苯,2,4,6-三硝基苯酚,2,4-二氯苯酚,2,4-二硝基苯酚,2,6-二甲基苯酚,2-甲基苯酚,3-甲基苯酚+4-甲基苯酚,4-乙基甲苯,4-氯苯酚,PM ₁₀ ,PM _{2.5} ,三氯乙烯,三氯甲烷,三甲胺,乙苯,二氧化硫,二氯甲烷,六氯丁二烯,反-1,3-二氯丙烯,四氯乙烯,四氯化碳,对/间-二甲苯,总悬浮颗粒物,氨,氮氧化物,氯丙烯,氯乙烯,氯化氢,氯气,氯苯,甲苯,甲醇,甲醛,硫化氢,硫酸雾,臭气浓度,苯基氯,苯,苯乙烯,苯并(a)芘,苯酚,邻-二甲苯,非甲烷总烃,顺-1,2-二氯乙烯,顺-1,3-二氯丙烯,二氧化氮	刘春坤 崔鹏涛 张全辉 李保磊 李保磊 梁育才 潘鹏 王珊 苏哲 邢龙杰 刘银银 周淑月 张梦 扈栋琳 田颖 邓海君 闫晓晓

检测人员一览表 (续表 2)

环境要素	姓名	检测项目	签名
底质	刘丽君, 孟簪, 李坤霞, 田文秀, 田颖, 邓海君	pH 值, 乙苯, 对/间-二甲苯, 汞, 甲苯, 甲醛, 砷, 苯, 苯乙烯, 邻-二甲苯, 铅, 铜, 铬, 锌, 锰, 镉, 镍, 阳离子交换量, 氰化物, 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	刘丽君 孟簪 李坤霞 田文秀 田颖 邓海君 李晓月 王海涛
土壤	公方彬, 孟簪, 张娜, 李坤霞, 李晓月, 田颖	pH 值, 对/间-二甲苯, 汞, 甲苯, 砷, 苯, 苯并 (a) 芘, 邻-二甲苯, 铅, 铜, 铬, 锌, 镉, 镍, 阳离子交换量	公方彬 孟簪 张娜 李坤霞 李晓月 田颖
环境噪声	刘春坤, 崔鹏涛, 张全辉, 潘鹏, 王珊, 苏哲	夜间噪声, 昼间噪声	刘春坤 崔鹏涛 张全辉 潘鹏 王珊 苏哲

检测负责人: 万刚

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 1 页 共 314 页

1.委托单位：泰安三英环境安全检测有限公司

2.样品类别：地表水、地下水、环境空气、底质、土壤、环境噪声

3.现场样品描述：地表水：详见地表水检测结果表；地下水：详见地下水检测结果表；环境空气：

VOC 吸附管,XAD-7 树脂管,吸收管,气泡吸收管,氟聚合物薄膜气袋,滤膜,臭气

采样袋；底质：详见底质检测结果表；土壤：详见土壤检测结果表

4.采样日期：2022 年 09 月 23 日-2022 年 09 月 29 日

5.测试日期：2022 年 09 月 23 日-2022 年 10 月 09 日

6.检测依据及结果

6.1.地表水检测依据及结果

6.1.1.地表水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
1	2,4,5-三氯苯胺	HJ 822-2017 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-1	0.063μg/L
2	2,4,6-三氯苯胺			0.066μg/L
3	2,4-二硝基苯胺			0.045μg/L
4	2,6-二氯-4-硝基苯胺			0.054μg/L
5	2,6-二溴-4-硝基苯胺			0.061μg/L
6	2-氯-4,6-二硝基苯胺			0.083μg/L
7	2-氯-4-硝基苯胺			0.052μg/L
8	2-氯苯胺			0.065μg/L
9	2-溴-4,6-二硝基苯胺			0.054μg/L
10	2-溴-6-氯-4-硝基苯胺			0.047μg/L
11	2-硝基苯胺			0.056μg/L
12	3,4-二氯苯胺			0.062μg/L
13	3-氯苯胺			0.057μg/L
14	3-硝基苯胺			0.046μg/L
15	4-氯-2-硝基苯胺			0.067μg/L
16	4-氯苯胺			0.057μg/L
17	4-溴苯胺			0.056μg/L
18	4-硝基苯胺			0.075μg/L

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 2 页 共 314 页

6.1.1.地表水检测依据 (续表 1)

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
19	BOD ₅	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	SPX-300BSH-II 生化培养箱 031-4 SPX-300BSH-II 生化培养箱 031-3	0.5mg/L
20	pH 值	HJ 1147-2020 《水质 pH 值的测定 电极法》	F2 212-1 F2 212-2 F2 212-5 YSI ProPlus 161-1	无
21	亚硝酸盐氮	GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	752N 紫外可见分光光度计 097-1	0.001mg/L
22	全盐量	HJ/T 51-1999 水质 全盐量的测定 重量法	FA2004B 电子天平 059	10mg/L
23	六价铬	GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	752N 紫外可见分光光度计 097	0.004mg/L
24	化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	雷博 4050 COD 恒温加热器 006	4mg/L
25	对/间-二甲苯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 123-3	2.2μg/L
26	总氮	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 149	0.05mg/L
27	总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	752N 紫外可见分光光度计 097	0.01mg/L
28	总铬	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 128	0.03mg/L
29	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	FA2004B 电子天平 059	4mg/L
30	挥发酚	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (萃取法)	752N 紫外可见分光光度计 097-2	0.0003mg/L
31	氟化物	GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	PHS-3C 精密 PH 计 011-1	0.05mg/L
32	氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	752N 紫外可见分光光度计 097-1	0.025mg/L
33	氯化物	GB 11896-89 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法	---	2.0mg/L
34	氰化物	HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	752N 紫外可见分光光度计 097-2	0.004mg/L

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 3 页 共 314 页

6.1.1.地表水检测依据（续表 2）

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
35	汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	AFS-933 原子荧光光度计 032-1	0.04μg/L
36	溶解氧	GB/T 7489-1987 水质 溶解氧的测定 碘量法	---	0.2mg/L
37	甲苯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 123-3	1.4μg/L
38	石油类	HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 149	0.01mg/L
39	砷	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	AFS-933 原子荧光光度计 032-1	0.3μg/L
40	硝酸盐氮	GB/T 7480-1987 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法	Evolution 300 紫外-可见分光光度计 151	0.02mg/L
41	硫化物	HJ1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（酸化-蒸馏-吸收）	752N 紫外可见分光光度计 097-1	0.01mg/L
42	硫酸盐	GB/T 11899-1989 水质 硫酸盐的测定 重量法	BSA224S 电子天平 085-7	10mg/L
43	粪大肠菌群	HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法	SPX-150B 生化培养箱 031-1	20MPN/L
44	色度	GB/T 11903-1989 水质 色度的测定 铂钴比色法	---	5 度
45	苯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 123-3	1.4μg/L
46	苯并（a）芘	HJ 478-2009 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法	1260 Infinity 高效液相色谱仪 124-1	0.004μg/L
47	苯胺	HJ 822-2017 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-1	0.057μg/L
48	邻-二甲苯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 123-3	1.4μg/L
49	铅	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	Agilent7800 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） 157	0.09μg/L
50	铜	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-OES） 128	0.04mg/L
51	锌			0.009mg/L

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 4 页 共 314 页

6.1.1.地表水检测依据（续表 3）

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
52	镉	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	Agilent7800 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）157	0.05 μ g/L
53	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	752N 紫外可见分光光度计 097-2	0.05mg/L

6.1.2.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			2,4,5-三氯苯胺(μ g/L)	2,4,6-三氯苯胺(μ g/L)	2,4-二硝基苯胺(μ g/L)	2,6-二氯-4-硝基苯胺(μ g/L)
泰安市第二污水处理厂排出口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	ND	ND	ND	ND
泰安市第二污水处理厂排出口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	ND	ND	ND	ND
梳洗河和泮河交汇处梳洗河上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	ND	ND	ND	ND
泮河和梳洗河交汇处泮河下游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	ND	ND	ND	ND
泰安市第二污水处理厂排出口进入泮河下游，泮河入大汶河入口处泮河上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	ND	ND	ND	ND
大汶河和泮河交汇处大汶河上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	ND	ND	ND	ND
泮河入大汶河入口处大汶河下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 5 页 共 314 页

6.1.2.地表水检测结果（续表）

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			2,4,5-三氯苯胺(μg/L)	2,4,6-三氯苯胺(μg/L)	2,4-二硝基苯胺(μg/L)	2,6-二氯-4-硝基苯胺(μg/L)
大汶河例行监测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	ND	ND	ND	ND
注：“ND”表示未检出						

6.1.3.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			2,6-二溴-4-硝基苯胺(μg/L)	2-氯-4,6-二硝基苯胺(μg/L)	2-氯-4-硝基苯胺(μg/L)	2-氯苯胺(μg/L)
泰安市第二污水处理厂排出口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	ND	ND	ND	ND
泰安市第二污水处理厂排出口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	ND	ND	ND	ND
梳洗河和泮河交汇处梳洗河上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	ND	ND	ND	ND
泮河和梳洗河交汇处泮河下游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	ND	ND	ND	ND
泰安市第二污水处理厂排出口进入泮河下游，泮河入大汶河入口处泮河上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	ND	ND	ND	ND
大汶河和泮河交汇处大汶河上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 6 页 共 314 页

6.1.3.地表水检测结果（续表）

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			2,6-二溴-4-硝基苯胺 (µg/L)	2-氯-4,6-二硝基苯胺 (µg/L)	2-氯-4-硝基苯胺(µg/L)	2-氯苯胺 (µg/L)
泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	ND	ND	ND	ND
大汶河例行监 测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	ND	ND	ND	ND
注：“ND”表示未检出						

6.1.4.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			2-溴-4,6-二硝基苯胺 (µg/L)	2-溴-6-氯-4-硝基苯胺 (µg/L)	2-硝基苯胺 (µg/L)	3,4-二氯苯胺 (µg/L)
泰安市第二污 水处理厂排放 口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	ND	ND	ND	ND
泰安市第二污 水处理厂排放 口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	ND	ND	ND	ND
梳洗河和泮河 交汇处梳洗河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	ND	ND	ND	ND
泮河和梳洗河 交汇处泮河下 游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	ND	ND	ND	ND
泰安市第二污 水处理厂排放 口进入泮河下 游，泮河入大汶 河入口处泮河 上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 7 页 共 314 页

6.1.4.地表水检测结果(续表)

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			2-溴-4,6-二硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	2-溴-6-氯-4-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	2-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	3,4-二氯苯胺($\mu\text{g/L}$)
大汶河和泮河 交汇处大汶河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	ND	ND	ND	ND
泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	ND	ND	ND	ND
大汶河例行监 测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	ND	ND	ND	ND
注:“ND”表示未检出						

6.1.5.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			3-氯苯胺($\mu\text{g/L}$)	3-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	4-氯-2-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	4-氯苯胺($\mu\text{g/L}$)
泰安市第二污 水处理厂排放 口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	ND	ND	ND	ND
泰安市第二污 水处理厂排放 口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	ND	ND	ND	ND
梳洗河和泮河 交汇处梳洗河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	ND	ND	ND	ND
泮河和梳洗河 交汇处泮河下 游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	ND	ND	ND	ND
泰安市第二污 水处理厂排放 口进入泮河下 游,泮河入大汶 河入口处泮河 上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 8 页 共 314 页

6.1.5.地表水检测结果（续表）

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			3-氯苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	3-硝基苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	4-氯-2-硝基 苯胺($\mu\text{g/L}$)	4-氯苯胺 ($\mu\text{g/L}$)
大汶河和洋河 交汇处大汶河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	ND	ND	ND	ND
洋河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	ND	ND	ND	ND
大汶河例行监 测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	ND	ND	ND	ND

注：“ND”表示未检出

6.1.6.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			4-溴苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	4-硝基苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	BOD ₅ (mg/L)	pH 值 (无量纲)
泰安市第二污 水处理厂排放 口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	ND	ND	8.7	8.0（水温 20.3℃）
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	ND	ND	7.8	8.0（水温 21.6℃）
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	ND	ND	6.3	7.9（水温 21.0℃）
泰安市第二污 水处理厂排放 口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	ND	ND	5.6	8.0（水温 21.5℃）
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	ND	ND	7.4	7.9（水温 21.8℃）
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	ND	ND	6.8	8.0（水温 21.2℃）
梳洗河和洋河 交汇处梳洗河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	ND	ND	7.0	7.9（水温 22.0℃）
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	ND	ND	10.2	7.9（水温 21.6℃）
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	ND	ND	7.7	7.4（水温 20.3℃）

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 9 页 共 314 页

6.1.6.地表水检测结果 (续表)

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			4-溴苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	4-硝基苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	BOD ₅ (mg/L)	pH 值 (无量纲)
泮河和梳洗河 交汇处泮河下 游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	ND	ND	6.8	7.8 (水温 23.4℃)
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	ND	ND	9.1	7.7 (水温 22.9℃)
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	ND	ND	7.4	6.7 (水温 25.3℃)
泰安市第二污 水处理厂排放 口进入泮河下 游, 泮河入大汶 河入口处泮河 上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	ND	ND	7.1	7.7 (水温 23.5℃)
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	ND	ND	5.8	7.8 (水温 23.4℃)
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	ND	ND	4.3	7.7 (水温 23.4℃)
大汶河和泮河 交汇处大汶河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	ND	ND	4.8	7.6 (水温 23.4℃)
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	ND	ND	5.2	7.7 (水温 23.8℃)
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	ND	ND	3.2	7.6 (水温 23.4℃)
泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	ND	ND	4.9	7.8 (水温 21.5℃)
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	ND	ND	5.3	7.7 (水温 22.7℃)
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	ND	ND	3.3	7.8 (水温 22.4℃)
大汶河例行监 测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	ND	ND	6.6	7.8 (水温 22.9℃)
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	ND	ND	7.0	7.9 (水温 22.9℃)
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	ND	ND	6.7	8.0 (水温 26.8℃)
注: “ND”表示未检出						

6.1.7.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			亚硝酸盐氮 (mg/L)	全盐量 (mg/L)	六价铬 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)
泰安市第二污 水处理厂排放 口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	0.551	1.70E3	ND	28
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	0.675	1.76E3	ND	24
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	0.629	1.75E3	ND	20

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 10 页 共 314 页

6.1.7.地表水检测结果(续表)

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			亚硝酸盐氮 (mg/L)	全盐量 (mg/L)	六价铬 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)
泰安市第二污水处理厂排 口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	0.362	1.66E3	ND	20
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	0.520	1.74E3	ND	23
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	0.646	1.70E3	ND	21
梳洗河和泮河 交汇处梳洗河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	0.212	342	ND	34
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	0.273	362	ND	34
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	0.293	393	ND	23
泮河和梳洗河 交汇处泮河下 游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	0.790	1.10E3	ND	25
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	0.783	1.44E3	ND	28
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	0.757	1.48E3	ND	22
泰安市第二污 水处理厂排 口进入泮河下 游,泮河入大汶 河入口处泮河 上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	0.939	1.19E3	ND	24
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	0.929	1.23E3	ND	19
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	0.906	1.13E3	ND	14
大汶河和泮河 交汇处大汶河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	0.304	782	ND	18
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	0.248	822	ND	20
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	0.265	842	ND	11
泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	0.301	732	ND	18
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	0.337	856	ND	16
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	0.324	817	ND	11
大汶河例行监 测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	0.098	783	ND	23
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	0.088	870	ND	22
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	0.092	810	ND	20
注:“ND”表示未检出						

6.1.8.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			对/间-二甲苯 (μg/L)	总氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总铬 (mg/L)
泰安市第二污 水处理厂排 口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	ND	12.2	0.16	ND
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	ND	12.2	0.18	ND
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	ND	11.6	0.20	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 11 页 共 314 页

6.1.8.地表水检测结果（续表）

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			对/间-二甲苯 ($\mu\text{g/L}$)	总氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总铬 (mg/L)
泰安市第二污水处理厂排 口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	ND	9.94	0.14	ND
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	ND	9.84	0.16	ND
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	ND	10.3	0.21	ND
梳洗河和泮河 交汇处梳洗河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	ND	9.18	0.37	ND
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	ND	7.15	0.38	ND
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	ND	4.84	0.42	ND
泮河和梳洗河 交汇处泮河下 游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	ND	9.24	0.17	ND
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	ND	11.3	0.18	ND
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	ND	9.85	0.20	ND
泰安市第二污 水处理厂排 口进入泮河下 游，泮河入大汶 河入口处泮河 上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	ND	13.5	0.20	ND
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	ND	14.0	0.15	ND
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	ND	14.3	0.14	ND
大汶河和泮河 交汇处大汶河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	ND	13.7	0.07	ND
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	ND	13.7	0.13	ND
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	ND	15.2	0.16	ND
泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	ND	9.39	0.11	ND
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	ND	9.89	0.13	ND
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	ND	11.2	0.17	ND
大汶河例行监 测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	ND	10.8	0.10	ND
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	ND	11.3	0.12	ND
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	ND	8.28	0.17	ND
注：“ND”表示未检出						

6.1.9.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			悬浮物 (mg/L)	挥发酚 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
泰安市第二污 水处理厂排 口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	6	ND	0.59	1.95
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	7	0.0004	0.56	1.73
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	9	ND	0.52	2.39

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 12 页 共 314 页

6.1.9.地表水检测结果(续表)

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			悬浮物 (mg/L)	挥发酚 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
泰安市第二污水处理厂排 口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	5	0.0016	1.20	0.732
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	6	0.0014	1.18	0.871
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	5	0.0013	1.20	1.75
梳洗河和泮河 交汇处梳洗河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	45	0.0008	0.40	0.199
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	38	0.0006	0.36	0.566
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	40	0.0006	0.34	0.164
泮河和梳洗河 交汇处泮河下 游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	12	0.0006	0.70	0.661
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	5	0.0008	0.65	0.718
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	6	ND	0.63	0.607
泰安市第二污 水处理厂排 口进入泮河下 游;泮河入大汶 河入口处泮河 上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	15	ND	0.79	0.770
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	15	ND	0.74	0.759
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	14	ND	0.73	0.664
大汶河和泮河 交汇处大汶河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	16	0.0006	0.35	0.389
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	13	0.0005	0.31	0.389
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	17	0.0006	0.38	0.713
泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	24	0.0004	0.46	0.134
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	21	ND	0.52	0.297
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	25	ND	0.46	0.283
大汶河例行监 测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	21	0.0010	0.41	0.495
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	18	0.0012	0.38	0.272
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	20	0.0008	0.92	0.248
注:“ND”表示未检出						

6.1.10.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			氰化物 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	汞 (μg/L)	溶解氧 (mg/L)
泰安市第二污 水处理厂排 口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	439	0.007	0.06	6.8
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	452	ND	0.05	7.5
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	404	0.009	ND	7.5

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 13 页 共 314 页

6.1.10.地表水检测结果（续表）

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			氯化物 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	汞 (μg/L)	溶解氧 (mg/L)
泰安市第二污水处理厂排 口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	394	0.006	ND	8.0
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	448	ND	ND	7.3
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	379	ND	ND	7.6
梳洗河和泮河 交汇处梳洗河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	65.4	ND	ND	7.2
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	64.4	ND	ND	6.6
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	64.6	ND	0.05	7.5
泮河和梳洗河 交汇处泮河下 游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	225	0.014	0.05	7.4
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	317	ND	0.08	7.1
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	303	0.007	ND	7.4
泰安市第二污 水处理厂排 口进入泮河 下游，泮河入大汶 河入口处泮河 上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	256	0.007	0.08	7.3
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	248	ND	ND	7.9
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	120	ND	0.06	7.7
大汶河和泮河 交汇处大汶河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	120	ND	ND	7.8
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	115	ND	ND	7.9
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	116	0.024	0.09	7.8
泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	142	ND	ND	7.7
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	163	ND	ND	7.9
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	139	ND	0.08	7.9
大汶河例行监 测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	123	ND	ND	7.8
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	135	ND	0.04	7.6
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	116	ND	ND	7.6

注：“ND”表示未检出

6.1.11.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			甲苯 (μg/L)	石油类 (mg/L)	砷 (μg/L)	硝酸盐氮 (mg/L)
泰安市第二污 水处理厂排 口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	ND	0.16	0.9	7.07
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	ND	0.09	ND	7.17
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	ND	0.11	ND	6.68

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 14 页 共 314 页

6.1.11.地表水检测结果 (续表)

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			甲苯 ($\mu\text{g/L}$)	石油类 (mg/L)	砷 ($\mu\text{g/L}$)	硝酸盐氮 (mg/L)
泰安市第二污水处理厂排放口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	ND	0.13	0.5	7.14
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	ND	0.12	0.4	6.98
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	ND	0.09	ND	6.39
梳洗河和泮河交汇处梳洗河上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	ND	0.15	1.0	0.79
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	ND	0.13	0.9	1.10
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	ND	0.13	ND	1.40
泮河和梳洗河交汇处泮河下游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	ND	0.24	1.4	8.05
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	ND	0.31	ND	7.39
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	ND	0.26	0.4	6.95
泰安市第二污水处理厂排放口进入泮河下游, 泮河入大汶河入口处泮河上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	ND	0.10	0.3	6.95
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	ND	0.09	ND	6.80
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	ND	0.05	ND	7.66
大汶河和泮河交汇处大汶河上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	ND	0.05	ND	8.95
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	ND	0.08	ND	9.26
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	ND	0.06	ND	9.31
泮河入大汶河入口处大汶河下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	ND	0.15	ND	8.67
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	ND	0.21	ND	8.48
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	ND	0.30	ND	8.55
大汶河例行监测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	ND	0.16	0.4	7.60
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	ND	0.18	ND	7.50
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	ND	0.15	ND	6.27
注: “ND”表示未检出						

6.1.12.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			硫化物 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	粪大肠菌群 (MPN/L)	色度 (度)
泰安市第二污水处理厂排放口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	ND	190	4.9E2	ND (无色透明, pH: 8.1)
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	ND	169	3.3E2	ND (无色透明, pH: 8.2)
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	ND	188	2.2E2	ND (无色透明, pH: 8.0)

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 15 页 共 314 页

6.1.12.地表水检测结果 (续表 1)

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			硫化物 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	粪大肠菌群 (MPN/L)	色度 (度)
泰安市第二污水处理厂排 口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	ND	163	50	ND (无色透 明, pH: 8.1)
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	ND	170	80	ND (无色透 明, pH: 8.1)
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	ND	190	80	ND (无色透 明, pH: 8.2)
梳洗河和泮河 交汇处梳洗河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	ND	60	7.0E2	ND (无色透 明, pH: 8.0)
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	ND	50	3.3E2	ND (无色透 明, pH: 8.1)
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	ND	53	4.6E2	ND (无色透 明, pH: 7.1)
泮河和梳洗河 交汇处泮河下 游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	ND	148	3.3E2	ND (无色透 明, pH: 7.7)
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	ND	154	2.7E2	ND (无色透 明, pH: 7.8)
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	ND	165	1.7E2	ND (无色透 明, pH: 7.0)
泰安市第二污 水处理厂排 口进入泮河下 游, 泮河入大汶 河入口处泮河 上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	ND	132	1.7E2	ND (无色透 明, pH: 7.9)
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	ND	136	3.3E2	ND (无色透 明, pH: 7.9)
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	ND	108	4.9E2	ND (无色透 明, pH: 7.8)
大汶河和泮河 交汇处大汶河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	ND	130	50	ND (无色透 明, pH: 7.8)
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	ND	122	80	ND (无色透 明, pH: 7.8)
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	ND	97	50	ND (无色透 明, pH: 7.9)
泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	ND	132	80	ND (无色透 明, pH: 7.9)
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	ND	121	1.1E2	ND (无色透 明, pH: 8.0)
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	ND	127	50	ND (无色透 明, pH: 7.9)

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 16 页 共 314 页

6.1.12.地表水检测结果（续表 2）

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			硫化物 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	粪大肠菌群 (MPN/L)	色度 (度)
大汶河例行监测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	ND	168	1.1E2	ND（无色透明，pH: 8.0）
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	ND	176	80	ND（无色透明，pH: 8.0）
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	ND	165	90	ND（无色透明，pH: 8.1）
注：“ND”表示未检出						

6.1.13.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			苯 (μg/L)	苯并(a)芘 (μg/L)	苯胺 (μg/L)	邻-二甲苯 (μg/L)
泰安市第二污水处理厂排放口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	ND	ND	ND	ND
泰安市第二污水处理厂排放口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	ND	ND	ND	ND
梳洗河和泮河交汇处梳洗河上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	ND	ND	ND	ND
泮河和梳洗河交汇处泮河下游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	ND	ND	ND	ND
泰安市第二污水处理厂排放口进入泮河下游，泮河入大汶河入口处泮河上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	ND	ND	ND	ND
大汶河和泮河交汇处大汶河上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 17 页 共 314 页

6.1.13.地表水检测结果（续表）

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			苯 (μg/L)	苯并(a)芘 (μg/L)	苯胺 (μg/L)	邻-二甲苯 (μg/L)
泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	ND	ND	ND	ND
大汶河例行监 测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	ND	ND	ND	ND

注：“ND”表示未检出

6.1.14.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			铅 (μg/L)	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	镉 (μg/L)
泰安市第二污 水处理厂排放 口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	0.42	ND	0.047	ND
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	0.36	ND	0.047	ND
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	0.37	ND	0.049	ND
泰安市第二污 水处理厂排放 口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	0.54	ND	0.029	0.06
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	0.85	ND	0.037	0.13
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	0.52	ND	0.046	ND
梳洗河和泮河 交汇处梳洗河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	1.10	ND	0.039	ND
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	1.07	ND	0.039	0.05
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	1.00	ND	0.043	0.06
泮河和梳洗河 交汇处泮河下 游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	0.27	ND	0.027	ND
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	0.37	ND	0.014	0.05
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	0.51	ND	0.026	0.09
泰安市第二污 水处理厂排放 口进入泮河下 游，泮河入大汶 河入口处泮河 上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	0.34	ND	0.031	0.10
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	0.34	ND	0.029	0.09
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	0.73	ND	0.030	0.05
大汶河和泮河 交汇处大汶河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	0.26	ND	0.014	ND
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	0.24	ND	0.014	ND
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	0.28	ND	0.014	ND

检测结果

山嘉测〔2022〕第 H221520-001 号

第 18 页 共 314 页

6.1.14.地表水检测结果（续表）

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数			
			铅 ($\mu\text{g/L}$)	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	镉 ($\mu\text{g/L}$)
泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	0.33	ND	0.020	ND
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	0.36	ND	0.020	ND
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	0.39	ND	0.020	ND
大汶河例行监 测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	0.35	ND	0.018	ND
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	0.37	ND	0.018	ND
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	0.94	ND	0.018	ND
注：“ND”表示未检出						

6.1.15.地表水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数	现场样品描述
			阴离子表面活性剂(mg/L)	
泰安市第二污 水处理厂排放 口上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-1-1-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 25 日	H221520-B-1-2-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 26 日	H221520-B-1-3-1	ND	无色,无味,无浮油
泰安市第二污 水处理厂排放 口下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-2-1-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 25 日	H221520-B-2-2-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 26 日	H221520-B-2-3-1	ND	无色,无味,无浮油
梳洗河和泮河 交汇处梳洗河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-3-1-1	ND	微黄,无味,无浮油
	09 月 25 日	H221520-B-3-2-1	ND	微黄,无味,无浮油
	09 月 26 日	H221520-B-3-3-1	ND	微黄,无味,无浮油
泮河和梳洗河 交汇处泮河下 游 1000m	09 月 24 日	H221520-B-4-1-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 25 日	H221520-B-4-2-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 26 日	H221520-B-4-3-1	ND	无色,无味,无浮油
泰安市第二污 水处理厂排放 口进入泮河下 游,泮河入大汶 河入口处泮河 上游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-5-1-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 25 日	H221520-B-5-2-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 26 日	H221520-B-5-3-1	ND	无色,无味,无浮油
大汶河和泮河 交汇处大汶河 上游 500m	09 月 24 日	H221520-B-6-1-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 25 日	H221520-B-6-2-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 26 日	H221520-B-6-3-1	ND	无色,无味,无浮油

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 19 页 共 314 页

6.1.15.地表水检测结果 (续表)

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数	现场样品描述
			阴离子表面活性剂(mg/L)	
泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	H221520-B-7-1-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 25 日	H221520-B-7-2-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 26 日	H221520-B-7-3-1	ND	无色,无味,无浮油
大汶河例行监 测点	09 月 24 日	H221520-B-8-1-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 25 日	H221520-B-8-2-1	ND	无色,无味,无浮油
	09 月 26 日	H221520-B-8-3-1	ND	无色,无味,无浮油

注: “ND”表示未检出

6.1.16.地表水采样情况备注表

点位	位置	采样时间	水深(m)	水宽(m)	流速(m/s)	流量(m³/s)	水温(°C)
1#	泰安市第二污 水处理厂排放 口上游 500m 处	09 月 24 日	0.3	15	0.51	1.61	20.3
		09 月 25 日	0.2	15	0.58	1.22	21.6
		09 月 26 日	0.3	15	0.55	1.73	21.6
2#	泰安市第二污 水处理厂排放 口下游 500m 处	09 月 24 日	0.6	20	0.30	2.52	21.5
		09 月 25 日	0.6	20	0.41	3.44	21.8
		09 月 26 日	0.6	20	0.40	3.36	21.0
3#	梳洗河和泮河 交汇处梳洗河 上游 500m	09 月 24 日	0.3	10	0.50	1.1	22.0
		09 月 25 日	0.3	10	0.50	1.1	21.7
		09 月 26 日	0.3	10	0.50	1.1	20.4
4#	泮河和梳洗河 交汇处泮河下 游 1000m	09 月 24 日	0.5	25	0.50	4.3	23.4
		09 月 25 日	0.5	25	0.52	4.55	22.8
		09 月 26 日	0.5	25	0.51	4.5	24.0
5#	泰安市第二污 水处理厂排放 口进入泮河下 游, 泮河入大汶 河入口处泮河 上游 500m 处	09 月 24 日	1.2	45	0.10	3.78	23.5
		09 月 25 日	1.2	45	0.20	4.54	23.4
		09 月 26 日	2.1	45	0.11	4.12	23.4
6#	大汶河和泮河 交汇处大汶河 上游 500m	09 月 24 日	5.0	201	0.08	56.2	23.4
		09 月 25 日	5.1	201	0.08	57.4	23.5
		09 月 26 日	5.1	201	0.08	57.4	23.5

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 20 页 共 314 页

6.1.16.地表水采样情况备注表（续表）

点位	位置	采样时间	水深(m)	水宽(m)	流速(m/s)	流量(m³/s)	水温(℃)
7#	泮河入大汶河 入口处大汶河 下游 500m 处	09 月 24 日	1.9	250	0.21	69.8	21.5
		09 月 25 日	2.0	250	0.18	63	22.7
		09 月 26 日	1.9	250	0.22	73.2	24.2
8#	大汶河例行监 测点	09 月 24 日	2.1	130	0.30	57.3	22.9
		09 月 25 日	2.1	130	0.28	53.5	22.9
		09 月 26 日	2.1	130	0.28	53.5	13.4

6.2.地下水检测依据及结果

6.2.1.地下水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
1	2,4,5-三氯苯胺	HJ 822-2017 水质 苯胺类化 合物的测定 气相色谱-质谱 法	AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱 质谱联用仪 123-1	0.063μg/L
2	2,4,6-三氯苯胺			0.066μg/L
3	2,4-二硝基苯胺			0.045μg/L
4	2,6-二氯-4-硝基苯胺			0.054μg/L
5	2,6-二溴-4-硝基苯胺			0.061μg/L
6	2-氯-4,6-二硝基苯胺			0.083μg/L
7	2-氯-4-硝基苯胺			0.052μg/L
8	2-氯苯胺			0.065μg/L
9	2-溴-4,6-二硝基苯胺			0.054μg/L
10	2-溴-6-氯-4-硝基苯胺			0.047μg/L
11	2-硝基苯胺			0.056μg/L
12	3,4-二氯苯胺			0.062μg/L
13	3-氯苯胺			0.057μg/L
14	3-硝基苯胺			0.046μg/L
15	4-氯-2-硝基苯胺			0.067μg/L
16	4-氯苯胺			0.057μg/L
17	4-溴苯胺			0.056μg/L
18	4-硝基苯胺			0.075μg/L
19	pH 值	HJ 1147-2020《水质 pH 值的 测定 电极法》	F2 212-2	无
20	亚硝酸盐氮	GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸 盐氮的测定 分光光度法	752N 紫外可见分光光度 计 097-1	0.001mg/L
21	六价铬	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水 标准检验方法 金属指标 二 苯碳酰二肼分光光度法	752N 紫外可见分光光度 计 097	0.004mg/L

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 21 页 共 314 页

6.2.1.地下水检测依据 (续表 1)

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
22	对/间-二甲苯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 123-3	2.2 μ g/L
23	总大肠菌群	HJ1001-2018 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法	SPX-150B 生化培养箱 031-1	10MPN/L
24	总硬度	GB/T 7477-1987 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法	---	5.0mg/L
25	挥发酚	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (萃取法)	752N 紫外可见分光光度计 097-1	0.0003mg/L
26	氟化物	GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	PHS-3C 精密 PH 计 011-1	0.05mg/L
27	氰化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.1 异烟酸-吡啶酮分光光度法)	752N 紫外可见分光光度计 097-2	0.002mg/L
28	汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	AFS-933 原子荧光光度计 032-1	0.04 μ g/L
29	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法	BSA224S 电子天平 085-7	4mg/L
30	甲苯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 123-3	1.4 μ g/L
31	砷	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	AFS-933 原子荧光光度计 032-1	0.3 μ g/L
32	硝酸盐氮	GB/T 7480-1987 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法	Evolution 300 紫外-可见分光光度计 151	0.02mg/L
33	硫化物	HJ1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 (酸化-蒸馏-吸收)	752N 紫外可见分光光度计 097-1	0.003mg/L
34	硫酸盐	GB/T 11899-1989 水质 硫酸盐的测定 重量法	BSA224S 电子天平 085-7	10mg/L
35	碘化物	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 高浓度碘化物比色法	752N 紫外可见分光光度计 097-2	0.05mg/L
36	细菌总数	HJ 1000-2018 水质 细菌总数的测定 平皿计数法	SPX-150B 生化培养箱 031-1	无

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 22 页 共 314 页

6.2.1.地下水检测依据（续表 2）

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
37	耗氧量	GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 耗氧量 1.1 酸性高锰酸钾滴定法	XMTD-204 HH-8 数显恒温（八孔）水浴锅 014-4	0.05mg/L
38	色度	GB/T 11903-1989 水质 色度的测定 铂钴比色法	---	5 度
39	苯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 123-3	1.4μg/L
40	苯并（a）芘	HJ 478-2009 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法	1260 Infinity 高效液相色谱仪 124-1	0.004μg/L
41	苯胺	HJ 822-2017 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-1	0.057μg/L
42	邻二甲苯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 123-3	1.4μg/L
43	铅	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	Agilent7800 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） 157	0.09μg/L
44	铜			0.08μg/L
45	铬			0.11μg/L
46	锌	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-OES） 128	0.009mg/L
47	镉	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	Agilent7800 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） 157	0.05μg/L

6.2.2.地下水检测结果

检测参数	点位/时间					
	道朗镇浅水井	道朗镇深水井	天平店村	黑水湾村	北邢家寨	窦家村
	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日
2,4,5-三氯苯胺 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2,4,6-三氯苯胺 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2,4-二硝基苯胺 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2,6-二氯-4-硝基苯胺(μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 23 页 共 314 页

6.2.2.地下水检测结果 (续表 1)

检测参数	点位/时间					
	道朗镇浅水井	道朗镇深水井	天平店村	黑水湾村	北邢家寨	窦家村
	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日
2,6-二溴-4-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-氯-4,6-二硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-氯-4-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-氯苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-溴-4,6-二硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-溴-6-氯-4-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3,4-二氯苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3-氯苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4-氯-2-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4-氯苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4-溴苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
pH 值(无量纲)	7.5 (水温 16.8℃)	7.6 (水温 17.1℃)	7.4 (水温 19.4℃)	7.7 (水温 19.7℃)	7.5 (水温 19.1℃)	7.1 (水温 19.4℃)
二甲苯($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
亚硝酸盐氮(mg/L)	0.010	ND	0.006	0.011	0.007	0.005
六价铬(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
总大肠菌群(MPN/L)	未检出	未检出	未检出	10	20	未检出
总硬度(mg/L)	361	373	520	372	640	677
挥发酚(mg/L)	ND	0.0006	0.0010	0.0008	ND	ND
氟化物(mg/L)	0.24	0.23	0.21	0.30	0.23	0.26

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 24 页 共 314 页

6.2.2.地下水检测结果(续表2)

检测参数	点位/时间					
	道朗镇浅水井	道朗镇深水井	天平店村	黑水湾村	北邢家寨	窦家村
	09月26日	09月26日	09月26日	09月26日	09月26日	09月26日
氰化物(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
汞(μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶解性总固体(mg/L)	511	520	728	569	867	988
甲苯(μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
砷(μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硝酸盐氮(mg/L)	11.9	12.6	13.4	19.4	16.4	19.7
硫化物(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸盐(mg/L)	80	87	119	102	168	246
碘化物(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
细菌总数(CFU/mL)	81	94	78	85	93	95
耗氧量(mg/L)	1.16	0.92	1.01	1.15	0.96	2.98
色度(度)	ND (无色透明; pH: 7.6)	ND (无色透明; pH: 7.7)	ND (无色透明; pH: 7.3)	ND (无色透明; pH: 7.8)	ND (无色透明; pH: 7.6)	ND (无色透明; pH: 7.3)
苯(μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并(a)芘(μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯胺(μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铅(μg/L)	0.13	0.14	0.16	0.59	0.19	0.18
铜(μg/L)	0.18	0.15	1.04	0.65	0.23	0.28
铬(μg/L)	0.22	0.21	0.96	0.24	0.19	0.22
锌(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
镉(μg/L)	ND	ND	0.08	ND	ND	ND
现场样品描述	无色,无味,无浮油	无色,无味,无浮油	无色,无味,无浮油	无色,无味,无浮油	无色,无味,无浮油	无色,无味,无浮油
样品编号	H221520-D-1-1-1	H221520-D-2-1-1	H221520-D-3-1-1	H221520-D-4-1-1	H221520-D-5-1-1	H221520-D-6-1-1

注: “ND”表示未检出

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 25 页 共 314 页

6.2.3.地下水检测结果

检测参数	点位/时间			
	北店子村浅水井	北店子村深水井	池子崖社区	井家庄旧址
	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日
2,4,5-三氯苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
2,4,6-三氯苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
2,4-二硝基苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
2,6-二氯-4-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
2,6-二溴-4-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
2-氯-4,6-二硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
2-氯-4-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
2-氯苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
2-溴-4,6-二硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
2-溴-6-氯-4-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
2-硝基苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
3,4-二氯苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
3-氯苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
3-硝基苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	0.05	ND	ND	ND
4-氯-2-硝基苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
4-氯苯胺($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
4-溴苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
4-硝基苯胺 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
pH 值(无量纲)	7.4 (水温 19.4℃)	7.6 (水温 18.9℃)	7.3 (水温 19.3℃)	7.4 (水温 18.1℃)
二甲苯($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 26 页 共 314 页

6.2.3.地下水检测结果（续表 1）

检测参数	点位/时间			
	北店子村浅水井	北店子村深水井	池子崖社区	井家庄旧址
	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.004	0.005	ND	0.003
六价铬(mg/L)	ND	ND	ND	ND
总大肠菌群 (MPN/L)	未检出	未检出	未检出	未检出
总硬度(mg/L)	603	618	303	421
挥发酚(mg/L)	ND	0.0004	0.0006	ND
氟化物(mg/L)	0.20	0.20	0.19	0.37
氰化物(mg/L)	ND	ND	ND	ND
汞(μg/L)	ND	ND	ND	ND
溶解性总固体 (mg/L)	890	1.10E3	574	630
甲苯(μg/L)	ND	ND	ND	ND
砷(μg/L)	ND	ND	ND	ND
硝酸盐氮 (mg/L)	35.6	48.5	6.81	16.0
硫化物(mg/L)	ND	ND	ND	ND
硫酸盐(mg/L)	201	242	78	74
碘化物(mg/L)	ND	ND	ND	ND
细菌总数 (CFU/mL)	42	9	21	31
耗氧量(mg/L)	1.02	1.44	0.72	0.77
色度(度)	ND（无色透明；pH: 7.5）	ND（无色透明；pH: 7.7）	ND（无色透明；pH: 7.4）	ND（无色透明；pH: 7.5）
苯(μg/L)	ND	ND	ND	ND
苯并（a）芘 (μg/L)	ND	ND	ND	ND
苯胺(μg/L)	ND	ND	ND	ND
铅(μg/L)	0.50	0.14	0.23	ND
铜(μg/L)	0.55	1.35	1.17	0.20
铬(μg/L)	ND	ND	0.14	0.84
锌(mg/L)	0.014	ND	0.011	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 27 页 共 314 页

6.2.3.地下水检测结果 (续表 2)

检测参数	点位/时间			
	北店子村浅水井	北店子村深水井	池子崖社区	井家庄旧址
	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日
镉($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND
现场样品描述	无色,无味,无浮油	无色,无味,无浮油	无色,无味,无浮油	无色,无味,无浮油
样品编号	H221520-D-7-1-1	H221520-D-8-1-1	H221520-D-9-1-1	H221520-D-10-1-1
注: “ND”表示未检出				

6.2.4.地下水采样情况备注表

点位	位置	时间		井深 (m)	埋深 (m)	水温 ($^{\circ}\text{C}$)	东经/北纬	备注
1	道朗镇浅水井	09 月 26 日	15:43	30	10	16.8	116.93451° /36.20004°	敞口井
2	道朗镇深水井	09 月 26 日	17:11	100	12	17.2	116.9312° /36.20496°	封口井
3	天平店村	09 月 26 日	17:42	25	11	19.4	117.01326° /36.17882	封口井
4	黑水湾村	09 月 26 日	14:23	35	2	19.8	116.99279° /36.16675°	敞口井
5	北邢家寨	09 月 26 日	19:37	11	2.5	19.2	117.15489° /36.13441	封口井
6	窦家村	09 月 26 日	20:05	15	3	19.4	117.14041° /36.13411°	封口井
7	北店子村浅水井	09 月 26 日	19:10	10	5	19.4	117.1833° /36.0967°	封口井
8	北店子村深水井	09 月 26 日	18:58	75	5	19.0	117.18381° /36.09824	封口井
9	池子崖社区	09 月 26 日	15:05	40	15	19.4	116.988° /36.18293	封口井
10	井家庄旧址	09 月 26 日	13:45	50	30	18.2	117.02986° /36.159	封口井

6.3.环境空气检测依据及结果

6.3.1.环境空气检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
1	1,1,1-三氯乙烷	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	Agilent GC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-2 AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	0.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
2	1,1,2,2-四氯乙烷			0.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
3	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷			0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
4	1,1,2-三氯乙烷			0.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
5	1,1-二氯乙烯			0.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
6	1,1-二氯乙烷			0.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
7	1,2,4-三氯苯			0.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
8	1,2,4-三甲基苯			0.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 28 页 共 314 页

6.3.1.环境空气检测依据（续表1）

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
9	1,2-二氯丙烷	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	Agilent GC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-2 AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	0.4 μ g/m ³
10	1,2-二氯乙烷			0.8 μ g/m ³
11	1,2-二氯苯			0.7 μ g/m ³
12	1,2-二溴乙烷			0.4 μ g/m ³
13	1,3,5-三甲苯			0.7 μ g/m ³
14	1,3-二氯苯			0.6 μ g/m ³
15	1,4-二氯苯			0.7 μ g/m ³
16	2,4,6-三硝基苯酚	HJ 638-2012 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法	1260 Infinity 高效液相色谱仪 124	0.007mg/m ³
17	2,4-二氯苯酚			0.008mg/m ³
18	2,4-二硝基苯酚			0.006mg/m ³
19	2,6-二甲基苯酚			0.013mg/m ³
20	3-甲基苯酚+4-甲基苯酚			0.007mg/m ³
21	4-乙基甲苯	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	Agilent GC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-2 AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	0.8 μ g/m ³
22	4-氯苯酚	HJ 638-2012 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法	1260 Infinity 高效液相色谱仪 124	0.010mg/m ³
23	PM ₁₀	《环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法》（HJ 618-2011）及修改单	BSA124S 电子天平 085-3	0.010mg/m ³
24	PM _{2.5}	《环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法》（HJ 618-2011）及修改单	BSA124S 电子天平 085-3	0.010mg/m ³
25	一氧化碳	GB/T 9801-1988 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法	GXH-3011A1 038-1 GXH-3011A1 038-2 GXH-3011A1 038-3 GXH-3011A1 038-4 GXH-3011A1 038-6	0.3mg/m ³
26	三氯乙烯	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	Agilent GC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-2 AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	0.5 μ g/m ³
27	三氯甲烷			0.4 μ g/m ³

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 29 页 共 314 页

6.3.1.环境空气检测依据 (续表 2)

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
28	三甲胺	GB/T 14676-1993 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪 122-2	0.0025mg/m ³
29	乙苯	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	Agilent GC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-2 AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	0.3μg/m ³
30	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482-2009) 及修改单	722 分光光度计 098	0.007mg/m ³
31	二氯甲烷	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	Agilent GC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-2 AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	1μg/m ³
32	六氯丁二烯			0.6μg/m ³
33	反-1,3-二氯丙烯			0.5μg/m ³
34	四氯乙烯			0.4μg/m ³
35	四氯化碳			0.6μg/m ³
36	对/间-二甲苯			0.6μg/m ³
37	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432-1995) 及修改单	BSA124S 电子天平 085-3	0.001mg/m ³
38	氨	HJ 533-2009 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法	722 分光光度计 098	0.01mg/m ³
39	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ 479-2009) 及修改单	L3S 可见分光光度计 148	0.005mg/m ³
40	二氧化氮			
41	氯丙烯	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	Agilent GC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-2 AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	0.3μg/m ³
42	氯乙烯	国家环境保护总局 (2003 年) (第四版增补版) 空气和废气监测分析方法 气相色谱法	GC-2014C 气相色谱仪 033-3	0.2mg/m ³
43	氯化氢	HJ 549-2016 环境空气和废气氯化氢的测定 离子色谱法	EcoIC-8830420 离子色谱仪 076	0.020 mg/m ³

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 30 页 共 314 页

6.3.1.环境空气检测依据（续表3）

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
44	氯气	HJ/T 30-1999 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法	722 分光光度计 098	0.03mg/m ³
45	氯苯	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	Agilent GC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-2	0.3μg/m ³
46	甲苯		AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	0.4μg/m ³
47	甲醇	国家环境保护总局（2003 年）（第四版增补版）空气和废气监测分析方法 气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪 122-1	0.1mg/m ³
48	甲醛	国家环境保护总局（2003 年）（第四版增补版）空气和废气监测分析方法 酚试剂分光光度法（B）	722 分光光度计 098	0.01mg/m ³
49	硫化氢	国家环境保护总局（2003 年）（第四版增补版）空气和废气监测分析方法 亚甲基蓝分光光度法（B）	L3S 可见分光光度计 148	0.001mg/m ³
50	硫酸雾	HJ 799-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法	PIC-10A 离子色谱仪 076-1	0.030μg/m ³
51	臭气浓度	GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	---	无
52	苯基氯	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	Agilent GC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-2	0.7μg/m ³
53	苯		AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	0.4μg/m ³
54	苯乙烯		AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	0.6μg/m ³
55	苯并（a）芘	HJ 647-2013 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法	1260 Infinity 高效液相色谱仪 124 1260 Infinity 高效液相色谱仪 124-1	0.05μg/m ³
56	苯酚	HJ 638-2012 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法	1260 Infinity 高效液相色谱仪 124	0.009mg/m ³
57	邻-二甲苯	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	Agilent GC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-2 AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	0.6μg/m ³

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 31 页 共 314 页

6.3.1.环境空气检测依据 (续表 4)

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
58	邻-甲酚	HJ 638-2012 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法	1260 Infinity 高效液相色谱仪 124	0.010mg/m ³
59	非甲烷总烃	HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	GC-2014C 气相色谱仪 033-2	0.07mg/m ³
60	顺-1,2-二氯乙烯	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	Agilent GC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123-2	0.5μg/m ³
61	顺-1,3-二氯丙烯		AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质谱联用仪 123	0.5μg/m ³

6.3.2.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,1-三氯乙烷(μg/m ³)				1,1,2,2-四氯乙烷(μg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 32 页 共 314 页

6.3.2.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原 公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧 址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 33 页 共 314 页

6.3.2.环境空气检测结果 (续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 34 页 共 314 页

6.3.2.环境空气检测结果 (续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰 安 鲁 城 水 泥 有 限 公 司	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 35 页 共 314 页

6.3.2.环境空气检测结果 (续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限公司 (原山东盛大化工机械有限责任公司)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 36 页 共 314 页

6.3.2.环境空气检测结果(续表5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 37 页 共 314 页

6.3.2.环境空气检测结果 (续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 38 页 共 314 页

6.3.2.环境空气检测结果(续表7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-97 -2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-97 -2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -1-1-20	H22152 0-HQ-10 -1-2-20	H22152 0-HQ-10 -1-3-20	H22152 0-HQ-10 -1-4-20	H22152 0-HQ-100 -1-1-20	H22152 0-HQ-10 -1-2-20	H22152 0-HQ-10 -1-3-20	H22152 0-HQ-10 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -2-1-20	H22152 0-HQ-10 -2-2-20	H22152 0-HQ-10 -2-3-20	H22152 0-HQ-10 -2-4-20	H22152 0-HQ-100 -2-1-20	H22152 0-HQ-10 -2-2-20	H22152 0-HQ-10 -2-3-20	H22152 0-HQ-10 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -3-1-20	H22152 0-HQ-10 -3-2-20	H22152 0-HQ-10 -3-3-20	H22152 0-HQ-10 -3-4-20	H22152 0-HQ-100 -3-1-20	H22152 0-HQ-10 -3-2-20	H22152 0-HQ-10 -3-3-20	H22152 0-HQ-10 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -4-1-20	H22152 0-HQ-10 -4-2-20	H22152 0-HQ-10 -4-3-20	H22152 0-HQ-10 -4-4-20	H22152 0-HQ-100 -4-1-20	H22152 0-HQ-10 -4-2-20	H22152 0-HQ-10 -4-3-20	H22152 0-HQ-10 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -5-1-20	H22152 0-HQ-100 -5-2-20	H22152 0-HQ-100 -5-3-20	H22152 0-HQ-100 -5-4-20	H22152 0-HQ-100 -5-1-20	H22152 0-HQ-100 -5-2-20	H22152 0-HQ-100 -5-3-20	H22152 0-HQ-100 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -6-1-20	H22152 0-HQ-100 -6-2-20	H22152 0-HQ-100 -6-3-20	H22152 0-HQ-100 -6-4-20	H22152 0-HQ-100 -6-1-20	H22152 0-HQ-100 -6-2-20	H22152 0-HQ-100 -6-3-20	H22152 0-HQ-100 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 39 页 共 314 页

6.3.2.环境空气检测结果(续表8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注：“ND”表示未检出

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 40 页 共 314 页

6.3.3.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 41 页 共 314 页

6.3.3.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾 (原公安新村)	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 42 页 共 314 页

6.3.3.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
油子崖旧址	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-3-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-3-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 43 页 共 314 页

6.3.3.环境空气检测结果 (续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山塞测(2022)第 H221520-001 号

第 44 页 共 314 页

6.3.3.环境空气检测结果(续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,2-三氟-1,2,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限 公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 45 页 共 314 页

6.3.3.环境空气检测结果(续表5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 46 页 共 314 页

6.3.3.环境空气检测结果 (续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 47 页 共 314 页

6.3.3.环境空气检测结果 (续表 7)

[illegible]

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 48 页 共 314 页

6.3.3.环境空气检测结果(续表8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注：“ND”表示未检出

6.3.4.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 49 页 共 314 页

6.3.4.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 50 页 共 314 页

6.3.4.环境空气检测结果（续表 1）

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾（原公安新村）	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 51 页 共 314 页

6.3.4.环境空气检测结果 (续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测〔2022〕第 H221520-001 号

第 52 页 共 314 页

6.3.4.环境空气检测结果（续表 4）

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股泰安有限公司（原山东盛大化工机械有限责任公司）	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 53 页 共 314 页

6.3.4.环境空气检测结果（续表 5）

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司（原山东盛大化工机械有限责任公司）	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 （原泰安市振华机 器有限公司）	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 54 页 共 314 页

6.3.4.环境空气检测结果 (续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 55 页 共 314 页

6.3.4.环境空气检测结果 (续表 7)

[illegible]

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 56 页 共 314 页

6.3.4.环境空气检测结果(续表8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -2-1-20	H22152 0-HQ-10 -2-2-20	H22152 0-HQ-10 -2-3-20	H22152 0-HQ-10 -2-4-20	H22152 0-HQ-10 -2-1-20	H22152 0-HQ-10 -2-2-20	H22152 0-HQ-10 -2-3-20	H22152 0-HQ-10 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -3-1-20	H22152 0-HQ-10 -3-2-20	H22152 0-HQ-10 -3-3-20	H22152 0-HQ-10 -3-4-20	H22152 0-HQ-10 -3-1-20	H22152 0-HQ-10 -3-2-20	H22152 0-HQ-10 -3-3-20	H22152 0-HQ-10 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -4-1-20	H22152 0-HQ-10 -4-2-20	H22152 0-HQ-10 -4-3-20	H22152 0-HQ-10 -4-4-20	H22152 0-HQ-10 -4-1-20	H22152 0-HQ-10 -4-2-20	H22152 0-HQ-10 -4-3-20	H22152 0-HQ-10 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -5-1-20	H22152 0-HQ-10 -5-2-20	H22152 0-HQ-10 -5-3-20	H22152 0-HQ-10 -5-4-20	H22152 0-HQ-10 -5-1-20	H22152 0-HQ-10 -5-2-20	H22152 0-HQ-10 -5-3-20	H22152 0-HQ-10 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -6-1-20	H22152 0-HQ-10 -6-2-20	H22152 0-HQ-10 -6-3-20	H22152 0-HQ-10 -6-4-20	H22152 0-HQ-10 -6-1-20	H22152 0-HQ-10 -6-2-20	H22152 0-HQ-10 -6-3-20	H22152 0-HQ-10 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 57 页 共 314 页

6.3.4.环境空气检测结果(续表9)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09月26日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20	-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20
	09月27日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-5-1-20	-5-2-20	-5-3-20	-5-4-20	-5-1-20	-5-2-20	-5-3-20	-5-4-20
	09月28日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-6-1-20	-6-2-20	-6-3-20	-6-4-20	-6-1-20	-6-2-20	-6-3-20	-6-4-20
	09月29日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-7-1-20	-7-2-20	-7-3-20	-7-4-20	-7-1-20	-7-2-20	-7-3-20	-7-4-20
	09月29日	浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注：“ND”表示未检出

6.3.5.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2,4-三氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2,4-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-
			1-1-20	1-2-20	1-3-20	1-4-20	1-1-20	1-2-20	1-3-20	1-4-20
	09月24日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-
			2-1-20	2-2-20	2-3-20	2-4-20	2-1-20	2-2-20	2-3-20	2-4-20
	09月25日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-
			3-1-20	3-2-20	3-3-20	3-4-20	3-1-20	3-2-20	3-3-20	3-4-20
	09月25日	浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 58 页 共 314 页

6.3.5.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2,4-三氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2,4-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 59 页 共 314 页

6.3.5.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2,4-三氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2,4-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 60 页 共 314 页

6.3.5.环境空气检测结果(续表3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2,4-三氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2,4-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4 1-1-20	H22152 0-HQ-4 1-2-20	H22152 0-HQ-4 1-3-20	H22152 0-HQ-4 1-4-20	H22152 0-HQ-4 1-1-20	H22152 0-HQ-4 1-2-20	H22152 0-HQ-4 1-3-20	H22152 0-HQ-4 1-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4 2-1-20	H22152 0-HQ-4 2-2-20	H22152 0-HQ-4 2-3-20	H22152 0-HQ-4 2-4-20	H22152 0-HQ-4 2-1-20	H22152 0-HQ-4 2-2-20	H22152 0-HQ-4 2-3-20	H22152 0-HQ-4 2-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4 3-1-20	H22152 0-HQ-4 3-2-20	H22152 0-HQ-4 3-3-20	H22152 0-HQ-4 3-4-20	H22152 0-HQ-4 3-1-20	H22152 0-HQ-4 3-2-20	H22152 0-HQ-4 3-3-20	H22152 0-HQ-4 3-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4 4-1-20	H22152 0-HQ-4 4-2-20	H22152 0-HQ-4 4-3-20	H22152 0-HQ-4 4-4-20	H22152 0-HQ-4 4-1-20	H22152 0-HQ-4 4-2-20	H22152 0-HQ-4 4-3-20	H22152 0-HQ-4 4-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4 5-1-20	H22152 0-HQ-4 5-2-20	H22152 0-HQ-4 5-3-20	H22152 0-HQ-4 5-4-20	H22152 0-HQ-4 5-1-20	H22152 0-HQ-4 5-2-20	H22152 0-HQ-4 5-3-20	H22152 0-HQ-4 5-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4 6-1-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-4-20	H22152 0-HQ-4 6-1-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4 7-1-20	H22152 0-HQ-4 7-2-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20	H22152 0-HQ-4 7-1-20	H22152 0-HQ-4 7-2-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城水泥有限公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5 1-1-20	H22152 0-HQ-5 1-2-20	H22152 0-HQ-5 1-3-20	H22152 0-HQ-5 1-4-20	H22152 0-HQ-5 1-1-20	H22152 0-HQ-5 1-2-20	H22152 0-HQ-5 1-3-20	H22152 0-HQ-5 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5 2-1-20	H22152 0-HQ-5 2-2-20	H22152 0-HQ-5 2-3-20	H22152 0-HQ-5 2-4-20	H22152 0-HQ-5 2-1-20	H22152 0-HQ-5 2-2-20	H22152 0-HQ-5 2-3-20	H22152 0-HQ-5 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 61 页 共 314 页

6.3.5.环境空气检测结果 (续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2,4-三氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2,4-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限公司(原山东盛大化工机械有限责任公司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 62 页 共 314 页

6.3.5.环境空气检测结果(续表5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2,4-三氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2,4-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 63 页 共 314 页

6.3.5.环境空气检测结果（续表 6）

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2,4-三氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2,4-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市振华机 器有限公司)	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 64 页 共 314 页

6.3.5.环境空气检测结果 (续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2,4-三氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2,4-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -1-1-20	H22152 0-HQ-100- -1-2-20	H22152 0-HQ-100- -1-3-20	H22152 0-HQ-100- -1-4-20	H22152 0-HQ-100- -1-1-20	H22152 0-HQ-100- -1-2-20	H22152 0-HQ-100- -1-3-20	H22152 0-HQ-100- -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -2-1-20	H22152 0-HQ-100- -2-2-20	H22152 0-HQ-100- -2-3-20	H22152 0-HQ-100- -2-4-20	H22152 0-HQ-100- -2-1-20	H22152 0-HQ-100- -2-2-20	H22152 0-HQ-100- -2-3-20	H22152 0-HQ-100- -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 65 页 共 314 页

6.3.5.环境空气检测结果(续表8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2,4-三氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2,4-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -3-1-20	H22152 0-HQ-10 -3-2-20	H22152 0-HQ-10 -3-3-20	H22152 0-HQ-10 -3-4-20	H22152 0-HQ-10 -3-1-20	H22152 0-HQ-10 -3-2-20	H22152 0-HQ-10 -3-3-20	H22152 0-HQ-10 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -4-1-20	H22152 0-HQ-10 -4-2-20	H22152 0-HQ-10 -4-3-20	H22152 0-HQ-10 -4-4-20	H22152 0-HQ-10 -4-1-20	H22152 0-HQ-10 -4-2-20	H22152 0-HQ-10 -4-3-20	H22152 0-HQ-10 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -5-1-20	H22152 0-HQ-10 -5-2-20	H22152 0-HQ-10 -5-3-20	H22152 0-HQ-10 -5-4-20	H22152 0-HQ-10 -5-1-20	H22152 0-HQ-10 -5-2-20	H22152 0-HQ-10 -5-3-20	H22152 0-HQ-10 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -6-1-20	H22152 0-HQ-10 -6-2-20	H22152 0-HQ-10 -6-3-20	H22152 0-HQ-10 -6-4-20	H22152 0-HQ-10 -6-1-20	H22152 0-HQ-10 -6-2-20	H22152 0-HQ-10 -6-3-20	H22152 0-HQ-10 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 66 页 共 314 页

6.3.5.环境空气检测结果 (续表 9)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2,4-三氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2,4-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

6.3.6.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 67 页 共 314 页

6.3.6.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾 (原 公安新村)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 68 页 共 314 页

6.3.6.环境空气检测结果(续表2)

[illegible]

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 69 页 共 314 页

6.3.6.环境空气检测结果 (续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 70 页 共 314 页

6.3.6.环境空气检测结果(续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限公司(原山东盛大化工机械有限责任公司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 71 页 共 314 页

6.3.6.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限 公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 72 页 共 314 页

6.3.6.环境空气检测结果 (续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 73 页 共 314 页

6.3.6.环境空气检测结果 (续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -2-1-20	H22152 0-HQ-10- -2-2-20	H22152 0-HQ-10- -2-3-20	H22152 0-HQ-10- -2-4-20	H22152 0-HQ-10- -2-1-20	H22152 0-HQ-10- -2-2-20	H22152 0-HQ-10- -2-3-20	H22152 0-HQ-10- -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -3-1-20	H22152 0-HQ-10- -3-2-20	H22152 0-HQ-10- -3-3-20	H22152 0-HQ-10- -3-4-20	H22152 0-HQ-10- -3-1-20	H22152 0-HQ-10- -3-2-20	H22152 0-HQ-10- -3-3-20	H22152 0-HQ-10- -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -4-1-20	H22152 0-HQ-10- -4-2-20	H22152 0-HQ-10- -4-3-20	H22152 0-HQ-10- -4-4-20	H22152 0-HQ-10- -4-1-20	H22152 0-HQ-10- -4-2-20	H22152 0-HQ-10- -4-3-20	H22152 0-HQ-10- -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 74 页 共 314 页

6.3.6.环境空气检测结果(续表8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-100-5-1-20	H22152 0-HQ-100-5-2-20	H22152 0-HQ-100-5-3-20	H22152 0-HQ-100-5-4-20	H22152 0-HQ-100-5-1-20	H22152 0-HQ-100-5-2-20	H22152 0-HQ-100-5-3-20	H22152 0-HQ-100-5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-100-6-1-20	H22152 0-HQ-100-6-2-20	H22152 0-HQ-100-6-3-20	H22152 0-HQ-100-6-4-20	H22152 0-HQ-100-6-1-20	H22152 0-HQ-100-6-2-20	H22152 0-HQ-100-6-3-20	H22152 0-HQ-100-6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-100-7-1-20	H22152 0-HQ-100-7-2-20	H22152 0-HQ-100-7-3-20	H22152 0-HQ-100-7-4-20	H22152 0-HQ-100-7-1-20	H22152 0-HQ-100-7-2-20	H22152 0-HQ-100-7-3-20	H22152 0-HQ-100-7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-110-1-1-20	H22152 0-HQ-110-1-2-20	H22152 0-HQ-110-1-3-20	H22152 0-HQ-110-1-4-20	H22152 0-HQ-110-1-1-20	H22152 0-HQ-110-1-2-20	H22152 0-HQ-110-1-3-20	H22152 0-HQ-110-1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-110-2-1-20	H22152 0-HQ-110-2-2-20	H22152 0-HQ-110-2-3-20	H22152 0-HQ-110-2-4-20	H22152 0-HQ-110-2-1-20	H22152 0-HQ-110-2-2-20	H22152 0-HQ-110-2-3-20	H22152 0-HQ-110-2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-110-3-1-20	H22152 0-HQ-110-3-2-20	H22152 0-HQ-110-3-3-20	H22152 0-HQ-110-3-4-20	H22152 0-HQ-110-3-1-20	H22152 0-HQ-110-3-2-20	H22152 0-HQ-110-3-3-20	H22152 0-HQ-110-3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-110-4-1-20	H22152 0-HQ-110-4-2-20	H22152 0-HQ-110-4-3-20	H22152 0-HQ-110-4-4-20	H22152 0-HQ-110-4-1-20	H22152 0-HQ-110-4-2-20	H22152 0-HQ-110-4-3-20	H22152 0-HQ-110-4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-110-5-1-20	H22152 0-HQ-110-5-2-20	H22152 0-HQ-110-5-3-20	H22152 0-HQ-110-5-4-20	H22152 0-HQ-110-5-1-20	H22152 0-HQ-110-5-2-20	H22152 0-HQ-110-5-3-20	H22152 0-HQ-110-5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-110-6-1-20	H22152 0-HQ-110-6-2-20	H22152 0-HQ-110-6-3-20	H22152 0-HQ-110-6-4-20	H22152 0-HQ-110-6-1-20	H22152 0-HQ-110-6-2-20	H22152 0-HQ-110-6-3-20	H22152 0-HQ-110-6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 75 页 共 314 页

6.3.6.环境空气检测结果 (续表 9)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			注: “ND” 表示未检出							

6.3.7.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二溴乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 76 页 共 314 页

6.3.7.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二溴乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 77 页 共 314 页

6.3.7.环境空气检测结果 (续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二溴乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 78 页 共 314 页

6.3.7.环境空气检测结果 (续表3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二溴乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 79 页 共 314 页

6.3.7.环境空气检测结果 (续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二溴乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限 公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 80 页 共 314 页

6.3.7.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二溴乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 81 页 共 314 页

6.3.7.环境空气检测结果 (续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二溴乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 82 页 共 314 页

6.3.7.环境空气检测结果(续表7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二溴乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -2-1-20	H22152 0-HQ-10- -2-2-20	H22152 0-HQ-10- -2-3-20	H22152 0-HQ-10- -2-4-20	H22152 0-HQ-10- -2-1-20	H22152 0-HQ-10- -2-2-20	H22152 0-HQ-10- -2-3-20	H22152 0-HQ-10- -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -3-1-20	H22152 0-HQ-10- -3-2-20	H22152 0-HQ-10- -3-3-20	H22152 0-HQ-10- -3-4-20	H22152 0-HQ-10- -3-1-20	H22152 0-HQ-10- -3-2-20	H22152 0-HQ-10- -3-3-20	H22152 0-HQ-10- -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -4-1-20	H22152 0-HQ-10- -4-2-20	H22152 0-HQ-10- -4-3-20	H22152 0-HQ-10- -4-4-20	H22152 0-HQ-10- -4-1-20	H22152 0-HQ-10- -4-2-20	H22152 0-HQ-10- -4-3-20	H22152 0-HQ-10- -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -5-1-20	H22152 0-HQ-10- -5-2-20	H22152 0-HQ-10- -5-3-20	H22152 0-HQ-10- -5-4-20	H22152 0-HQ-10- -5-1-20	H22152 0-HQ-10- -5-2-20	H22152 0-HQ-10- -5-3-20	H22152 0-HQ-10- -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -6-1-20	H22152 0-HQ-10- -6-2-20	H22152 0-HQ-10- -6-3-20	H22152 0-HQ-10- -6-4-20	H22152 0-HQ-10- -6-1-20	H22152 0-HQ-10- -6-2-20	H22152 0-HQ-10- -6-3-20	H22152 0-HQ-10- -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 83 页 共 314 页

6.3.7.环境空气检测结果(续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,2-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,2-二溴乙烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注：“ND”表示未检出

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 84 页 共 314 页

6.3.8.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,3,5-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,3-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 85 页 共 314 页

6.3.8.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,3,5-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,3-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 86 页 共 314 页

6.3.8.环境空气检测结果 (续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,3,5-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,3-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 87 页 共 314 页

6.3.8.环境空气检测结果 (续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,3,5-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,3-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰 安 鲁 城 水 泥 有 限 公 司	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 88 页 共 314 页

6.3.8.环境空气检测结果(续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,3,5-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,3-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司(原山 泰盛大化工机械有 限责任公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 89 页 共 314 页

6.3.8.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,3,5-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,3-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 90 页 共 314 页

6.3.8.环境空气检测结果 (续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,3,5-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,3-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 91 页 共 314 页

6.3.8.环境空气检测结果(续表7)

[illegible]

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 92 页 共 314 页

6.3.8.环境空气检测结果 (续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,3,5-三甲基苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				1,3-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

6.3.9.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,4-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				4-乙基甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 93 页 共 314 页

6.3.9.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,4-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				4-乙基甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原 公安新村)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 94 页 共 314 页

6.3.9.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,4-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				4-乙基甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 95 页 共 314 页

6.3.9.环境空气检测结果 (续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,4-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				4-乙基甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 96 页 共 314 页

6.3.9.环境空气检测结果(续表4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,4-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				4-乙基甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限公司(原山东盛大化工机械有限责任公司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 97 页 共 314 页

6.3.9.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,4-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				4-乙基甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司(原山东盛大化工机械有限责任公司)	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 98 页 共 314 页

6.3.9.环境空气检测结果(续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,4-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				4-乙基甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 99 页 共 314 页

6.3.9.环境空气检测结果 (续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,4-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				4-乙基甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 100 页 共 314 页

6.3.9.环境空气检测结果(续表8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,4-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				4-乙基甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-100-2-1-20	H22152 0-HQ-100-2-2-20	H22152 0-HQ-100-2-3-20	H22152 0-HQ-100-2-4-20	H22152 0-HQ-100-2-1-20	H22152 0-HQ-100-2-2-20	H22152 0-HQ-100-2-3-20	H22152 0-HQ-100-2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-100-3-1-20	H22152 0-HQ-100-3-2-20	H22152 0-HQ-100-3-3-20	H22152 0-HQ-100-3-4-20	H22152 0-HQ-100-3-1-20	H22152 0-HQ-100-3-2-20	H22152 0-HQ-100-3-3-20	H22152 0-HQ-100-3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-100-4-1-20	H22152 0-HQ-100-4-2-20	H22152 0-HQ-100-4-3-20	H22152 0-HQ-100-4-4-20	H22152 0-HQ-100-4-1-20	H22152 0-HQ-100-4-2-20	H22152 0-HQ-100-4-3-20	H22152 0-HQ-100-4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-100-5-1-20	H22152 0-HQ-100-5-2-20	H22152 0-HQ-100-5-3-20	H22152 0-HQ-100-5-4-20	H22152 0-HQ-100-5-1-20	H22152 0-HQ-100-5-2-20	H22152 0-HQ-100-5-3-20	H22152 0-HQ-100-5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-100-6-1-20	H22152 0-HQ-100-6-2-20	H22152 0-HQ-100-6-3-20	H22152 0-HQ-100-6-4-20	H22152 0-HQ-100-6-1-20	H22152 0-HQ-100-6-2-20	H22152 0-HQ-100-6-3-20	H22152 0-HQ-100-6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-100-7-1-20	H22152 0-HQ-100-7-2-20	H22152 0-HQ-100-7-3-20	H22152 0-HQ-100-7-4-20	H22152 0-HQ-100-7-1-20	H22152 0-HQ-100-7-2-20	H22152 0-HQ-100-7-3-20	H22152 0-HQ-100-7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-110-1-1-20	H22152 0-HQ-110-1-2-20	H22152 0-HQ-110-1-3-20	H22152 0-HQ-110-1-4-20	H22152 0-HQ-110-1-1-20	H22152 0-HQ-110-1-2-20	H22152 0-HQ-110-1-3-20	H22152 0-HQ-110-1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-110-2-1-20	H22152 0-HQ-110-2-2-20	H22152 0-HQ-110-2-3-20	H22152 0-HQ-110-2-4-20	H22152 0-HQ-110-2-1-20	H22152 0-HQ-110-2-2-20	H22152 0-HQ-110-2-3-20	H22152 0-HQ-110-2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-110-3-1-20	H22152 0-HQ-110-3-2-20	H22152 0-HQ-110-3-3-20	H22152 0-HQ-110-3-4-20	H22152 0-HQ-110-3-1-20	H22152 0-HQ-110-3-2-20	H22152 0-HQ-110-3-3-20	H22152 0-HQ-110-3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 101 页 共 314 页

6.3.9.环境空气检测结果 (续表 9)

采样点位	采样时间		检测参数							
			1,4-二氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				4-乙基甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注:“ND”表示未检出

6.3.10.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 102 页 共 314 页

6.3.10.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
香水湾(原公安新村)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 103 页 共 314 页

6.3.10.环境空气检测结果 (续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 104 页 共 314 页

6.3.10.环境空气检测结果(续表3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4 1-1-20	H22152 0-HQ-4 1-2-20	H22152 0-HQ-4 1-3-20	H22152 0-HQ-4 1-4-20	H22152 0-HQ-4 1-1-20	H22152 0-HQ-4 1-2-20	H22152 0-HQ-4 1-3-20	H22152 0-HQ-4 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4 2-1-20	H22152 0-HQ-4 2-2-20	H22152 0-HQ-4 2-3-20	H22152 0-HQ-4 2-4-20	H22152 0-HQ-4 2-1-20	H22152 0-HQ-4 2-2-20	H22152 0-HQ-4 2-3-20	H22152 0-HQ-4 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4 3-1-20	H22152 0-HQ-4 3-2-20	H22152 0-HQ-4 3-3-20	H22152 0-HQ-4 3-4-20	H22152 0-HQ-4 3-1-20	H22152 0-HQ-4 3-2-20	H22152 0-HQ-4 3-3-20	H22152 0-HQ-4 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4 4-1-20	H22152 0-HQ-4 4-2-20	H22152 0-HQ-4 4-3-20	H22152 0-HQ-4 4-4-20	H22152 0-HQ-4 4-1-20	H22152 0-HQ-4 4-2-20	H22152 0-HQ-4 4-3-20	H22152 0-HQ-4 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4 5-1-20	H22152 0-HQ-4 5-2-20	H22152 0-HQ-4 5-3-20	H22152 0-HQ-4 5-4-20	H22152 0-HQ-4 5-1-20	H22152 0-HQ-4 5-2-20	H22152 0-HQ-4 5-3-20	H22152 0-HQ-4 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4 6-1-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-4-20	H22152 0-HQ-4 6-1-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4 7-1-20	H22152 0-HQ-4 7-2-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20	H22152 0-HQ-4 7-1-20	H22152 0-HQ-4 7-2-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城水泥有限公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5 1-1-20	H22152 0-HQ-5 1-2-20	H22152 0-HQ-5 1-3-20	H22152 0-HQ-5 1-4-20	H22152 0-HQ-5 1-1-20	H22152 0-HQ-5 1-2-20	H22152 0-HQ-5 1-3-20	H22152 0-HQ-5 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5 2-1-20	H22152 0-HQ-5 2-2-20	H22152 0-HQ-5 2-3-20	H22152 0-HQ-5 2-4-20	H22152 0-HQ-5 2-1-20	H22152 0-HQ-5 2-2-20	H22152 0-HQ-5 2-3-20	H22152 0-HQ-5 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 105 页 共 314 页

6.3.10.环境空气检测结果 (续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限 公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 106 页 共 314 页

6.3.10.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司 (原山东盛大化工机械有限责任公司)	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市振华机 器有限公司)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 107 页 共 314 页

6.3.10.环境空气检测结果 (续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市振华机 器有限公 司)	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 108 页 共 314 页

6.3.10.环境空气检测结果 (续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -1-1-20	H22152 0-HQ-100- -1-2-20	H22152 0-HQ-100- -1-3-20	H22152 0-HQ-100- -1-4-20	H22152 0-HQ-100- -1-1-20	H22152 0-HQ-100- -1-2-20	H22152 0-HQ-100- -1-3-20	H22152 0-HQ-100- -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -2-1-20	H22152 0-HQ-100- -2-2-20	H22152 0-HQ-100- -2-3-20	H22152 0-HQ-100- -2-4-20	H22152 0-HQ-100- -2-1-20	H22152 0-HQ-100- -2-2-20	H22152 0-HQ-100- -2-3-20	H22152 0-HQ-100- -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 109 页 共 314 页

6.3.10.环境空气检测结果 (续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				三氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -3-1-20	H22152 0-HQ-100 -3-2-20	H22152 0-HQ-100 -3-3-20	H22152 0-HQ-100 -3-4-20	H22152 0-HQ-100 -3-1-20	H22152 0-HQ-100 -3-2-20	H22152 0-HQ-100 -3-3-20	H22152 0-HQ-100 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -4-1-20	H22152 0-HQ-100 -4-2-20	H22152 0-HQ-100 -4-3-20	H22152 0-HQ-100 -4-4-20	H22152 0-HQ-100 -4-1-20	H22152 0-HQ-100 -4-2-20	H22152 0-HQ-100 -4-3-20	H22152 0-HQ-100 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -5-1-20	H22152 0-HQ-100 -5-2-20	H22152 0-HQ-100 -5-3-20	H22152 0-HQ-100 -5-4-20	H22152 0-HQ-100 -5-1-20	H22152 0-HQ-100 -5-2-20	H22152 0-HQ-100 -5-3-20	H22152 0-HQ-100 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -6-1-20	H22152 0-HQ-100 -6-2-20	H22152 0-HQ-100 -6-3-20	H22152 0-HQ-100 -6-4-20	H22152 0-HQ-100 -6-1-20	H22152 0-HQ-100 -6-2-20	H22152 0-HQ-100 -6-3-20	H22152 0-HQ-100 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -7-1-20	H22152 0-HQ-100 -7-2-20	H22152 0-HQ-100 -7-3-20	H22152 0-HQ-100 -7-4-20	H22152 0-HQ-100 -7-1-20	H22152 0-HQ-100 -7-2-20	H22152 0-HQ-100 -7-3-20	H22152 0-HQ-100 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-110 -1-1-20	H22152 0-HQ-110 -1-2-20	H22152 0-HQ-110 -1-3-20	H22152 0-HQ-110 -1-4-20	H22152 0-HQ-110 -1-1-20	H22152 0-HQ-110 -1-2-20	H22152 0-HQ-110 -1-3-20	H22152 0-HQ-110 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-110 -2-1-20	H22152 0-HQ-110 -2-2-20	H22152 0-HQ-110 -2-3-20	H22152 0-HQ-110 -2-4-20	H22152 0-HQ-110 -2-1-20	H22152 0-HQ-110 -2-2-20	H22152 0-HQ-110 -2-3-20	H22152 0-HQ-110 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-110 -3-1-20	H22152 0-HQ-110 -3-2-20	H22152 0-HQ-110 -3-3-20	H22152 0-HQ-110 -3-4-20	H22152 0-HQ-110 -3-1-20	H22152 0-HQ-110 -3-2-20	H22152 0-HQ-110 -3-3-20	H22152 0-HQ-110 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-110 -4-1-20	H22152 0-HQ-110 -4-2-20	H22152 0-HQ-110 -4-3-20	H22152 0-HQ-110 -4-4-20	H22152 0-HQ-110 -4-1-20	H22152 0-HQ-110 -4-2-20	H22152 0-HQ-110 -4-3-20	H22152 0-HQ-110 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 110 页 共 314 页

6.3.10.环境空气检测结果 (续表 9)

采样点位	采样时间		检测参数							
			三氯乙烯(μg/m³)				三氯甲烷(μg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09 月 27 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-5-1-20	-5-2-20	-5-3-20	-5-4-20	-5-1-20	-5-2-20	-5-3-20	-5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-6-1-20	-6-2-20	-6-3-20	-6-4-20	-6-1-20	-6-2-20	-6-3-20	-6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-7-1-20	-7-2-20	-7-3-20	-7-4-20	-7-1-20	-7-2-20	-7-3-20	-7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
注：“ND”表示未检出										

6.3.11.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			乙苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-
			1-1-20	1-2-20	1-3-20	1-4-20	1-1-20	1-2-20	1-3-20	1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-
			2-1-20	2-2-20	2-3-20	2-4-20	2-1-20	2-2-20	2-3-20	2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-
			3-1-20	3-2-20	3-3-20	3-4-20	3-1-20	3-2-20	3-3-20	3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-
			4-1-20	4-2-20	4-3-20	4-4-20	4-1-20	4-2-20	4-3-20	4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 111 页 共 314 页

6.3.11.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			乙苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾 (原 公安新村)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 112 页 共 314 页

6.3.11.环境空气检测结果 (续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			乙苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾 (原公安新村)	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 113 页 共 314 页

6.3.11.环境空气检测结果 (续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			乙苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 114 页 共 314 页

6.3.11.环境空气检测结果 (续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			乙苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限 公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 115 页 共 314 页

6.3.11.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			乙苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限 公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 116 页 共 314 页

6.3.11.环境空气检测结果(续表6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			乙苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 117 页 共 314 页

6.3.11.环境空气检测结果 (续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			乙苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -2-1-20	H22152 0-HQ-10- -2-2-20	H22152 0-HQ-10- -2-3-20	H22152 0-HQ-10- -2-4-20	H22152 0-HQ-10- -2-1-20	H22152 0-HQ-10- -2-2-20	H22152 0-HQ-10- -2-3-20	H22152 0-HQ-10- -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -3-1-20	H22152 0-HQ-10- -3-2-20	H22152 0-HQ-10- -3-3-20	H22152 0-HQ-10- -3-4-20	H22152 0-HQ-10- -3-1-20	H22152 0-HQ-10- -3-2-20	H22152 0-HQ-10- -3-3-20	H22152 0-HQ-10- -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -4-1-20	H22152 0-HQ-10- -4-2-20	H22152 0-HQ-10- -4-3-20	H22152 0-HQ-10- -4-4-20	H22152 0-HQ-10- -4-1-20	H22152 0-HQ-10- -4-2-20	H22152 0-HQ-10- -4-3-20	H22152 0-HQ-10- -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 118 页 共 314 页

6.3.11.环境空气检测结果 (续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			乙苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -5-1-20	H22152 0-HQ-10 -5-2-20	H22152 0-HQ-10 -5-3-20	H22152 0-HQ-10 -5-4-20	H22152 0-HQ-10 -5-1-20	H22152 0-HQ-10 -5-2-20	H22152 0-HQ-10 -5-3-20	H22152 0-HQ-10 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -6-1-20	H22152 0-HQ-10 -6-2-20	H22152 0-HQ-10 -6-3-20	H22152 0-HQ-10 -6-4-20	H22152 0-HQ-10 -6-1-20	H22152 0-HQ-10 -6-2-20	H22152 0-HQ-10 -6-3-20	H22152 0-HQ-10 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 119 页 共 314 页

6.3.11.环境空气检测结果 (续表 9)

采样点位	采样时间		检测参数							
			乙苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			注: “ND” 表示未检出							

6.3.12.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			六氯丁二烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				反-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 120 页 共 314 页

6.3.12.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			六氯丁二烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				反-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 121 页 共 314 页

6.3.12.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			六氯丁二烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				反-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉誉(2022)第 H221520-001 号

第 122 页 共 314 页

6.3.12.环境空气检测结果(续表3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			六氯丁二烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				反-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月26日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-4-1-20	0-HQ-4-2-20	0-HQ-4-3-20	0-HQ-4-4-20	0-HQ-4-1-20	0-HQ-4-2-20	0-HQ-4-3-20	0-HQ-4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-4-5-1-20	0-HQ-4-5-2-20	0-HQ-4-5-3-20	0-HQ-4-5-4-20	0-HQ-4-5-1-20	0-HQ-4-5-2-20	0-HQ-4-5-3-20	0-HQ-4-5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-4-6-1-20	0-HQ-4-6-2-20	0-HQ-4-6-2-20	0-HQ-4-6-4-20	0-HQ-4-6-1-20	0-HQ-4-6-2-20	0-HQ-4-6-2-20	0-HQ-4-6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-4-7-1-20	0-HQ-4-7-2-20	0-HQ-4-7-3-20	0-HQ-4-7-3-20	0-HQ-4-7-1-20	0-HQ-4-7-2-20	0-HQ-4-7-3-20	0-HQ-4-7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城水泥有限公司	09月23日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-5-1-1-20	0-HQ-5-1-2-20	0-HQ-5-1-3-20	0-HQ-5-1-4-20	0-HQ-5-1-1-20	0-HQ-5-1-2-20	0-HQ-5-1-3-20	0-HQ-5-1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-5-2-1-20	0-HQ-5-2-2-20	0-HQ-5-2-3-20	0-HQ-5-2-4-20	0-HQ-5-2-1-20	0-HQ-5-2-2-20	0-HQ-5-2-3-20	0-HQ-5-2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-5-3-1-20	0-HQ-5-3-2-20	0-HQ-5-3-3-20	0-HQ-5-3-4-20	0-HQ-5-3-1-20	0-HQ-5-3-2-20	0-HQ-5-3-3-20	0-HQ-5-3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-5-4-1-20	0-HQ-5-4-2-20	0-HQ-5-4-3-20	0-HQ-5-4-4-20	0-HQ-5-4-1-20	0-HQ-5-4-2-20	0-HQ-5-4-3-20	0-HQ-5-4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-5-5-1-20	0-HQ-5-5-2-20	0-HQ-5-5-3-20	0-HQ-5-5-4-20	0-HQ-5-5-1-20	0-HQ-5-5-2-20	0-HQ-5-5-3-20	0-HQ-5-5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 123 页 共 314 页

6.3.12.环境空气检测结果(续表4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			六氯丁二烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				反-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安德城水泥有限公司	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限公司(原山东盛大化工机械有限责任公司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 124 页 共 314 页

6.3.12.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			六氯丁二烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				反-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 125 页 共 314 页

6.3.12.环境空气检测结果（续表 6）

采样点位	采样时间		检测参数							
			六氯丁二烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				反-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 126 页 共 314 页

6.3.12.环境空气检测结果(续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			六氯丁二烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				反-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -2-1-20	H22152 0-HQ-10- -2-2-20	H22152 0-HQ-10- -2-3-20	H22152 0-HQ-10- -2-4-20	H22152 0-HQ-10- -2-1-20	H22152 0-HQ-10- -2-2-20	H22152 0-HQ-10- -2-3-20	H22152 0-HQ-10- -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -3-1-20	H22152 0-HQ-10- -3-2-20	H22152 0-HQ-10- -3-3-20	H22152 0-HQ-10- -3-4-20	H22152 0-HQ-10- -3-1-20	H22152 0-HQ-10- -3-2-20	H22152 0-HQ-10- -3-3-20	H22152 0-HQ-10- -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -4-1-20	H22152 0-HQ-10- -4-2-20	H22152 0-HQ-10- -4-3-20	H22152 0-HQ-10- -4-4-20	H22152 0-HQ-10- -4-1-20	H22152 0-HQ-10- -4-2-20	H22152 0-HQ-10- -4-3-20	H22152 0-HQ-10- -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -5-1-20	H22152 0-HQ-10- -5-2-20	H22152 0-HQ-10- -5-3-20	H22152 0-HQ-10- -5-4-20	H22152 0-HQ-10- -5-1-20	H22152 0-HQ-10- -5-2-20	H22152 0-HQ-10- -5-3-20	H22152 0-HQ-10- -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -6-1-20	H22152 0-HQ-10- -6-2-20	H22152 0-HQ-10- -6-3-20	H22152 0-HQ-10- -6-4-20	H22152 0-HQ-10- -6-1-20	H22152 0-HQ-10- -6-2-20	H22152 0-HQ-10- -6-3-20	H22152 0-HQ-10- -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 127 页 共 314 页

6.3.12.环境空气检测结果（续表 8）

采样点位	采样时间		检测参数							
			六氯丁二烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				反-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山基测(2022)第 H221520-001 号

第 128 页 共 314 页

6.3.13.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				四氯化碳($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 129 页 共 314 页

6.3.13.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				四氯化碳($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 130 页 共 314 页

6.3.13.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				四氯化碳($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 131 页 共 314 页

6.3.13.环境空气检测结果(续表3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				四氯化碳($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 132 页 共 314 页

6.3.13.环境空气检测结果(续表4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				四氯化碳($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司(原山 东盛大化工机械有 限责任公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 133 页 共 314 页

6.3.13.环境空气检测结果(续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				四氯化碳($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 134 页 共 314 页

6.3.13.环境空气检测结果(续表6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				四氯化碳($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 135 页 共 314 页

6.3.13.环境空气检测结果(续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				四氯化碳($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-97 -2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-97 -2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -1-1-20	H22152 0-HQ-10 -1-2-20	H22152 0-HQ-10 -1-3-20	H22152 0-HQ-10 -1-4-20	H22152 0-HQ-10 -1-1-20	H22152 0-HQ-10 -1-2-20	H22152 0-HQ-10 -1-3-20	H22152 0-HQ-10 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -2-1-20	H22152 0-HQ-10 -2-2-20	H22152 0-HQ-10 -2-3-20	H22152 0-HQ-10 -2-4-20	H22152 0-HQ-10 -2-1-20	H22152 0-HQ-10 -2-2-20	H22152 0-HQ-10 -2-3-20	H22152 0-HQ-10 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -3-1-20	H22152 0-HQ-10 -3-2-20	H22152 0-HQ-10 -3-3-20	H22152 0-HQ-10 -3-4-20	H22152 0-HQ-10 -3-1-20	H22152 0-HQ-10 -3-2-20	H22152 0-HQ-10 -3-3-20	H22152 0-HQ-10 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -4-1-20	H22152 0-HQ-10 -4-2-20	H22152 0-HQ-10 -4-3-20	H22152 0-HQ-10 -4-4-20	H22152 0-HQ-10 -4-1-20	H22152 0-HQ-10 -4-2-20	H22152 0-HQ-10 -4-3-20	H22152 0-HQ-10 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -5-1-20	H22152 0-HQ-10 -5-2-20	H22152 0-HQ-10 -5-3-20	H22152 0-HQ-10 -5-4-20	H22152 0-HQ-10 -5-1-20	H22152 0-HQ-10 -5-2-20	H22152 0-HQ-10 -5-3-20	H22152 0-HQ-10 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -6-1-20	H22152 0-HQ-10 -6-2-20	H22152 0-HQ-10 -6-3-20	H22152 0-HQ-10 -6-4-20	H22152 0-HQ-10 -6-1-20	H22152 0-HQ-10 -6-2-20	H22152 0-HQ-10 -6-3-20	H22152 0-HQ-10 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 136 页 共 314 页

6.3.13.环境空气检测结果(续表8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				四氯化碳($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注：“ND”表示未检出

6.3.14.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			对/间-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 137 页 共 314 页

6.3.14.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			对/间-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 138 页 共 314 页

6.3.14.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			对/间-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 139 页 共 314 页

6.3.14.环境空气检测结果(续表3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			对/间-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 140 页 共 314 页

6.3.14.环境空气检测结果(续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			对/间-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				氟丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股泰安有限公司(原山东盛大化工机械有限责任公司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 141 页 共 314 页

6.3.14.环境空气检测结果（续表 5）

采样点位	采样时间		检测参数							
			对/间-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司（原山东盛大化工机械有限责任公司）	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 （原泰安市 振华机器 有限公司）	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 142 页 共 314 页

6.3.14.环境空气检测结果(续表6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			对/间-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 143 页 共 314 页

6.3.14.环境空气检测结果(续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			对/间-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉汇(2022)第 H221520-001 号

第 144 页 共 314 页

6.3.14.环境空气检测结果(续表8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			对/间-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-100-2-1-20	H22152 0-HQ-100-2-2-20	H22152 0-HQ-100-2-3-20	H22152 0-HQ-100-2-4-20	H22152 0-HQ-100-2-1-20	H22152 0-HQ-100-2-2-20	H22152 0-HQ-100-2-3-20	H22152 0-HQ-100-2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-100-3-1-20	H22152 0-HQ-100-3-2-20	H22152 0-HQ-100-3-3-20	H22152 0-HQ-100-3-4-20	H22152 0-HQ-100-3-1-20	H22152 0-HQ-100-3-2-20	H22152 0-HQ-100-3-3-20	H22152 0-HQ-100-3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-100-4-1-20	H22152 0-HQ-100-4-2-20	H22152 0-HQ-100-4-3-20	H22152 0-HQ-100-4-4-20	H22152 0-HQ-100-4-1-20	H22152 0-HQ-100-4-2-20	H22152 0-HQ-100-4-3-20	H22152 0-HQ-100-4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-100-5-1-20	H22152 0-HQ-100-5-2-20	H22152 0-HQ-100-5-3-20	H22152 0-HQ-100-5-4-20	H22152 0-HQ-100-5-1-20	H22152 0-HQ-100-5-2-20	H22152 0-HQ-100-5-3-20	H22152 0-HQ-100-5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-100-6-1-20	H22152 0-HQ-100-6-2-20	H22152 0-HQ-100-6-3-20	H22152 0-HQ-100-6-4-20	H22152 0-HQ-100-6-1-20	H22152 0-HQ-100-6-2-20	H22152 0-HQ-100-6-3-20	H22152 0-HQ-100-6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-100-7-1-20	H22152 0-HQ-100-7-2-20	H22152 0-HQ-100-7-3-20	H22152 0-HQ-100-7-4-20	H22152 0-HQ-100-7-1-20	H22152 0-HQ-100-7-2-20	H22152 0-HQ-100-7-3-20	H22152 0-HQ-100-7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-110-1-1-20	H22152 0-HQ-110-1-2-20	H22152 0-HQ-110-1-3-20	H22152 0-HQ-110-1-4-20	H22152 0-HQ-110-1-1-20	H22152 0-HQ-110-1-2-20	H22152 0-HQ-110-1-3-20	H22152 0-HQ-110-1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-110-2-1-20	H22152 0-HQ-110-2-2-20	H22152 0-HQ-110-2-3-20	H22152 0-HQ-110-2-4-20	H22152 0-HQ-110-2-1-20	H22152 0-HQ-110-2-2-20	H22152 0-HQ-110-2-3-20	H22152 0-HQ-110-2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-110-3-1-20	H22152 0-HQ-110-3-2-20	H22152 0-HQ-110-3-3-20	H22152 0-HQ-110-3-4-20	H22152 0-HQ-110-3-1-20	H22152 0-HQ-110-3-2-20	H22152 0-HQ-110-3-3-20	H22152 0-HQ-110-3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 145 页 共 314 页

6.3.14.环境空气检测结果(续表 9)

采样点位	采样时间		检测参数								
			对/间-二甲苯(μg/m³)				氯丙烯(μg/m³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00	
田家峪村	09 月 26 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	
			-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20	-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20	
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	
			-5-1-20	-5-2-20	-5-3-20	-5-4-20	-5-1-20	-5-2-20	-5-3-20	-5-4-20	
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	
			-6-1-20	-6-2-20	-6-3-20	-6-4-20	-6-1-20	-6-2-20	-6-3-20	-6-4-20	
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
09 月 29 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152		
		0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11		
		-7-1-20	-7-2-20	-7-3-20	-7-4-20	-7-1-20	-7-2-20	-7-3-20	-7-4-20		
	浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
注：“ND”表示未检出											

6.3.15.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 146 页 共 314 页

6.3.15.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾 (原公安新村)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 147 页 共 314 页

6.3.15.环境空气检测结果 (续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 148 页 共 314 页

6.3.15.环境空气检测结果(续表3)

[illegible]

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 149 页 共 314 页

6.3.15.环境空气检测结果（续表 4）

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限 公司（原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司）	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 150 页 共 314 页

6.3.15.环境空气检测结果(续表5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司(原山 东盛大化工机械有 限责任公 司)	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 151 页 共 314 页

6.3.15.环境空气检测结果（续表 6）

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 152 页 共 314 页

6.3.15.环境空气检测结果 (续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月23日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-9-1-1-20	0-HQ-9-1-2-20	0-HQ-9-1-3-20	0-HQ-9-1-4-20	0-HQ-9-1-1-20	0-HQ-9-1-2-20	0-HQ-9-1-3-20	0-HQ-9-1-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-9-2-1-20	0-HQ-9-2-2-20	0-HQ-9-2-3-20	0-HQ-9-2-4-20	0-HQ-9-2-1-20	0-HQ-9-2-2-20	0-HQ-9-2-3-20	0-HQ-9-2-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-9-3-1-20	0-HQ-9-3-2-20	0-HQ-9-3-3-20	0-HQ-9-3-4-20	0-HQ-9-3-1-20	0-HQ-9-3-2-20	0-HQ-9-3-3-20	0-HQ-9-3-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-9-4-1-20	0-HQ-9-4-2-20	0-HQ-9-4-3-20	0-HQ-9-4-4-20	0-HQ-9-4-1-20	0-HQ-9-4-2-20	0-HQ-9-4-3-20	0-HQ-9-4-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-9-5-1-20	0-HQ-9-5-2-20	0-HQ-9-5-3-20	0-HQ-9-5-4-20	0-HQ-9-5-1-20	0-HQ-9-5-2-20	0-HQ-9-5-3-20	0-HQ-9-5-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-9-6-1-20	0-HQ-9-6-2-20	0-HQ-9-6-3-20	0-HQ-9-6-4-20	0-HQ-9-6-1-20	0-HQ-9-6-2-20	0-HQ-9-6-3-20	0-HQ-9-6-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-9-7-1-20	0-HQ-9-7-2-20	0-HQ-9-7-3-20	0-HQ-9-7-4-20	0-HQ-9-7-1-20	0-HQ-9-7-2-20	0-HQ-9-7-3-20	0-HQ-9-7-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10-1-1-20	0-HQ-10-1-2-20	0-HQ-10-1-3-20	0-HQ-10-1-4-20	0-HQ-10-1-1-20	0-HQ-10-1-2-20	0-HQ-10-1-3-20	0-HQ-10-1-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10-2-1-20	0-HQ-10-2-2-20	0-HQ-10-2-3-20	0-HQ-10-2-4-20	0-HQ-10-2-1-20	0-HQ-10-2-2-20	0-HQ-10-2-3-20	0-HQ-10-2-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 153 页 共 314 页

6.3.15.环境空气检测结果 (续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月25日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10
			-3-1-20	-3-2-20	-3-3-20	-3-4-20	-3-1-20	-3-2-20	-3-3-20	-3-4-20
	09月26日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10
			-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20	-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20
	09月27日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10
			-5-1-20	-5-2-20	-5-3-20	-5-4-20	-5-1-20	-5-2-20	-5-3-20	-5-4-20
	09月28日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10
			-6-1-20	-6-2-20	-6-3-20	-6-4-20	-6-1-20	-6-2-20	-6-3-20	-6-4-20
	09月29日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10
			-7-1-20	-7-2-20	-7-3-20	-7-4-20	-7-1-20	-7-2-20	-7-3-20	-7-4-20
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-1-1-20	-1-2-20	-1-3-20	-1-4-20	-1-1-20	-1-2-20	-1-3-20	-1-4-20
	09月24日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-2-1-20	-2-2-20	-2-3-20	-2-4-20	-2-1-20	-2-2-20	-2-3-20	-2-4-20
	09月25日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-3-1-20	-3-2-20	-3-3-20	-3-4-20	-3-1-20	-3-2-20	-3-3-20	-3-4-20
	09月26日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20	-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20
	09月26日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20	-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20

检测结果

山焦测(2022)第 H221520-001 号

第 154 页 共 314 页

6.3.15.环境空气检测结果(续表 9)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯苯(μg/m³)				甲苯(μg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
注：“ND”表示未检出										

6.3.16.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			苊基氯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 155 页 共 314 页

6.3.16.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯基氯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原 公安新村)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 156 页 共 314 页

6.3.16.环境空气检测结果 (续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯基氯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾 (原公安新村)	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泖子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 157 页 共 314 页

6.3.16.环境空气检测结果(续表3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯基氯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 158 页 共 314 页

6.3.16.环境空气检测结果(续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯基氯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限公司(原山东 盛德大化工机械有 限责任公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 159 页 共 314 页

6.3.16.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯基氯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限 公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 160 页 共 314 页

6.3.16.环境空气检测结果(续表6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯基氯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
西牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 161 页 共 314 页

6.3.16.环境空气检测结果(续表7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯基氯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-97 -2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-97 -2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -1-1-20	H22152 0-HQ-10 -1-2-20	H22152 0-HQ-10 -1-3-20	H22152 0-HQ-10 -1-4-20	H22152 0-HQ-10 -1-1-20	H22152 0-HQ-10 -1-2-20	H22152 0-HQ-10 -1-3-20	H22152 0-HQ-10 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -2-1-20	H22152 0-HQ-10 -2-2-20	H22152 0-HQ-10 -2-3-20	H22152 0-HQ-10 -2-4-20	H22152 0-HQ-10 -2-1-20	H22152 0-HQ-10 -2-2-20	H22152 0-HQ-10 -2-3-20	H22152 0-HQ-10 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -3-1-20	H22152 0-HQ-10 -3-2-20	H22152 0-HQ-10 -3-3-20	H22152 0-HQ-10 -3-4-20	H22152 0-HQ-10 -3-1-20	H22152 0-HQ-10 -3-2-20	H22152 0-HQ-10 -3-3-20	H22152 0-HQ-10 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -4-1-20	H22152 0-HQ-10 -4-2-20	H22152 0-HQ-10 -4-3-20	H22152 0-HQ-10 -4-4-20	H22152 0-HQ-10 -4-1-20	H22152 0-HQ-10 -4-2-20	H22152 0-HQ-10 -4-3-20	H22152 0-HQ-10 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 162 页 共 314 页

6.3.16.环境空气检测结果(续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯基氯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -5-1-20	H22152 0-HQ-10 -5-2-20	H22152 0-HQ-10 -5-3-20	H22152 0-HQ-10 -5-4-20	H22152 0-HQ-10 -5-1-20	H22152 0-HQ-10 -5-2-20	H22152 0-HQ-10 -5-3-20	H22152 0-HQ-10 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -6-1-20	H22152 0-HQ-10 -6-2-20	H22152 0-HQ-10 -6-3-20	H22152 0-HQ-10 -6-4-20	H22152 0-HQ-10 -6-1-20	H22152 0-HQ-10 -6-2-20	H22152 0-HQ-10 -6-3-20	H22152 0-HQ-10 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20	H22152 0-HQ-11 -4-1-20	H22152 0-HQ-11 -4-2-20	H22152 0-HQ-11 -4-3-20	H22152 0-HQ-11 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20	H22152 0-HQ-11 -5-1-20	H22152 0-HQ-11 -5-2-20	H22152 0-HQ-11 -5-3-20	H22152 0-HQ-11 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20	H22152 0-HQ-11 -6-1-20	H22152 0-HQ-11 -6-2-20	H22152 0-HQ-11 -6-3-20	H22152 0-HQ-11 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 163 页 共 314 页

6.3.16.环境空气检测结果 (续表 9)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯基氯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20	H22152 0-HQ-11 -7-1-20	H22152 0-HQ-11 -7-2-20	H22152 0-HQ-11 -7-3-20	H22152 0-HQ-11 -7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			注: “ND” 表示未检出							

6.3.17.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				邻-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 164 页 共 314 页

6.3.17.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				邻-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾 (原公安新村)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 165 页 共 314 页

6.3.17.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				邻-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 166 页 共 314 页

6.3.17.环境空气检测结果(续表3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				邻二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4 4-1-20	H22152 0-HQ-4 4-2-20	H22152 0-HQ-4 4-3-20	H22152 0-HQ-4 4-4-20	H22152 0-HQ-4 4-1-20	H22152 0-HQ-4 4-2-20	H22152 0-HQ-4 4-3-20	H22152 0-HQ-4 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4 5-1-20	H22152 0-HQ-4 5-2-20	H22152 0-HQ-4 5-3-20	H22152 0-HQ-4 5-4-20	H22152 0-HQ-4 5-1-20	H22152 0-HQ-4 5-2-20	H22152 0-HQ-4 5-3-20	H22152 0-HQ-4 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4 6-1-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-4-20	H22152 0-HQ-4 6-1-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-2-20	H22152 0-HQ-4 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4 7-1-20	H22152 0-HQ-4 7-2-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20	H22152 0-HQ-4 7-1-20	H22152 0-HQ-4 7-2-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20	H22152 0-HQ-4 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5 1-1-20	H22152 0-HQ-5 1-2-20	H22152 0-HQ-5 1-3-20	H22152 0-HQ-5 1-4-20	H22152 0-HQ-5 1-1-20	H22152 0-HQ-5 1-2-20	H22152 0-HQ-5 1-3-20	H22152 0-HQ-5 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5 2-1-20	H22152 0-HQ-5 2-2-20	H22152 0-HQ-5 2-3-20	H22152 0-HQ-5 2-4-20	H22152 0-HQ-5 2-1-20	H22152 0-HQ-5 2-2-20	H22152 0-HQ-5 2-3-20	H22152 0-HQ-5 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5 3-1-20	H22152 0-HQ-5 3-2-20	H22152 0-HQ-5 3-3-20	H22152 0-HQ-5 3-4-20	H22152 0-HQ-5 3-1-20	H22152 0-HQ-5 3-2-20	H22152 0-HQ-5 3-3-20	H22152 0-HQ-5 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5 4-1-20	H22152 0-HQ-5 4-2-20	H22152 0-HQ-5 4-3-20	H22152 0-HQ-5 4-4-20	H22152 0-HQ-5 4-1-20	H22152 0-HQ-5 4-2-20	H22152 0-HQ-5 4-3-20	H22152 0-HQ-5 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5 5-1-20	H22152 0-HQ-5 5-2-20	H22152 0-HQ-5 5-3-20	H22152 0-HQ-5 5-4-20	H22152 0-HQ-5 5-1-20	H22152 0-HQ-5 5-2-20	H22152 0-HQ-5 5-3-20	H22152 0-HQ-5 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 167 页 共 314 页

6.3.17.环境空气检测结果（续表 4）

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				邻-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限 公司（原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司）	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山麓测(2022)第 H221520-001 号

第 168 页 共 314 页

6.3.17.环境空气检测结果(续表5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				邻二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 169 页 共 314 页

6.3.17.环境空气检测结果 (续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				邻-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 170 页 共 314 页

6.3.17.环境空气检测结果(续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			苯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				邻-二甲苯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-97 -2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-97 -2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -1-1-20	H22152 0-HQ-100 -1-2-20	H22152 0-HQ-100 -1-3-20	H22152 0-HQ-100 -1-4-20	H22152 0-HQ-100 -1-1-20	H22152 0-HQ-100 -1-2-20	H22152 0-HQ-100 -1-3-20	H22152 0-HQ-100 -1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -2-1-20	H22152 0-HQ-100 -2-2-20	H22152 0-HQ-100 -2-3-20	H22152 0-HQ-100 -2-4-20	H22152 0-HQ-100 -2-1-20	H22152 0-HQ-100 -2-2-20	H22152 0-HQ-100 -2-3-20	H22152 0-HQ-100 -2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -3-1-20	H22152 0-HQ-100 -3-2-20	H22152 0-HQ-100 -3-3-20	H22152 0-HQ-100 -3-4-20	H22152 0-HQ-100 -3-1-20	H22152 0-HQ-100 -3-2-20	H22152 0-HQ-100 -3-3-20	H22152 0-HQ-100 -3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -4-1-20	H22152 0-HQ-100 -4-2-20	H22152 0-HQ-100 -4-3-20	H22152 0-HQ-100 -4-4-20	H22152 0-HQ-100 -4-1-20	H22152 0-HQ-100 -4-2-20	H22152 0-HQ-100 -4-3-20	H22152 0-HQ-100 -4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -5-1-20	H22152 0-HQ-100 -5-2-20	H22152 0-HQ-100 -5-3-20	H22152 0-HQ-100 -5-4-20	H22152 0-HQ-100 -5-1-20	H22152 0-HQ-100 -5-2-20	H22152 0-HQ-100 -5-3-20	H22152 0-HQ-100 -5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -6-1-20	H22152 0-HQ-100 -6-2-20	H22152 0-HQ-100 -6-3-20	H22152 0-HQ-100 -6-4-20	H22152 0-HQ-100 -6-1-20	H22152 0-HQ-100 -6-2-20	H22152 0-HQ-100 -6-3-20	H22152 0-HQ-100 -6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 172 页 共 314 页

6.3.18.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			顺-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				顺-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20	H22152 0-HQ-1- 1-1-20	H22152 0-HQ-1- 1-2-20	H22152 0-HQ-1- 1-3-20	H22152 0-HQ-1- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 173 页 共 314 页

6.3.18.环境空气检测结果（续表 1）

采样点位	采样时间		检测参数							
			顺-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				顺-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾（原公安新村）	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 174 页 共 314 页

6.3.18.环境空气检测结果 (续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			顺-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				顺-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鼎水湾	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 175 页 共 314 页

6.3.18.环境空气检测结果 (续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			顺-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				顺-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 176 页 共 314 页

6.3.18.环境空气检测结果(续表4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			顺-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				顺-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司(原山 东盛大化工机械有 限责任公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 177 页 共 314 页

6.3.18.环境空气检测结果(续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			顺-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				顺-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 178 页 共 314 页

6.3.18.环境空气检测结果(续表6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			顺-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				顺-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧生村	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 179 页 共 314 页

6.3.18.环境空气检测结果(续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			顺-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				顺-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-97 -2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-97 -2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -1-1-20	H22152 0-HQ-100- -1-2-20	H22152 0-HQ-100- -1-3-20	H22152 0-HQ-100- -1-4-20	H22152 0-HQ-100- -1-1-20	H22152 0-HQ-100- -1-2-20	H22152 0-HQ-100- -1-3-20	H22152 0-HQ-100- -1-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -2-1-20	H22152 0-HQ-100- -2-2-20	H22152 0-HQ-100- -2-3-20	H22152 0-HQ-100- -2-4-20	H22152 0-HQ-100- -2-1-20	H22152 0-HQ-100- -2-2-20	H22152 0-HQ-100- -2-3-20	H22152 0-HQ-100- -2-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -3-1-20	H22152 0-HQ-100- -3-2-20	H22152 0-HQ-100- -3-3-20	H22152 0-HQ-100- -3-4-20	H22152 0-HQ-100- -3-1-20	H22152 0-HQ-100- -3-2-20	H22152 0-HQ-100- -3-3-20	H22152 0-HQ-100- -3-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -4-1-20	H22152 0-HQ-100- -4-2-20	H22152 0-HQ-100- -4-3-20	H22152 0-HQ-100- -4-4-20	H22152 0-HQ-100- -4-1-20	H22152 0-HQ-100- -4-2-20	H22152 0-HQ-100- -4-3-20	H22152 0-HQ-100- -4-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -5-1-20	H22152 0-HQ-100- -5-2-20	H22152 0-HQ-100- -5-3-20	H22152 0-HQ-100- -5-4-20	H22152 0-HQ-100- -5-1-20	H22152 0-HQ-100- -5-2-20	H22152 0-HQ-100- -5-3-20	H22152 0-HQ-100- -5-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -6-1-20	H22152 0-HQ-100- -6-2-20	H22152 0-HQ-100- -6-3-20	H22152 0-HQ-100- -6-4-20	H22152 0-HQ-100- -6-1-20	H22152 0-HQ-100- -6-2-20	H22152 0-HQ-100- -6-3-20	H22152 0-HQ-100- -6-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -7-1-20	H22152 0-HQ-100- -7-2-20	H22152 0-HQ-100- -7-3-20	H22152 0-HQ-100- -7-4-20	H22152 0-HQ-100- -7-1-20	H22152 0-HQ-100- -7-2-20	H22152 0-HQ-100- -7-3-20	H22152 0-HQ-100- -7-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 180 页 共 314 页

6.3.18.环境空气检测结果 (续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			顺-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				顺-1,3-二氯丙烯($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09月24日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-2-1-20	-2-2-20	-2-3-20	-2-4-20	-2-1-20	-2-2-20	-2-3-20	-2-4-20
	09月25日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-3-1-20	-3-2-20	-3-3-20	-3-4-20	-3-1-20	-3-2-20	-3-3-20	-3-4-20
	09月26日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20	-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20
	09月27日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-5-1-20	-5-2-20	-5-3-20	-5-4-20	-5-1-20	-5-2-20	-5-3-20	-5-4-20
	09月28日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-6-1-20	-6-2-20	-6-3-20	-6-4-20	-6-1-20	-6-2-20	-6-3-20	-6-4-20
	09月29日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-7-1-20	-7-2-20	-7-3-20	-7-4-20	-7-1-20	-7-2-20	-7-3-20	-7-4-20
注:“ND”表示未检出										

6.3.19.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			VOCs 总和 (μg/m³)				2,4,6-三硝基苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-1-1-1-20	0-HQ-1-1-2-20	0-HQ-1-1-3-20	0-HQ-1-1-4-20	0-HQ-1-1-1-17	0-HQ-1-1-2-17	0-HQ-1-1-3-17	0-HQ-1-1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 181 页 共 314 页

6.3.19.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			VOCs 总和 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				2,4,6-三硝基苯酚(mg/m^3)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-20	H22152 0-HQ-1- 2-2-20	H22152 0-HQ-1- 2-3-20	H22152 0-HQ-1- 2-4-20	H22152 0-HQ-1- 2-1-17	H22152 0-HQ-1- 2-2-17	H22152 0-HQ-1- 2-3-17	H22152 0-HQ-1- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-20	H22152 0-HQ-1- 3-2-20	H22152 0-HQ-1- 3-3-20	H22152 0-HQ-1- 3-4-20	H22152 0-HQ-1- 3-1-17	H22152 0-HQ-1- 3-2-17	H22152 0-HQ-1- 3-3-17	H22152 0-HQ-1- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-20	H22152 0-HQ-1- 4-2-20	H22152 0-HQ-1- 4-3-20	H22152 0-HQ-1- 4-4-20	H22152 0-HQ-1- 4-1-17	H22152 0-HQ-1- 4-2-17	H22152 0-HQ-1- 4-3-17	H22152 0-HQ-1- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-20	H22152 0-HQ-1- 5-2-20	H22152 0-HQ-1- 5-3-20	H22152 0-HQ-1- 5-4-20	H22152 0-HQ-1- 5-1-17	H22152 0-HQ-1- 5-2-17	H22152 0-HQ-1- 5-3-17	H22152 0-HQ-1- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-20	H22152 0-HQ-1- 6-2-20	H22152 0-HQ-1- 6-3-20	H22152 0-HQ-1- 6-4-20	H22152 0-HQ-1- 6-1-17	H22152 0-HQ-1- 6-2-17	H22152 0-HQ-1- 6-3-17	H22152 0-HQ-1- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-20	H22152 0-HQ-1- 7-2-20	H22152 0-HQ-1- 7-3-20	H22152 0-HQ-1- 7-4-20	H22152 0-HQ-1- 7-1-17	H22152 0-HQ-1- 7-2-17	H22152 0-HQ-1- 7-3-17	H22152 0-HQ-1- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原 公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-20	H22152 0-HQ-2- 1-2-20	H22152 0-HQ-2- 1-3-20	H22152 0-HQ-2- 1-4-20	H22152 0-HQ-2- 1-1-17	H22152 0-HQ-2- 1-2-17	H22152 0-HQ-2- 1-3-17	H22152 0-HQ-2- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-20	H22152 0-HQ-2- 2-2-20	H22152 0-HQ-2- 2-3-20	H22152 0-HQ-2- 2-4-20	H22152 0-HQ-2- 2-1-17	H22152 0-HQ-2- 2-2-17	H22152 0-HQ-2- 2-3-17	H22152 0-HQ-2- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-20	H22152 0-HQ-2- 3-2-20	H22152 0-HQ-2- 3-3-20	H22152 0-HQ-2- 3-4-20	H22152 0-HQ-2- 3-1-17	H22152 0-HQ-2- 3-2-17	H22152 0-HQ-2- 3-3-17	H22152 0-HQ-2- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 182 页 共 314 页

6.3.19.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			VOCs 总和 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				2,4,6-三硝基苯酚(mg/m^3)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-20	H22152 0-HQ-2- 4-2-20	H22152 0-HQ-2- 4-3-20	H22152 0-HQ-2- 4-4-20	H22152 0-HQ-2- 4-1-17	H22152 0-HQ-2- 4-2-17	H22152 0-HQ-2- 4-3-17	H22152 0-HQ-2- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-20	H22152 0-HQ-2- 5-2-20	H22152 0-HQ-2- 5-3-20	H22152 0-HQ-2- 5-4-20	H22152 0-HQ-2- 5-1-17	H22152 0-HQ-2- 5-2-17	H22152 0-HQ-2- 5-3-17	H22152 0-HQ-2- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-20	H22152 0-HQ-2- 6-2-20	H22152 0-HQ-2- 6-3-20	H22152 0-HQ-2- 6-4-20	H22152 0-HQ-2- 6-1-17	H22152 0-HQ-2- 6-2-17	H22152 0-HQ-2- 6-3-17	H22152 0-HQ-2- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-20	H22152 0-HQ-2- 7-2-20	H22152 0-HQ-2- 7-3-20	H22152 0-HQ-2- 7-4-20	H22152 0-HQ-2- 7-1-17	H22152 0-HQ-2- 7-2-17	H22152 0-HQ-2- 7-3-17	H22152 0-HQ-2- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-20	H22152 0-HQ-3- 1-2-20	H22152 0-HQ-3- 1-3-20	H22152 0-HQ-3- 1-4-20	H22152 0-HQ-3- 1-1-17	H22152 0-HQ-3- 1-2-17	H22152 0-HQ-3- 1-3-17	H22152 0-HQ-3- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-20	H22152 0-HQ-3- 2-2-20	H22152 0-HQ-3- 2-3-20	H22152 0-HQ-3- 2-4-20	H22152 0-HQ-3- 2-1-17	H22152 0-HQ-3- 2-2-17	H22152 0-HQ-3- 2-3-17	H22152 0-HQ-3- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-20	H22152 0-HQ-3- 3-2-20	H22152 0-HQ-3- 3-3-20	H22152 0-HQ-3- 3-4-20	H22152 0-HQ-3- 3-1-17	H22152 0-HQ-3- 3-2-17	H22152 0-HQ-3- 3-3-17	H22152 0-HQ-3- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-20	H22152 0-HQ-3- 4-2-20	H22152 0-HQ-3- 4-3-20	H22152 0-HQ-3- 4-4-20	H22152 0-HQ-3- 4-1-17	H22152 0-HQ-3- 4-2-17	H22152 0-HQ-3- 4-3-17	H22152 0-HQ-3- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-20	H22152 0-HQ-3- 5-2-20	H22152 0-HQ-3- 5-3-20	H22152 0-HQ-3- 5-4-20	H22152 0-HQ-3- 5-1-17	H22152 0-HQ-3- 5-2-17	H22152 0-HQ-3- 5-3-17	H22152 0-HQ-3- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 183 页 共 314 页

6.3.19.环境空气检测结果 (续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			VOCs 总和 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				2,4,6-三硝基苯酚(mg/m^3)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-20	H22152 0-HQ-3- 6-2-20	H22152 0-HQ-3- 6-3-20	H22152 0-HQ-3- 6-4-20	H22152 0-HQ-3- 6-1-17	H22152 0-HQ-3- 6-2-17	H22152 0-HQ-3- 6-3-17	H22152 0-HQ-3- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-20	H22152 0-HQ-3- 7-2-20	H22152 0-HQ-3- 7-3-20	H22152 0-HQ-3- 7-4-20	H22152 0-HQ-3- 7-1-17	H22152 0-HQ-3- 7-2-17	H22152 0-HQ-3- 7-3-17	H22152 0-HQ-3- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-20	H22152 0-HQ-4- 1-2-20	H22152 0-HQ-4- 1-3-20	H22152 0-HQ-4- 1-4-20	H22152 0-HQ-4- 1-1-17	H22152 0-HQ-4- 1-2-17	H22152 0-HQ-4- 1-3-17	H22152 0-HQ-4- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-20	H22152 0-HQ-4- 2-2-20	H22152 0-HQ-4- 2-3-20	H22152 0-HQ-4- 2-4-20	H22152 0-HQ-4- 2-1-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-3-17	H22152 0-HQ-4- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-20	H22152 0-HQ-4- 3-2-20	H22152 0-HQ-4- 3-3-20	H22152 0-HQ-4- 3-4-20	H22152 0-HQ-4- 3-1-17	H22152 0-HQ-4- 3-2-17	H22152 0-HQ-4- 3-3-17	H22152 0-HQ-4- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-20	H22152 0-HQ-4- 4-2-20	H22152 0-HQ-4- 4-3-20	H22152 0-HQ-4- 4-4-20	H22152 0-HQ-4- 4-1-17	H22152 0-HQ-4- 4-2-17	H22152 0-HQ-4- 4-3-17	H22152 0-HQ-4- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-20	H22152 0-HQ-4- 5-2-20	H22152 0-HQ-4- 5-3-20	H22152 0-HQ-4- 5-4-20	H22152 0-HQ-4- 5-1-17	H22152 0-HQ-4- 5-2-17	H22152 0-HQ-4- 5-3-17	H22152 0-HQ-4- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-20	H22152 0-HQ-4- 6-2-20	H22152 0-HQ-4- 6-3-20	H22152 0-HQ-4- 6-4-20	H22152 0-HQ-4- 6-1-17	H22152 0-HQ-4- 6-2-17	H22152 0-HQ-4- 6-3-17	H22152 0-HQ-4- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-20	H22152 0-HQ-4- 7-2-20	H22152 0-HQ-4- 7-3-20	H22152 0-HQ-4- 7-4-20	H22152 0-HQ-4- 7-1-17	H22152 0-HQ-4- 7-2-17	H22152 0-HQ-4- 7-3-17	H22152 0-HQ-4- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 184 页 共 314 页

6.3.19.环境空气检测结果(续表4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			VOCs 总和 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				2,4,6-三硝基苯酚(mg/m^3)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-20	H22152 0-HQ-5- 1-2-20	H22152 0-HQ-5- 1-3-20	H22152 0-HQ-5- 1-4-20	H22152 0-HQ-5- 1-1-17	H22152 0-HQ-5- 1-2-17	H22152 0-HQ-5- 1-3-17	H22152 0-HQ-5- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-20	H22152 0-HQ-5- 2-2-20	H22152 0-HQ-5- 2-3-20	H22152 0-HQ-5- 2-4-20	H22152 0-HQ-5- 2-1-17	H22152 0-HQ-5- 2-2-17	H22152 0-HQ-5- 2-3-17	H22152 0-HQ-5- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-20	H22152 0-HQ-5- 3-2-20	H22152 0-HQ-5- 3-3-20	H22152 0-HQ-5- 3-4-20	H22152 0-HQ-5- 3-1-17	H22152 0-HQ-5- 3-2-17	H22152 0-HQ-5- 3-3-17	H22152 0-HQ-5- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-20	H22152 0-HQ-5- 4-2-20	H22152 0-HQ-5- 4-3-20	H22152 0-HQ-5- 4-4-20	H22152 0-HQ-5- 4-1-17	H22152 0-HQ-5- 4-2-17	H22152 0-HQ-5- 4-3-17	H22152 0-HQ-5- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-20	H22152 0-HQ-5- 5-2-20	H22152 0-HQ-5- 5-3-20	H22152 0-HQ-5- 5-4-20	H22152 0-HQ-5- 5-1-17	H22152 0-HQ-5- 5-2-17	H22152 0-HQ-5- 5-3-17	H22152 0-HQ-5- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-20	H22152 0-HQ-5- 6-2-20	H22152 0-HQ-5- 6-3-20	H22152 0-HQ-5- 6-4-20	H22152 0-HQ-5- 6-1-17	H22152 0-HQ-5- 6-2-17	H22152 0-HQ-5- 6-3-17	H22152 0-HQ-5- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-20	H22152 0-HQ-5- 7-2-20	H22152 0-HQ-5- 7-3-20	H22152 0-HQ-5- 7-4-20	H22152 0-HQ-5- 7-1-17	H22152 0-HQ-5- 7-2-17	H22152 0-HQ-5- 7-3-17	H22152 0-HQ-5- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限公司(原山东 盛大化工机械有限 责任公司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-20	H22152 0-HQ-6- 1-2-20	H22152 0-HQ-6- 1-3-20	H22152 0-HQ-6- 1-4-20	H22152 0-HQ-6- 1-1-17	H22152 0-HQ-6- 1-2-17	H22152 0-HQ-6- 1-3-17	H22152 0-HQ-6- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-20	H22152 0-HQ-6- 2-2-20	H22152 0-HQ-6- 2-3-20	H22152 0-HQ-6- 2-4-20	H22152 0-HQ-6- 2-1-17	H22152 0-HQ-6- 2-2-17	H22152 0-HQ-6- 2-3-17	H22152 0-HQ-6- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 185 页 共 314 页

6.3.19.环境空气检测结果（续表 5）

采样点位	采样时间		检测参数							
			VOCs 总和 (μg/m³)				2,4,6-三硝基苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司（原山东盛大化工机械有限责任公司）	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-20	H22152 0-HQ-6- 3-2-20	H22152 0-HQ-6- 3-3-20	H22152 0-HQ-6- 3-4-20	H22152 0-HQ-6- 3-1-17	H22152 0-HQ-6- 3-2-17	H22152 0-HQ-6- 3-3-17	H22152 0-HQ-6- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-20	H22152 0-HQ-6- 4-2-20	H22152 0-HQ-6- 4-3-20	H22152 0-HQ-6- 4-4-20	H22152 0-HQ-6- 4-1-17	H22152 0-HQ-6- 4-2-17	H22152 0-HQ-6- 4-3-17	H22152 0-HQ-6- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-20	H22152 0-HQ-6- 5-2-20	H22152 0-HQ-6- 5-3-20	H22152 0-HQ-6- 5-4-20	H22152 0-HQ-6- 5-1-17	H22152 0-HQ-6- 5-2-17	H22152 0-HQ-6- 5-3-17	H22152 0-HQ-6- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-20	H22152 0-HQ-6- 6-2-20	H22152 0-HQ-6- 6-3-20	H22152 0-HQ-6- 6-4-20	H22152 0-HQ-6- 6-1-17	H22152 0-HQ-6- 6-2-17	H22152 0-HQ-6- 6-3-17	H22152 0-HQ-6- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-20	H22152 0-HQ-6- 7-2-20	H22152 0-HQ-6- 7-3-20	H22152 0-HQ-6- 7-4-20	H22152 0-HQ-6- 7-1-17	H22152 0-HQ-6- 7-2-17	H22152 0-HQ-6- 7-3-17	H22152 0-HQ-6- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 （原泰安市振华机器有限公司）	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-20	H22152 0-HQ-7- 1-2-20	H22152 0-HQ-7- 1-3-20	H22152 0-HQ-7- 1-4-20	H22152 0-HQ-7- 1-1-17	H22152 0-HQ-7- 1-2-17	H22152 0-HQ-7- 1-3-17	H22152 0-HQ-7- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-20	H22152 0-HQ-7- 2-2-20	H22152 0-HQ-7- 2-3-20	H22152 0-HQ-7- 2-4-20	H22152 0-HQ-7- 2-1-17	H22152 0-HQ-7- 2-2-17	H22152 0-HQ-7- 2-3-17	H22152 0-HQ-7- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-20	H22152 0-HQ-7- 3-2-20	H22152 0-HQ-7- 3-3-20	H22152 0-HQ-7- 3-4-20	H22152 0-HQ-7- 3-1-17	H22152 0-HQ-7- 3-2-17	H22152 0-HQ-7- 3-3-17	H22152 0-HQ-7- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-20	H22152 0-HQ-7- 4-2-20	H22152 0-HQ-7- 4-3-20	H22152 0-HQ-7- 4-4-20	H22152 0-HQ-7- 4-1-17	H22152 0-HQ-7- 4-2-17	H22152 0-HQ-7- 4-3-17	H22152 0-HQ-7- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 186 页 共 314 页

6.3.19.环境空气检测结果(续表6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			VOCs 总和 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				2,4,6-三硝基苯酚(mg/m^3)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-20	H22152 0-HQ-7- 5-2-20	H22152 0-HQ-7- 5-3-20	H22152 0-HQ-7- 5-4-20	H22152 0-HQ-7- 5-1-17	H22152 0-HQ-7- 5-2-17	H22152 0-HQ-7- 5-3-17	H22152 0-HQ-7- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-20	H22152 0-HQ-7- 6-2-20	H22152 0-HQ-7- 6-3-20	H22152 0-HQ-7- 6-4-20	H22152 0-HQ-7- 6-1-17	H22152 0-HQ-7- 6-2-17	H22152 0-HQ-7- 6-3-17	H22152 0-HQ-7- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-20	H22152 0-HQ-7- 7-2-20	H22152 0-HQ-7- 7-3-20	H22152 0-HQ-7- 7-4-20	H22152 0-HQ-7- 7-1-17	H22152 0-HQ-7- 7-2-17	H22152 0-HQ-7- 7-3-17	H22152 0-HQ-7- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-20	H22152 0-HQ-8- 1-2-20	H22152 0-HQ-8- 1-3-20	H22152 0-HQ-8- 1-4-20	H22152 0-HQ-8- 1-1-17	H22152 0-HQ-8- 1-2-17	H22152 0-HQ-8- 1-3-17	H22152 0-HQ-8- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-20	H22152 0-HQ-8- 2-2-20	H22152 0-HQ-8- 2-3-20	H22152 0-HQ-8- 2-4-20	H22152 0-HQ-8- 2-1-17	H22152 0-HQ-8- 2-2-17	H22152 0-HQ-8- 2-3-17	H22152 0-HQ-8- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-20	H22152 0-HQ-8- 3-2-20	H22152 0-HQ-8- 3-3-20	H22152 0-HQ-8- 3-4-20	H22152 0-HQ-8- 3-1-17	H22152 0-HQ-8- 3-2-17	H22152 0-HQ-8- 3-3-17	H22152 0-HQ-8- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-20	H22152 0-HQ-8- 4-2-20	H22152 0-HQ-8- 4-3-20	H22152 0-HQ-8- 4-4-20	H22152 0-HQ-8- 4-1-17	H22152 0-HQ-8- 4-2-17	H22152 0-HQ-8- 4-3-17	H22152 0-HQ-8- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-20	H22152 0-HQ-8- 5-2-20	H22152 0-HQ-8- 5-3-20	H22152 0-HQ-8- 5-4-20	H22152 0-HQ-8- 5-1-17	H22152 0-HQ-8- 5-2-17	H22152 0-HQ-8- 5-3-17	H22152 0-HQ-8- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-20	H22152 0-HQ-8- 6-2-20	H22152 0-HQ-8- 6-3-20	H22152 0-HQ-8- 6-4-20	H22152 0-HQ-8- 6-1-17	H22152 0-HQ-8- 6-2-17	H22152 0-HQ-8- 6-3-17	H22152 0-HQ-8- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 187 页 共 314 页

6.3.19.环境空气检测结果(续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			VOCs 总和 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				2,4,6-三硝基苯酚(mg/m^3)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-20	H22152 0-HQ-8- 7-2-20	H22152 0-HQ-8- 7-3-20	H22152 0-HQ-8- 7-4-20	H22152 0-HQ-8- 7-1-17	H22152 0-HQ-8- 7-2-17	H22152 0-HQ-8- 7-3-17	H22152 0-HQ-8- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-20	H22152 0-HQ-9- 1-2-20	H22152 0-HQ-9- 1-3-20	H22152 0-HQ-9- 1-4-20	H22152 0-HQ-9- 1-1-17	H22152 0-HQ-9- 1-2-17	H22152 0-HQ-9- 1-3-17	H22152 0-HQ-9- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-20	H22152 0-HQ-9- 2-2-20	H22152 0-HQ-9- 2-3-20	H22152 0-HQ-9- 2-4-20	H22152 0-HQ-9- 2-1-17	H22152 0-HQ-9- 2-2-17	H22152 0-HQ-9- 2-3-17	H22152 0-HQ-9- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-20	H22152 0-HQ-9- 3-2-20	H22152 0-HQ-9- 3-3-20	H22152 0-HQ-9- 3-4-20	H22152 0-HQ-9- 3-1-17	H22152 0-HQ-9- 3-2-17	H22152 0-HQ-9- 3-3-17	H22152 0-HQ-9- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-20	H22152 0-HQ-9- 4-2-20	H22152 0-HQ-9- 4-3-20	H22152 0-HQ-9- 4-4-20	H22152 0-HQ-9- 4-1-17	H22152 0-HQ-9- 4-2-17	H22152 0-HQ-9- 4-3-17	H22152 0-HQ-9- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-20	H22152 0-HQ-9- 5-2-20	H22152 0-HQ-9- 5-3-20	H22152 0-HQ-9- 5-4-20	H22152 0-HQ-9- 5-1-17	H22152 0-HQ-9- 5-2-17	H22152 0-HQ-9- 5-3-17	H22152 0-HQ-9- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-20	H22152 0-HQ-9- 6-2-20	H22152 0-HQ-9- 6-3-20	H22152 0-HQ-9- 6-4-20	H22152 0-HQ-9- 6-1-17	H22152 0-HQ-9- 6-2-17	H22152 0-HQ-9- 6-3-17	H22152 0-HQ-9- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-20	H22152 0-HQ-9- 7-2-20	H22152 0-HQ-9- 7-3-20	H22152 0-HQ-9- 7-4-20	H22152 0-HQ-9- 7-1-17	H22152 0-HQ-9- 7-2-17	H22152 0-HQ-9- 7-3-17	H22152 0-HQ-9- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-20	H22152 0-HQ-10- -1-2-20	H22152 0-HQ-10- -1-3-20	H22152 0-HQ-10- -1-4-20	H22152 0-HQ-10- -1-1-17	H22152 0-HQ-10- -1-2-17	H22152 0-HQ-10- -1-3-17	H22152 0-HQ-10- -1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 188 页 共 314 页

6.3.19.环境空气检测结果(续表8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			VOCs 总和 (µg/m³)				2,4,6-三硝基苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -2-1-20	H22152 0-HQ-10 -2-2-20	H22152 0-HQ-10 -2-3-20	H22152 0-HQ-10 -2-4-20	H22152 0-HQ-10 -2-1-17	H22152 0-HQ-10 -2-2-17	H22152 0-HQ-10 -2-3-17	H22152 0-HQ-10 -2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -3-1-20	H22152 0-HQ-10 -3-2-20	H22152 0-HQ-10 -3-3-20	H22152 0-HQ-10 -3-4-20	H22152 0-HQ-10 -3-1-17	H22152 0-HQ-10 -3-2-17	H22152 0-HQ-10 -3-3-17	H22152 0-HQ-10 -3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -4-1-20	H22152 0-HQ-10 -4-2-20	H22152 0-HQ-10 -4-3-20	H22152 0-HQ-10 -4-4-20	H22152 0-HQ-10 -4-1-17	H22152 0-HQ-10 -4-2-17	H22152 0-HQ-10 -4-3-17	H22152 0-HQ-10 -4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -5-1-20	H22152 0-HQ-10 -5-2-20	H22152 0-HQ-10 -5-3-20	H22152 0-HQ-10 -5-4-20	H22152 0-HQ-10 -5-1-17	H22152 0-HQ-10 -5-2-17	H22152 0-HQ-10 -5-3-17	H22152 0-HQ-10 -5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -6-1-20	H22152 0-HQ-10 -6-2-20	H22152 0-HQ-10 -6-3-20	H22152 0-HQ-10 -6-4-20	H22152 0-HQ-10 -6-1-17	H22152 0-HQ-10 -6-2-17	H22152 0-HQ-10 -6-3-17	H22152 0-HQ-10 -6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -7-1-20	H22152 0-HQ-10 -7-2-20	H22152 0-HQ-10 -7-3-20	H22152 0-HQ-10 -7-4-20	H22152 0-HQ-10 -7-1-17	H22152 0-HQ-10 -7-2-17	H22152 0-HQ-10 -7-3-17	H22152 0-HQ-10 -7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-20	H22152 0-HQ-11 -1-2-20	H22152 0-HQ-11 -1-3-20	H22152 0-HQ-11 -1-4-20	H22152 0-HQ-11 -1-1-17	H22152 0-HQ-11 -1-2-17	H22152 0-HQ-11 -1-3-17	H22152 0-HQ-11 -1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-20	H22152 0-HQ-11 -2-2-20	H22152 0-HQ-11 -2-3-20	H22152 0-HQ-11 -2-4-20	H22152 0-HQ-11 -2-1-17	H22152 0-HQ-11 -2-2-17	H22152 0-HQ-11 -2-3-17	H22152 0-HQ-11 -2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-20	H22152 0-HQ-11 -3-2-20	H22152 0-HQ-11 -3-3-20	H22152 0-HQ-11 -3-4-20	H22152 0-HQ-11 -3-1-17	H22152 0-HQ-11 -3-2-17	H22152 0-HQ-11 -3-3-17	H22152 0-HQ-11 -3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 189 页 共 314 页

6.3.19.环境空气检测结果(续表 9)

采样点位	采样时间		检测参数							
			VOCs 总和 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				2,4,6-三硝基苯酚(mg/m^3)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09 月 26 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-4-1-20	-4-2-20	-4-3-20	-4-4-20	-4-1-17	-4-2-17	-4-3-17	-4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-5-1-20	-5-2-20	-5-3-20	-5-4-20	-5-1-17	-5-2-17	-5-3-17	-5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-6-1-20	-6-2-20	-6-3-20	-6-4-20	-6-1-17	-6-2-17	-6-3-17	-6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-7-1-20	-7-2-20	-7-3-20	-7-4-20	-7-1-17	-7-2-17	-7-3-17	-7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注：“ND”表示未检出

6.3.20.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,4-二氯苯酚(mg/m^3)				2,4-二硝基苯酚(mg/m^3)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-
			1-1-17	1-2-17	1-3-17	1-4-17	1-1-17	1-2-17	1-3-17	1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-
			2-1-17	2-2-17	2-3-17	2-4-17	2-1-17	2-2-17	2-3-17	2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-	0-HQ-1-
			3-1-17	3-2-17	3-3-17	3-4-17	3-1-17	3-2-17	3-3-17	3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 190 页 共 314 页

6.3.20.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,4-二氯苯酚(mg/m³)				2,4-二硝基苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-17	H22152 0-HQ-1- 4-2-17	H22152 0-HQ-1- 4-3-17	H22152 0-HQ-1- 4-4-17	H22152 0-HQ-1- 4-1-17	H22152 0-HQ-1- 4-2-17	H22152 0-HQ-1- 4-3-17	H22152 0-HQ-1- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-17	H22152 0-HQ-1- 5-2-17	H22152 0-HQ-1- 5-3-17	H22152 0-HQ-1- 5-4-17	H22152 0-HQ-1- 5-1-17	H22152 0-HQ-1- 5-2-17	H22152 0-HQ-1- 5-3-17	H22152 0-HQ-1- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-17	H22152 0-HQ-1- 6-2-17	H22152 0-HQ-1- 6-3-17	H22152 0-HQ-1- 6-4-17	H22152 0-HQ-1- 6-1-17	H22152 0-HQ-1- 6-2-17	H22152 0-HQ-1- 6-3-17	H22152 0-HQ-1- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-17	H22152 0-HQ-1- 7-2-17	H22152 0-HQ-1- 7-3-17	H22152 0-HQ-1- 7-4-17	H22152 0-HQ-1- 7-1-17	H22152 0-HQ-1- 7-2-17	H22152 0-HQ-1- 7-3-17	H22152 0-HQ-1- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-17	H22152 0-HQ-2- 1-2-17	H22152 0-HQ-2- 1-3-17	H22152 0-HQ-2- 1-4-17	H22152 0-HQ-2- 1-1-17	H22152 0-HQ-2- 1-2-17	H22152 0-HQ-2- 1-3-17	H22152 0-HQ-2- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-17	H22152 0-HQ-2- 2-2-17	H22152 0-HQ-2- 2-3-17	H22152 0-HQ-2- 2-4-17	H22152 0-HQ-2- 2-1-17	H22152 0-HQ-2- 2-2-17	H22152 0-HQ-2- 2-3-17	H22152 0-HQ-2- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-17	H22152 0-HQ-2- 3-2-17	H22152 0-HQ-2- 3-3-17	H22152 0-HQ-2- 3-4-17	H22152 0-HQ-2- 3-1-17	H22152 0-HQ-2- 3-2-17	H22152 0-HQ-2- 3-3-17	H22152 0-HQ-2- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-17	H22152 0-HQ-2- 4-2-17	H22152 0-HQ-2- 4-3-17	H22152 0-HQ-2- 4-4-17	H22152 0-HQ-2- 4-1-17	H22152 0-HQ-2- 4-2-17	H22152 0-HQ-2- 4-3-17	H22152 0-HQ-2- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-17	H22152 0-HQ-2- 5-2-17	H22152 0-HQ-2- 5-3-17	H22152 0-HQ-2- 5-4-17	H22152 0-HQ-2- 5-1-17	H22152 0-HQ-2- 5-2-17	H22152 0-HQ-2- 5-3-17	H22152 0-HQ-2- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 191 页 共 314 页

6.3.20.环境空气检测结果 (续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,4-二氯苯酚(mg/m ³)				2,4-二硝基苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-17	H22152 0-HQ-2- 6-2-17	H22152 0-HQ-2- 6-3-17	H22152 0-HQ-2- 6-4-17	H22152 0-HQ-2- 6-1-17	H22152 0-HQ-2- 6-2-17	H22152 0-HQ-2- 6-3-17	H22152 0-HQ-2- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-17	H22152 0-HQ-2- 7-2-17	H22152 0-HQ-2- 7-3-17	H22152 0-HQ-2- 7-4-17	H22152 0-HQ-2- 7-1-17	H22152 0-HQ-2- 7-2-17	H22152 0-HQ-2- 7-3-17	H22152 0-HQ-2- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-17	H22152 0-HQ-3- 1-2-17	H22152 0-HQ-3- 1-3-17	H22152 0-HQ-3- 1-4-17	H22152 0-HQ-3- 1-1-17	H22152 0-HQ-3- 1-2-17	H22152 0-HQ-3- 1-3-17	H22152 0-HQ-3- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-17	H22152 0-HQ-3- 2-2-17	H22152 0-HQ-3- 2-3-17	H22152 0-HQ-3- 2-4-17	H22152 0-HQ-3- 2-1-17	H22152 0-HQ-3- 2-2-17	H22152 0-HQ-3- 2-3-17	H22152 0-HQ-3- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-17	H22152 0-HQ-3- 3-2-17	H22152 0-HQ-3- 3-3-17	H22152 0-HQ-3- 3-4-17	H22152 0-HQ-3- 3-1-17	H22152 0-HQ-3- 3-2-17	H22152 0-HQ-3- 3-3-17	H22152 0-HQ-3- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-17	H22152 0-HQ-3- 4-2-17	H22152 0-HQ-3- 4-3-17	H22152 0-HQ-3- 4-4-17	H22152 0-HQ-3- 4-1-17	H22152 0-HQ-3- 4-2-17	H22152 0-HQ-3- 4-3-17	H22152 0-HQ-3- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-17	H22152 0-HQ-3- 5-2-17	H22152 0-HQ-3- 5-3-17	H22152 0-HQ-3- 5-4-17	H22152 0-HQ-3- 5-1-17	H22152 0-HQ-3- 5-2-17	H22152 0-HQ-3- 5-3-17	H22152 0-HQ-3- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-17	H22152 0-HQ-3- 6-2-17	H22152 0-HQ-3- 6-3-17	H22152 0-HQ-3- 6-4-17	H22152 0-HQ-3- 6-1-17	H22152 0-HQ-3- 6-2-17	H22152 0-HQ-3- 6-3-17	H22152 0-HQ-3- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-17	H22152 0-HQ-3- 7-2-17	H22152 0-HQ-3- 7-3-17	H22152 0-HQ-3- 7-4-17	H22152 0-HQ-3- 7-1-17	H22152 0-HQ-3- 7-2-17	H22152 0-HQ-3- 7-3-17	H22152 0-HQ-3- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 192 页 共 314 页

6.3.20.环境空气检测结果(续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,4-二氯苯酚(mg/m ³)				2,4-二硝基苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-17	H22152 0-HQ-4- 1-2-17	H22152 0-HQ-4- 1-3-17	H22152 0-HQ-4- 1-4-17	H22152 0-HQ-4- 1-1-17	H22152 0-HQ-4- 1-2-17	H22152 0-HQ-4- 1-3-17	H22152 0-HQ-4- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-4-17	H22152 0-HQ-4- 2-1-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-17	H22152 0-HQ-4- 3-2-17	H22152 0-HQ-4- 3-3-17	H22152 0-HQ-4- 3-4-17	H22152 0-HQ-4- 3-1-17	H22152 0-HQ-4- 3-2-17	H22152 0-HQ-4- 3-3-17	H22152 0-HQ-4- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-17	H22152 0-HQ-4- 4-2-17	H22152 0-HQ-4- 4-3-17	H22152 0-HQ-4- 4-4-17	H22152 0-HQ-4- 4-1-17	H22152 0-HQ-4- 4-2-17	H22152 0-HQ-4- 4-3-17	H22152 0-HQ-4- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-17	H22152 0-HQ-4- 5-2-17	H22152 0-HQ-4- 5-3-17	H22152 0-HQ-4- 5-4-17	H22152 0-HQ-4- 5-1-17	H22152 0-HQ-4- 5-2-17	H22152 0-HQ-4- 5-3-17	H22152 0-HQ-4- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-17	H22152 0-HQ-4- 6-2-17	H22152 0-HQ-4- 6-3-17	H22152 0-HQ-4- 6-4-17	H22152 0-HQ-4- 6-1-17	H22152 0-HQ-4- 6-2-17	H22152 0-HQ-4- 6-3-17	H22152 0-HQ-4- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-17	H22152 0-HQ-4- 7-2-17	H22152 0-HQ-4- 7-3-17	H22152 0-HQ-4- 7-4-17	H22152 0-HQ-4- 7-1-17	H22152 0-HQ-4- 7-2-17	H22152 0-HQ-4- 7-3-17	H22152 0-HQ-4- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城水泥有限公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-17	H22152 0-HQ-5- 1-2-17	H22152 0-HQ-5- 1-3-17	H22152 0-HQ-5- 1-4-17	H22152 0-HQ-5- 1-1-17	H22152 0-HQ-5- 1-2-17	H22152 0-HQ-5- 1-3-17	H22152 0-HQ-5- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-17	H22152 0-HQ-5- 2-2-17	H22152 0-HQ-5- 2-3-17	H22152 0-HQ-5- 2-4-17	H22152 0-HQ-5- 2-1-17	H22152 0-HQ-5- 2-2-17	H22152 0-HQ-5- 2-3-17	H22152 0-HQ-5- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 193 页 共 314 页

6.3.20.环境空气检测结果 (续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,4-二氯苯酚(mg/m ³)				2,4-二硝基苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-17	H22152 0-HQ-5- 3-2-17	H22152 0-HQ-5- 3-3-17	H22152 0-HQ-5- 3-4-17	H22152 0-HQ-5- 3-1-17	H22152 0-HQ-5- 3-2-17	H22152 0-HQ-5- 3-3-17	H22152 0-HQ-5- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-17	H22152 0-HQ-5- 4-2-17	H22152 0-HQ-5- 4-3-17	H22152 0-HQ-5- 4-4-17	H22152 0-HQ-5- 4-1-17	H22152 0-HQ-5- 4-2-17	H22152 0-HQ-5- 4-3-17	H22152 0-HQ-5- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-17	H22152 0-HQ-5- 5-2-17	H22152 0-HQ-5- 5-3-17	H22152 0-HQ-5- 5-4-17	H22152 0-HQ-5- 5-1-17	H22152 0-HQ-5- 5-2-17	H22152 0-HQ-5- 5-3-17	H22152 0-HQ-5- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-17	H22152 0-HQ-5- 6-2-17	H22152 0-HQ-5- 6-3-17	H22152 0-HQ-5- 6-4-17	H22152 0-HQ-5- 6-1-17	H22152 0-HQ-5- 6-2-17	H22152 0-HQ-5- 6-3-17	H22152 0-HQ-5- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-17	H22152 0-HQ-5- 7-2-17	H22152 0-HQ-5- 7-3-17	H22152 0-HQ-5- 7-4-17	H22152 0-HQ-5- 7-1-17	H22152 0-HQ-5- 7-2-17	H22152 0-HQ-5- 7-3-17	H22152 0-HQ-5- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限公司(原山东盛大化工机械有限责任公司)	9月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-17	H22152 0-HQ-6- 1-2-17	H22152 0-HQ-6- 1-3-17	H22152 0-HQ-6- 1-4-17	H22152 0-HQ-6- 1-1-17	H22152 0-HQ-6- 1-2-17	H22152 0-HQ-6- 1-3-17	H22152 0-HQ-6- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-17	H22152 0-HQ-6- 2-2-17	H22152 0-HQ-6- 2-3-17	H22152 0-HQ-6- 2-4-17	H22152 0-HQ-6- 2-1-17	H22152 0-HQ-6- 2-2-17	H22152 0-HQ-6- 2-3-17	H22152 0-HQ-6- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-17	H22152 0-HQ-6- 3-2-17	H22152 0-HQ-6- 3-3-17	H22152 0-HQ-6- 3-4-17	H22152 0-HQ-6- 3-1-17	H22152 0-HQ-6- 3-2-17	H22152 0-HQ-6- 3-3-17	H22152 0-HQ-6- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-17	H22152 0-HQ-6- 4-2-17	H22152 0-HQ-6- 4-3-17	H22152 0-HQ-6- 4-4-17	H22152 0-HQ-6- 4-1-17	H22152 0-HQ-6- 4-2-17	H22152 0-HQ-6- 4-3-17	H22152 0-HQ-6- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 194 页 共 314 页

6.3.20.环境空气检测结果(续表5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,4-二氯苯酚(mg/m³)				2,4-二硝基苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	9月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-17	H22152 0-HQ-6- 5-2-17	H22152 0-HQ-6- 5-3-17	H22152 0-HQ-6- 5-4-17	H22152 0-HQ-6- 5-1-17	H22152 0-HQ-6- 5-2-17	H22152 0-HQ-6- 5-3-17	H22152 0-HQ-6- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-17	H22152 0-HQ-6- 6-2-17	H22152 0-HQ-6- 6-3-17	H22152 0-HQ-6- 6-4-17	H22152 0-HQ-6- 6-1-17	H22152 0-HQ-6- 6-2-17	H22152 0-HQ-6- 6-3-17	H22152 0-HQ-6- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-17	H22152 0-HQ-6- 7-2-17	H22152 0-HQ-6- 7-3-17	H22152 0-HQ-6- 7-4-17	H22152 0-HQ-6- 7-1-17	H22152 0-HQ-6- 7-2-17	H22152 0-HQ-6- 7-3-17	H22152 0-HQ-6- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-17	H22152 0-HQ-7- 1-2-17	H22152 0-HQ-7- 1-3-17	H22152 0-HQ-7- 1-4-17	H22152 0-HQ-7- 1-1-17	H22152 0-HQ-7- 1-2-17	H22152 0-HQ-7- 1-3-17	H22152 0-HQ-7- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-17	H22152 0-HQ-7- 2-2-17	H22152 0-HQ-7- 2-3-17	H22152 0-HQ-7- 2-4-17	H22152 0-HQ-7- 2-1-17	H22152 0-HQ-7- 2-2-17	H22152 0-HQ-7- 2-3-17	H22152 0-HQ-7- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-17	H22152 0-HQ-7- 3-2-17	H22152 0-HQ-7- 3-3-17	H22152 0-HQ-7- 3-4-17	H22152 0-HQ-7- 3-1-17	H22152 0-HQ-7- 3-2-17	H22152 0-HQ-7- 3-3-17	H22152 0-HQ-7- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-17	H22152 0-HQ-7- 4-2-17	H22152 0-HQ-7- 4-3-17	H22152 0-HQ-7- 4-4-17	H22152 0-HQ-7- 4-1-17	H22152 0-HQ-7- 4-2-17	H22152 0-HQ-7- 4-3-17	H22152 0-HQ-7- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-17	H22152 0-HQ-7- 5-2-17	H22152 0-HQ-7- 5-3-17	H22152 0-HQ-7- 5-4-17	H22152 0-HQ-7- 5-1-17	H22152 0-HQ-7- 5-2-17	H22152 0-HQ-7- 5-3-17	H22152 0-HQ-7- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-17	H22152 0-HQ-7- 6-2-17	H22152 0-HQ-7- 6-3-17	H22152 0-HQ-7- 6-4-17	H22152 0-HQ-7- 6-1-17	H22152 0-HQ-7- 6-2-17	H22152 0-HQ-7- 6-3-17	H22152 0-HQ-7- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 195 页 共 314 页

6.3.20.环境空气检测结果 (续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,4-二氯苯酚(mg/m ³)				2,4-二硝基苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-17	H22152 0-HQ-7- 7-2-17	H22152 0-HQ-7- 7-3-17	H22152 0-HQ-7- 7-4-17	H22152 0-HQ-7- 7-1-17	H22152 0-HQ-7- 7-2-17	H22152 0-HQ-7- 7-3-17	H22152 0-HQ-7- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-17	H22152 0-HQ-8- 1-2-17	H22152 0-HQ-8- 1-3-17	H22152 0-HQ-8- 1-4-17	H22152 0-HQ-8- 1-1-17	H22152 0-HQ-8- 1-2-17	H22152 0-HQ-8- 1-3-17	H22152 0-HQ-8- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-17	H22152 0-HQ-8- 2-2-17	H22152 0-HQ-8- 2-3-17	H22152 0-HQ-8- 2-4-17	H22152 0-HQ-8- 2-1-17	H22152 0-HQ-8- 2-2-17	H22152 0-HQ-8- 2-3-17	H22152 0-HQ-8- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-17	H22152 0-HQ-8- 3-2-17	H22152 0-HQ-8- 3-3-17	H22152 0-HQ-8- 3-4-17	H22152 0-HQ-8- 3-1-17	H22152 0-HQ-8- 3-2-17	H22152 0-HQ-8- 3-3-17	H22152 0-HQ-8- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-17	H22152 0-HQ-8- 4-2-17	H22152 0-HQ-8- 4-3-17	H22152 0-HQ-8- 4-4-17	H22152 0-HQ-8- 4-1-17	H22152 0-HQ-8- 4-2-17	H22152 0-HQ-8- 4-3-17	H22152 0-HQ-8- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-17	H22152 0-HQ-8- 5-2-17	H22152 0-HQ-8- 5-3-17	H22152 0-HQ-8- 5-4-17	H22152 0-HQ-8- 5-1-17	H22152 0-HQ-8- 5-2-17	H22152 0-HQ-8- 5-3-17	H22152 0-HQ-8- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-17	H22152 0-HQ-8- 6-2-17	H22152 0-HQ-8- 6-3-17	H22152 0-HQ-8- 6-4-17	H22152 0-HQ-8- 6-1-17	H22152 0-HQ-8- 6-2-17	H22152 0-HQ-8- 6-3-17	H22152 0-HQ-8- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-17	H22152 0-HQ-8- 7-2-17	H22152 0-HQ-8- 7-3-17	H22152 0-HQ-8- 7-4-17	H22152 0-HQ-8- 7-1-17	H22152 0-HQ-8- 7-2-17	H22152 0-HQ-8- 7-3-17	H22152 0-HQ-8- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 196 页 共 314 页

6.3.20.环境空气检测结果(续表7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,4-二氯苯酚(mg/m³)				2,4-二硝基苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-17	H22152 0-HQ-9- 1-2-17	H22152 0-HQ-9- 1-3-17	H22152 0-HQ-9- 1-4-17	H22152 0-HQ-9- 1-1-17	H22152 0-HQ-9- 1-2-17	H22152 0-HQ-9- 1-3-17	H22152 0-HQ-9- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-17	H22152 0-HQ-9- 2-2-17	H22152 0-HQ-9- 2-3-17	H22152 0-HQ-9- 2-4-17	H22152 0-HQ-9- 2-1-17	H22152 0-HQ-9- 2-2-17	H22152 0-HQ-9- 2-3-17	H22152 0-HQ-9- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-17	H22152 0-HQ-9- 3-2-17	H22152 0-HQ-9- 3-3-17	H22152 0-HQ-9- 3-4-17	H22152 0-HQ-9- 3-1-17	H22152 0-HQ-9- 3-2-17	H22152 0-HQ-9- 3-3-17	H22152 0-HQ-9- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-17	H22152 0-HQ-9- 4-2-17	H22152 0-HQ-9- 4-3-17	H22152 0-HQ-9- 4-4-17	H22152 0-HQ-9- 4-1-17	H22152 0-HQ-9- 4-2-17	H22152 0-HQ-9- 4-3-17	H22152 0-HQ-9- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-17	H22152 0-HQ-9- 5-2-17	H22152 0-HQ-9- 5-3-17	H22152 0-HQ-9- 5-4-17	H22152 0-HQ-9- 5-1-17	H22152 0-HQ-9- 5-2-17	H22152 0-HQ-9- 5-3-17	H22152 0-HQ-9- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-17	H22152 0-HQ-9- 6-2-17	H22152 0-HQ-9- 6-3-17	H22152 0-HQ-9- 6-4-17	H22152 0-HQ-9- 6-1-17	H22152 0-HQ-9- 6-2-17	H22152 0-HQ-9- 6-3-17	H22152 0-HQ-9- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-17	H22152 0-HQ-9- 7-2-17	H22152 0-HQ-9- 7-3-17	H22152 0-HQ-9- 7-4-17	H22152 0-HQ-9- 7-1-17	H22152 0-HQ-9- 7-2-17	H22152 0-HQ-9- 7-3-17	H22152 0-HQ-9- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -1-1-17	H22152 0-HQ-100- -1-2-17	H22152 0-HQ-100- -1-3-17	H22152 0-HQ-100- -1-4-17	H22152 0-HQ-100- -1-1-17	H22152 0-HQ-100- -1-2-17	H22152 0-HQ-100- -1-3-17	H22152 0-HQ-100- -1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -2-1-17	H22152 0-HQ-100- -2-2-17	H22152 0-HQ-100- -2-3-17	H22152 0-HQ-100- -2-4-17	H22152 0-HQ-100- -2-1-17	H22152 0-HQ-100- -2-2-17	H22152 0-HQ-100- -2-3-17	H22152 0-HQ-100- -2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 197 页 共 314 页

6.3.20.环境空气检测结果(续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,4-二氯苯酚(mg/m ³)				2,4-二硝基苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09 月 25 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10
			-3-1-17	-3-2-17	-3-3-17	-3-4-17	-3-1-17	-3-2-17	-3-3-17	-3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10
			-4-1-17	-4-2-17	-4-3-17	-4-4-17	-4-1-17	-4-2-17	-4-3-17	-4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10
			-5-1-17	-5-2-17	-5-3-17	-5-4-17	-5-1-17	-5-2-17	-5-3-17	-5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10
			-6-1-17	-6-2-17	-6-3-17	-6-4-17	-6-1-17	-6-2-17	-6-3-17	-6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10	0-HQ-10
			-7-1-17	-7-2-17	-7-3-17	-7-4-17	-7-1-17	-7-2-17	-7-3-17	-7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09 月 23 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-1-1-17	-1-2-17	-1-3-17	-1-4-17	-1-1-17	-1-2-17	-1-3-17	-1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-2-1-17	-2-2-17	-2-3-17	-2-4-17	-2-1-17	-2-2-17	-2-3-17	-2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-3-1-17	-3-2-17	-3-3-17	-3-4-17	-3-1-17	-3-2-17	-3-3-17	-3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-4-1-17	-4-2-17	-4-3-17	-4-4-17	-4-1-17	-4-2-17	-4-3-17	-4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 198 页 共 314 页

6.3.20.环境空气检测结果(续表 9)

采样点位	采样时间		检测参数								
			2,4-二氯苯酚(mg/m ³)				2,4-二硝基苯酚(mg/m ³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00	
田家峪村	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-17	H22152 0-HQ-11 -5-2-17	H22152 0-HQ-11 -5-3-17	H22152 0-HQ-11 -5-4-17	H22152 0-HQ-11 -5-1-17	H22152 0-HQ-11 -5-2-17	H22152 0-HQ-11 -5-3-17	H22152 0-HQ-11 -5-4-17	
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-17	H22152 0-HQ-11 -6-2-17	H22152 0-HQ-11 -6-3-17	H22152 0-HQ-11 -6-4-17	H22152 0-HQ-11 -6-1-17	H22152 0-HQ-11 -6-2-17	H22152 0-HQ-11 -6-3-17	H22152 0-HQ-11 -6-4-17	
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-17	H22152 0-HQ-11 -7-2-17	H22152 0-HQ-11 -7-3-17	H22152 0-HQ-11 -7-4-17	H22152 0-HQ-11 -7-1-17	H22152 0-HQ-11 -7-2-17	H22152 0-HQ-11 -7-3-17	H22152 0-HQ-11 -7-4-17	
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	注：“ND”表示未检出										

6.3.21.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,6-二甲基苯酚(mg/m ³)				3-甲基苯酚+4-甲基苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-17	H22152 0-HQ-1- 1-2-17	H22152 0-HQ-1- 1-3-17	H22152 0-HQ-1- 1-4-17	H22152 0-HQ-1- 1-1-17	H22152 0-HQ-1- 1-2-17	H22152 0-HQ-1- 1-3-17	H22152 0-HQ-1- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-17	H22152 0-HQ-1- 2-2-17	H22152 0-HQ-1- 2-3-17	H22152 0-HQ-1- 2-4-17	H22152 0-HQ-1- 2-1-17	H22152 0-HQ-1- 2-2-17	H22152 0-HQ-1- 2-3-17	H22152 0-HQ-1- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-17	H22152 0-HQ-1- 3-2-17	H22152 0-HQ-1- 3-3-17	H22152 0-HQ-1- 3-4-17	H22152 0-HQ-1- 3-1-17	H22152 0-HQ-1- 3-2-17	H22152 0-HQ-1- 3-3-17	H22152 0-HQ-1- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-17	H22152 0-HQ-1- 4-2-17	H22152 0-HQ-1- 4-3-17	H22152 0-HQ-1- 4-4-17	H22152 0-HQ-1- 4-1-17	H22152 0-HQ-1- 4-2-17	H22152 0-HQ-1- 4-3-17	H22152 0-HQ-1- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 199 页 共 314 页

6.3.21.环境空气检测结果（续表 1）

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,6-二甲基苯酚(mg/m³)				3-甲基苯酚+4-甲基苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-17	H22152 0-HQ-1- 5-2-17	H22152 0-HQ-1- 5-3-17	H22152 0-HQ-1- 5-4-17	H22152 0-HQ-1- 5-1-17	H22152 0-HQ-1- 5-2-17	H22152 0-HQ-1- 5-3-17	H22152 0-HQ-1- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-17	H22152 0-HQ-1- 6-2-17	H22152 0-HQ-1- 6-3-17	H22152 0-HQ-1- 6-4-17	H22152 0-HQ-1- 6-1-17	H22152 0-HQ-1- 6-2-17	H22152 0-HQ-1- 6-3-17	H22152 0-HQ-1- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-17	H22152 0-HQ-1- 7-2-17	H22152 0-HQ-1- 7-3-17	H22152 0-HQ-1- 7-4-17	H22152 0-HQ-1- 7-1-17	H22152 0-HQ-1- 7-2-17	H22152 0-HQ-1- 7-3-17	H22152 0-HQ-1- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾（原 公安新村）	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-17	H22152 0-HQ-2- 1-2-17	H22152 0-HQ-2- 1-3-17	H22152 0-HQ-2- 1-4-17	H22152 0-HQ-2- 1-1-17	H22152 0-HQ-2- 1-2-17	H22152 0-HQ-2- 1-3-17	H22152 0-HQ-2- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-17	H22152 0-HQ-2- 2-2-17	H22152 0-HQ-2- 2-3-17	H22152 0-HQ-2- 2-4-17	H22152 0-HQ-2- 2-1-17	H22152 0-HQ-2- 2-2-17	H22152 0-HQ-2- 2-3-17	H22152 0-HQ-2- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-17	H22152 0-HQ-2- 3-2-17	H22152 0-HQ-2- 3-3-17	H22152 0-HQ-2- 3-4-17	H22152 0-HQ-2- 3-1-17	H22152 0-HQ-2- 3-2-17	H22152 0-HQ-2- 3-3-17	H22152 0-HQ-2- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-17	H22152 0-HQ-2- 4-2-17	H22152 0-HQ-2- 4-3-17	H22152 0-HQ-2- 4-4-17	H22152 0-HQ-2- 4-1-17	H22152 0-HQ-2- 4-2-17	H22152 0-HQ-2- 4-3-17	H22152 0-HQ-2- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-17	H22152 0-HQ-2- 5-2-17	H22152 0-HQ-2- 5-3-17	H22152 0-HQ-2- 5-4-17	H22152 0-HQ-2- 5-1-17	H22152 0-HQ-2- 5-2-17	H22152 0-HQ-2- 5-3-17	H22152 0-HQ-2- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-17	H22152 0-HQ-2- 6-2-17	H22152 0-HQ-2- 6-3-17	H22152 0-HQ-2- 6-4-17	H22152 0-HQ-2- 6-1-17	H22152 0-HQ-2- 6-2-17	H22152 0-HQ-2- 6-3-17	H22152 0-HQ-2- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 200 页 共 314 页

6.3.21.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,6-二甲基苯酚(mg/m ³)				3-甲基苯酚+4-甲基苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-17	H22152 0-HQ-2- 7-2-17	H22152 0-HQ-2- 7-3-17	H22152 0-HQ-2- 7-4-17	H22152 0-HQ-2- 7-1-17	H22152 0-HQ-2- 7-2-17	H22152 0-HQ-2- 7-3-17	H22152 0-HQ-2- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-17	H22152 0-HQ-3- 1-2-17	H22152 0-HQ-3- 1-3-17	H22152 0-HQ-3- 1-4-17	H22152 0-HQ-3- 1-1-17	H22152 0-HQ-3- 1-2-17	H22152 0-HQ-3- 1-3-17	H22152 0-HQ-3- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-17	H22152 0-HQ-3- 2-2-17	H22152 0-HQ-3- 2-3-17	H22152 0-HQ-3- 2-4-17	H22152 0-HQ-3- 2-1-17	H22152 0-HQ-3- 2-2-17	H22152 0-HQ-3- 2-3-17	H22152 0-HQ-3- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-17	H22152 0-HQ-3- 3-2-17	H22152 0-HQ-3- 3-3-17	H22152 0-HQ-3- 3-4-17	H22152 0-HQ-3- 3-1-17	H22152 0-HQ-3- 3-2-17	H22152 0-HQ-3- 3-3-17	H22152 0-HQ-3- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-17	H22152 0-HQ-3- 4-2-17	H22152 0-HQ-3- 4-3-17	H22152 0-HQ-3- 4-4-17	H22152 0-HQ-3- 4-1-17	H22152 0-HQ-3- 4-2-17	H22152 0-HQ-3- 4-3-17	H22152 0-HQ-3- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-17	H22152 0-HQ-3- 5-2-17	H22152 0-HQ-3- 5-3-17	H22152 0-HQ-3- 5-4-17	H22152 0-HQ-3- 5-1-17	H22152 0-HQ-3- 5-2-17	H22152 0-HQ-3- 5-3-17	H22152 0-HQ-3- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-17	H22152 0-HQ-3- 6-2-17	H22152 0-HQ-3- 6-3-17	H22152 0-HQ-3- 6-4-17	H22152 0-HQ-3- 6-1-17	H22152 0-HQ-3- 6-2-17	H22152 0-HQ-3- 6-3-17	H22152 0-HQ-3- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-17	H22152 0-HQ-3- 7-2-17	H22152 0-HQ-3- 7-3-17	H22152 0-HQ-3- 7-4-17	H22152 0-HQ-3- 7-1-17	H22152 0-HQ-3- 7-2-17	H22152 0-HQ-3- 7-3-17	H22152 0-HQ-3- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-17	H22152 0-HQ-4- 1-2-17	H22152 0-HQ-4- 1-3-17	H22152 0-HQ-4- 1-4-17	H22152 0-HQ-4- 1-1-17	H22152 0-HQ-4- 1-2-17	H22152 0-HQ-4- 1-3-17	H22152 0-HQ-4- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 201 页 共 314 页

6.3.21.环境空气检测结果(续表3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,6-二甲基苯酚(mg/m ³)				3-甲基苯酚+4-甲基苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-4-17	H22152 0-HQ-4- 2-1-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-17	H22152 0-HQ-4- 3-2-17	H22152 0-HQ-4- 3-3-17	H22152 0-HQ-4- 3-4-17	H22152 0-HQ-4- 3-1-17	H22152 0-HQ-4- 3-2-17	H22152 0-HQ-4- 3-3-17	H22152 0-HQ-4- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-17	H22152 0-HQ-4- 4-2-17	H22152 0-HQ-4- 4-3-17	H22152 0-HQ-4- 4-4-17	H22152 0-HQ-4- 4-1-17	H22152 0-HQ-4- 4-2-17	H22152 0-HQ-4- 4-3-17	H22152 0-HQ-4- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-17	H22152 0-HQ-4- 5-2-17	H22152 0-HQ-4- 5-3-17	H22152 0-HQ-4- 5-4-17	H22152 0-HQ-4- 5-1-17	H22152 0-HQ-4- 5-2-17	H22152 0-HQ-4- 5-3-17	H22152 0-HQ-4- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-17	H22152 0-HQ-4- 6-2-17	H22152 0-HQ-4- 6-3-17	H22152 0-HQ-4- 6-4-17	H22152 0-HQ-4- 6-1-17	H22152 0-HQ-4- 6-2-17	H22152 0-HQ-4- 6-3-17	H22152 0-HQ-4- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-17	H22152 0-HQ-4- 7-2-17	H22152 0-HQ-4- 7-3-17	H22152 0-HQ-4- 7-4-17	H22152 0-HQ-4- 7-1-17	H22152 0-HQ-4- 7-2-17	H22152 0-HQ-4- 7-3-17	H22152 0-HQ-4- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-17	H22152 0-HQ-5- 1-2-17	H22152 0-HQ-5- 1-3-17	H22152 0-HQ-5- 1-4-17	H22152 0-HQ-5- 1-1-17	H22152 0-HQ-5- 1-2-17	H22152 0-HQ-5- 1-3-17	H22152 0-HQ-5- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-17	H22152 0-HQ-5- 2-2-17	H22152 0-HQ-5- 2-3-17	H22152 0-HQ-5- 2-4-17	H22152 0-HQ-5- 2-1-17	H22152 0-HQ-5- 2-2-17	H22152 0-HQ-5- 2-3-17	H22152 0-HQ-5- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-17	H22152 0-HQ-5- 3-2-17	H22152 0-HQ-5- 3-3-17	H22152 0-HQ-5- 3-4-17	H22152 0-HQ-5- 3-1-17	H22152 0-HQ-5- 3-2-17	H22152 0-HQ-5- 3-3-17	H22152 0-HQ-5- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 202 页 共 314 页

6.3.21.环境空气检测结果(续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,6-二甲基苯酚(mg/m ³)				3-甲基苯酚+4-甲基苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-17	H22152 0-HQ-5- 4-2-17	H22152 0-HQ-5- 4-3-17	H22152 0-HQ-5- 4-4-17	H22152 0-HQ-5- 4-1-17	H22152 0-HQ-5- 4-2-17	H22152 0-HQ-5- 4-3-17	H22152 0-HQ-5- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-17	H22152 0-HQ-5- 5-2-17	H22152 0-HQ-5- 5-3-17	H22152 0-HQ-5- 5-4-17	H22152 0-HQ-5- 5-1-17	H22152 0-HQ-5- 5-2-17	H22152 0-HQ-5- 5-3-17	H22152 0-HQ-5- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-17	H22152 0-HQ-5- 6-2-17	H22152 0-HQ-5- 6-3-17	H22152 0-HQ-5- 6-4-17	H22152 0-HQ-5- 6-1-17	H22152 0-HQ-5- 6-2-17	H22152 0-HQ-5- 6-3-17	H22152 0-HQ-5- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-17	H22152 0-HQ-5- 7-2-17	H22152 0-HQ-5- 7-3-17	H22152 0-HQ-5- 7-4-17	H22152 0-HQ-5- 7-1-17	H22152 0-HQ-5- 7-2-17	H22152 0-HQ-5- 7-3-17	H22152 0-HQ-5- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股泰安有限公司(原山东盛大化工机械有限责任公司)	9月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-17	H22152 0-HQ-6- 1-2-17	H22152 0-HQ-6- 1-3-17	H22152 0-HQ-6- 1-4-17	H22152 0-HQ-6- 1-1-17	H22152 0-HQ-6- 1-2-17	H22152 0-HQ-6- 1-3-17	H22152 0-HQ-6- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-17	H22152 0-HQ-6- 2-2-17	H22152 0-HQ-6- 2-3-17	H22152 0-HQ-6- 2-4-17	H22152 0-HQ-6- 2-1-17	H22152 0-HQ-6- 2-2-17	H22152 0-HQ-6- 2-3-17	H22152 0-HQ-6- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-17	H22152 0-HQ-6- 3-2-17	H22152 0-HQ-6- 3-3-17	H22152 0-HQ-6- 3-4-17	H22152 0-HQ-6- 3-1-17	H22152 0-HQ-6- 3-2-17	H22152 0-HQ-6- 3-3-17	H22152 0-HQ-6- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-17	H22152 0-HQ-6- 4-2-17	H22152 0-HQ-6- 4-3-17	H22152 0-HQ-6- 4-4-17	H22152 0-HQ-6- 4-1-17	H22152 0-HQ-6- 4-2-17	H22152 0-HQ-6- 4-3-17	H22152 0-HQ-6- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-17	H22152 0-HQ-6- 5-2-17	H22152 0-HQ-6- 5-3-17	H22152 0-HQ-6- 5-4-17	H22152 0-HQ-6- 5-1-17	H22152 0-HQ-6- 5-2-17	H22152 0-HQ-6- 5-3-17	H22152 0-HQ-6- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 203 页 共 314 页

6.3.21.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,6-二甲基苯酚(mg/m ³)				3-甲基苯酚+4-甲基苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限 公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	9月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-17	H22152 0-HQ-6- 6-2-17	H22152 0-HQ-6- 6-3-17	H22152 0-HQ-6- 6-4-17	H22152 0-HQ-6- 6-1-17	H22152 0-HQ-6- 6-2-17	H22152 0-HQ-6- 6-3-17	H22152 0-HQ-6- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-17	H22152 0-HQ-6- 7-2-17	H22152 0-HQ-6- 7-3-17	H22152 0-HQ-6- 7-4-17	H22152 0-HQ-6- 7-1-17	H22152 0-HQ-6- 7-2-17	H22152 0-HQ-6- 7-3-17	H22152 0-HQ-6- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-17	H22152 0-HQ-7- 1-2-17	H22152 0-HQ-7- 1-3-17	H22152 0-HQ-7- 1-4-17	H22152 0-HQ-7- 1-1-17	H22152 0-HQ-7- 1-2-17	H22152 0-HQ-7- 1-3-17	H22152 0-HQ-7- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-17	H22152 0-HQ-7- 2-2-17	H22152 0-HQ-7- 2-3-17	H22152 0-HQ-7- 2-4-17	H22152 0-HQ-7- 2-1-17	H22152 0-HQ-7- 2-2-17	H22152 0-HQ-7- 2-3-17	H22152 0-HQ-7- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-17	H22152 0-HQ-7- 3-2-17	H22152 0-HQ-7- 3-3-17	H22152 0-HQ-7- 3-4-17	H22152 0-HQ-7- 3-1-17	H22152 0-HQ-7- 3-2-17	H22152 0-HQ-7- 3-3-17	H22152 0-HQ-7- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-17	H22152 0-HQ-7- 4-2-17	H22152 0-HQ-7- 4-3-17	H22152 0-HQ-7- 4-4-17	H22152 0-HQ-7- 4-1-17	H22152 0-HQ-7- 4-2-17	H22152 0-HQ-7- 4-3-17	H22152 0-HQ-7- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-17	H22152 0-HQ-7- 5-2-17	H22152 0-HQ-7- 5-3-17	H22152 0-HQ-7- 5-4-17	H22152 0-HQ-7- 5-1-17	H22152 0-HQ-7- 5-2-17	H22152 0-HQ-7- 5-3-17	H22152 0-HQ-7- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-17	H22152 0-HQ-7- 6-2-17	H22152 0-HQ-7- 6-3-17	H22152 0-HQ-7- 6-4-17	H22152 0-HQ-7- 6-1-17	H22152 0-HQ-7- 6-2-17	H22152 0-HQ-7- 6-3-17	H22152 0-HQ-7- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-17	H22152 0-HQ-7- 7-2-17	H22152 0-HQ-7- 7-3-17	H22152 0-HQ-7- 7-4-17	H22152 0-HQ-7- 7-1-17	H22152 0-HQ-7- 7-2-17	H22152 0-HQ-7- 7-3-17	H22152 0-HQ-7- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 204 页 共 314 页

6.3.21.环境空气检测结果(续表6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,6-二甲基苯酚(mg/m³)				3-甲基苯酚+4-甲基苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-17	H22152 0-HQ-8- 1-2-17	H22152 0-HQ-8- 1-3-17	H22152 0-HQ-8- 1-4-17	H22152 0-HQ-8- 1-1-17	H22152 0-HQ-8- 1-2-17	H22152 0-HQ-8- 1-3-17	H22152 0-HQ-8- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-17	H22152 0-HQ-8- 2-2-17	H22152 0-HQ-8- 2-3-17	H22152 0-HQ-8- 2-4-17	H22152 0-HQ-8- 2-1-17	H22152 0-HQ-8- 2-2-17	H22152 0-HQ-8- 2-3-17	H22152 0-HQ-8- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-17	H22152 0-HQ-8- 3-2-17	H22152 0-HQ-8- 3-3-17	H22152 0-HQ-8- 3-4-17	H22152 0-HQ-8- 3-1-17	H22152 0-HQ-8- 3-2-17	H22152 0-HQ-8- 3-3-17	H22152 0-HQ-8- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-17	H22152 0-HQ-8- 4-2-17	H22152 0-HQ-8- 4-3-17	H22152 0-HQ-8- 4-4-17	H22152 0-HQ-8- 4-1-17	H22152 0-HQ-8- 4-2-17	H22152 0-HQ-8- 4-3-17	H22152 0-HQ-8- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-17	H22152 0-HQ-8- 5-2-17	H22152 0-HQ-8- 5-3-17	H22152 0-HQ-8- 5-4-17	H22152 0-HQ-8- 5-1-17	H22152 0-HQ-8- 5-2-17	H22152 0-HQ-8- 5-3-17	H22152 0-HQ-8- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-17	H22152 0-HQ-8- 6-2-17	H22152 0-HQ-8- 6-3-17	H22152 0-HQ-8- 6-4-17	H22152 0-HQ-8- 6-1-17	H22152 0-HQ-8- 6-2-17	H22152 0-HQ-8- 6-3-17	H22152 0-HQ-8- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-17	H22152 0-HQ-8- 7-2-17	H22152 0-HQ-8- 7-3-17	H22152 0-HQ-8- 7-4-17	H22152 0-HQ-8- 7-1-17	H22152 0-HQ-8- 7-2-17	H22152 0-HQ-8- 7-3-17	H22152 0-HQ-8- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-17	H22152 0-HQ-9- 1-2-17	H22152 0-HQ-9- 1-3-17	H22152 0-HQ-9- 1-4-17	H22152 0-HQ-9- 1-1-17	H22152 0-HQ-9- 1-2-17	H22152 0-HQ-9- 1-3-17	H22152 0-HQ-9- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-17	H22152 0-HQ-9- 2-2-17	H22152 0-HQ-9- 2-3-17	H22152 0-HQ-9- 2-4-17	H22152 0-HQ-9- 2-1-17	H22152 0-HQ-9- 2-2-17	H22152 0-HQ-9- 2-3-17	H22152 0-HQ-9- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 205 页 共 314 页

6.3.21.环境空气检测结果 (续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,6-二甲基苯酚(mg/m³)				3-甲基苯酚+4-甲基苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-17	H22152 0-HQ-9- 3-2-17	H22152 0-HQ-9- 3-3-17	H22152 0-HQ-9- 3-4-17	H22152 0-HQ-9- 3-1-17	H22152 0-HQ-9- 3-2-17	H22152 0-HQ-9- 3-3-17	H22152 0-HQ-9- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-17	H22152 0-HQ-9- 4-2-17	H22152 0-HQ-9- 4-3-17	H22152 0-HQ-9- 4-4-17	H22152 0-HQ-9- 4-1-17	H22152 0-HQ-9- 4-2-17	H22152 0-HQ-9- 4-3-17	H22152 0-HQ-9- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-17	H22152 0-HQ-9- 5-2-17	H22152 0-HQ-9- 5-3-17	H22152 0-HQ-9- 5-4-17	H22152 0-HQ-9- 5-1-17	H22152 0-HQ-9- 5-2-17	H22152 0-HQ-9- 5-3-17	H22152 0-HQ-9- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-17	H22152 0-HQ-9- 6-2-17	H22152 0-HQ-9- 6-3-17	H22152 0-HQ-9- 6-4-17	H22152 0-HQ-9- 6-1-17	H22152 0-HQ-9- 6-2-17	H22152 0-HQ-9- 6-3-17	H22152 0-HQ-9- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-17	H22152 0-HQ-9- 7-2-17	H22152 0-HQ-9- 7-3-17	H22152 0-HQ-9- 7-4-17	H22152 0-HQ-9- 7-1-17	H22152 0-HQ-9- 7-2-17	H22152 0-HQ-9- 7-3-17	H22152 0-HQ-9- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-17	H22152 0-HQ-10- -1-2-17	H22152 0-HQ-10- -1-3-17	H22152 0-HQ-10- -1-4-17	H22152 0-HQ-10- -1-1-17	H22152 0-HQ-10- -1-2-17	H22152 0-HQ-10- -1-3-17	H22152 0-HQ-10- -1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -2-1-17	H22152 0-HQ-10- -2-2-17	H22152 0-HQ-10- -2-3-17	H22152 0-HQ-10- -2-4-17	H22152 0-HQ-10- -2-1-17	H22152 0-HQ-10- -2-2-17	H22152 0-HQ-10- -2-3-17	H22152 0-HQ-10- -2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -3-1-17	H22152 0-HQ-10- -3-2-17	H22152 0-HQ-10- -3-3-17	H22152 0-HQ-10- -3-4-17	H22152 0-HQ-10- -3-1-17	H22152 0-HQ-10- -3-2-17	H22152 0-HQ-10- -3-3-17	H22152 0-HQ-10- -3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -4-1-17	H22152 0-HQ-10- -4-2-17	H22152 0-HQ-10- -4-3-17	H22152 0-HQ-10- -4-4-17	H22152 0-HQ-10- -4-1-17	H22152 0-HQ-10- -4-2-17	H22152 0-HQ-10- -4-3-17	H22152 0-HQ-10- -4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 206 页 共 314 页

6.3.21.环境空气检测结果(续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			2,6-二甲基苯酚(mg/m³)				3-甲基苯酚+4-甲基苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-100-5-1-17	H22152 0-HQ-100-5-2-17	H22152 0-HQ-100-5-3-17	H22152 0-HQ-100-5-4-17	H22152 0-HQ-100-5-1-17	H22152 0-HQ-100-5-2-17	H22152 0-HQ-100-5-3-17	H22152 0-HQ-100-5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-100-6-1-17	H22152 0-HQ-100-6-2-17	H22152 0-HQ-100-6-3-17	H22152 0-HQ-100-6-4-17	H22152 0-HQ-100-6-1-17	H22152 0-HQ-100-6-2-17	H22152 0-HQ-100-6-3-17	H22152 0-HQ-100-6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-100-7-1-17	H22152 0-HQ-100-7-2-17	H22152 0-HQ-100-7-3-17	H22152 0-HQ-100-7-4-17	H22152 0-HQ-100-7-1-17	H22152 0-HQ-100-7-2-17	H22152 0-HQ-100-7-3-17	H22152 0-HQ-100-7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-110-1-1-17	H22152 0-HQ-110-1-2-17	H22152 0-HQ-110-1-3-17	H22152 0-HQ-110-1-4-17	H22152 0-HQ-110-1-1-17	H22152 0-HQ-110-1-2-17	H22152 0-HQ-110-1-3-17	H22152 0-HQ-110-1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-110-2-1-17	H22152 0-HQ-110-2-2-17	H22152 0-HQ-110-2-3-17	H22152 0-HQ-110-2-4-17	H22152 0-HQ-110-2-1-17	H22152 0-HQ-110-2-2-17	H22152 0-HQ-110-2-3-17	H22152 0-HQ-110-2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-110-3-1-17	H22152 0-HQ-110-3-2-17	H22152 0-HQ-110-3-3-17	H22152 0-HQ-110-3-4-17	H22152 0-HQ-110-3-1-17	H22152 0-HQ-110-3-2-17	H22152 0-HQ-110-3-3-17	H22152 0-HQ-110-3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-110-4-1-17	H22152 0-HQ-110-4-2-17	H22152 0-HQ-110-4-3-17	H22152 0-HQ-110-4-4-17	H22152 0-HQ-110-4-1-17	H22152 0-HQ-110-4-2-17	H22152 0-HQ-110-4-3-17	H22152 0-HQ-110-4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-110-5-1-17	H22152 0-HQ-110-5-2-17	H22152 0-HQ-110-5-3-17	H22152 0-HQ-110-5-4-17	H22152 0-HQ-110-5-1-17	H22152 0-HQ-110-5-2-17	H22152 0-HQ-110-5-3-17	H22152 0-HQ-110-5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-110-6-1-17	H22152 0-HQ-110-6-2-17	H22152 0-HQ-110-6-3-17	H22152 0-HQ-110-6-4-17	H22152 0-HQ-110-6-1-17	H22152 0-HQ-110-6-2-17	H22152 0-HQ-110-6-3-17	H22152 0-HQ-110-6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 207 页 共 314 页

6.3.21.环境空气检测结果（续表 9）

采样点位			采样时间		检测参数							
					2,6-二甲基苯酚(mg/m³)				3-甲基苯酚+4-甲基苯酚(mg/m³)			
					02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09 月 29 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
		-7-1-17	-7-2-17	-7-3-17	-7-4-17	-7-1-17	-7-2-17	-7-3-17	-7-4-17			
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
注：“ND”表示未检出												

6.3.22.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			4-氯苯酚(mg/m ³)				苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-17	H22152 0-HQ-1- 1-2-17	H22152 0-HQ-1- 1-3-17	H22152 0-HQ-1- 1-4-17	H22152 0-HQ-1- 1-1-17	H22152 0-HQ-1- 1-2-17	H22152 0-HQ-1- 1-3-17	H22152 0-HQ-1- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-17	H22152 0-HQ-1- 2-2-17	H22152 0-HQ-1- 2-3-17	H22152 0-HQ-1- 2-4-17	H22152 0-HQ-1- 2-1-17	H22152 0-HQ-1- 2-2-17	H22152 0-HQ-1- 2-3-17	H22152 0-HQ-1- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-17	H22152 0-HQ-1- 3-2-17	H22152 0-HQ-1- 3-3-17	H22152 0-HQ-1- 3-4-17	H22152 0-HQ-1- 3-1-17	H22152 0-HQ-1- 3-2-17	H22152 0-HQ-1- 3-3-17	H22152 0-HQ-1- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-17	H22152 0-HQ-1- 4-2-17	H22152 0-HQ-1- 4-3-17	H22152 0-HQ-1- 4-4-17	H22152 0-HQ-1- 4-1-17	H22152 0-HQ-1- 4-2-17	H22152 0-HQ-1- 4-3-17	H22152 0-HQ-1- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-17	H22152 0-HQ-1- 5-2-17	H22152 0-HQ-1- 5-3-17	H22152 0-HQ-1- 5-4-17	H22152 0-HQ-1- 5-1-17	H22152 0-HQ-1- 5-2-17	H22152 0-HQ-1- 5-3-17	H22152 0-HQ-1- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-17	H22152 0-HQ-1- 6-2-17	H22152 0-HQ-1- 6-3-17	H22152 0-HQ-1- 6-4-17	H22152 0-HQ-1- 6-1-17	H22152 0-HQ-1- 6-2-17	H22152 0-HQ-1- 6-3-17	H22152 0-HQ-1- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 208 页 共 314 页

6.3.22.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			4-氯苯酚(mg/m³)				苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-17	H22152 0-HQ-1- 7-2-17	H22152 0-HQ-1- 7-3-17	H22152 0-HQ-1- 7-4-17	H22152 0-HQ-1- 7-1-17	H22152 0-HQ-1- 7-2-17	H22152 0-HQ-1- 7-3-17	H22152 0-HQ-1- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原 公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-17	H22152 0-HQ-2- 1-2-17	H22152 0-HQ-2- 1-3-17	H22152 0-HQ-2- 1-4-17	H22152 0-HQ-2- 1-1-17	H22152 0-HQ-2- 1-2-17	H22152 0-HQ-2- 1-3-17	H22152 0-HQ-2- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-17	H22152 0-HQ-2- 2-2-17	H22152 0-HQ-2- 2-3-17	H22152 0-HQ-2- 2-4-17	H22152 0-HQ-2- 2-1-17	H22152 0-HQ-2- 2-2-17	H22152 0-HQ-2- 2-3-17	H22152 0-HQ-2- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-17	H22152 0-HQ-2- 3-2-17	H22152 0-HQ-2- 3-3-17	H22152 0-HQ-2- 3-4-17	H22152 0-HQ-2- 3-1-17	H22152 0-HQ-2- 3-2-17	H22152 0-HQ-2- 3-3-17	H22152 0-HQ-2- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-17	H22152 0-HQ-2- 4-2-17	H22152 0-HQ-2- 4-3-17	H22152 0-HQ-2- 4-4-17	H22152 0-HQ-2- 4-1-17	H22152 0-HQ-2- 4-2-17	H22152 0-HQ-2- 4-3-17	H22152 0-HQ-2- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-17	H22152 0-HQ-2- 5-2-17	H22152 0-HQ-2- 5-3-17	H22152 0-HQ-2- 5-4-17	H22152 0-HQ-2- 5-1-17	H22152 0-HQ-2- 5-2-17	H22152 0-HQ-2- 5-3-17	H22152 0-HQ-2- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-17	H22152 0-HQ-2- 6-2-17	H22152 0-HQ-2- 6-3-17	H22152 0-HQ-2- 6-4-17	H22152 0-HQ-2- 6-1-17	H22152 0-HQ-2- 6-2-17	H22152 0-HQ-2- 6-3-17	H22152 0-HQ-2- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-17	H22152 0-HQ-2- 7-2-17	H22152 0-HQ-2- 7-3-17	H22152 0-HQ-2- 7-4-17	H22152 0-HQ-2- 7-1-17	H22152 0-HQ-2- 7-2-17	H22152 0-HQ-2- 7-3-17	H22152 0-HQ-2- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧 址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-17	H22152 0-HQ-3- 1-2-17	H22152 0-HQ-3- 1-3-17	H22152 0-HQ-3- 1-4-17	H22152 0-HQ-3- 1-1-17	H22152 0-HQ-3- 1-2-17	H22152 0-HQ-3- 1-3-17	H22152 0-HQ-3- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 209 页 共 314 页

6.3.22.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			4-氯苯酚(mg/m ³)				苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-17	H22152 0-HQ-3- 2-2-17	H22152 0-HQ-3- 2-3-17	H22152 0-HQ-3- 2-4-17	H22152 0-HQ-3- 2-1-17	H22152 0-HQ-3- 2-2-17	H22152 0-HQ-3- 2-3-17	H22152 0-HQ-3- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-17	H22152 0-HQ-3- 3-2-17	H22152 0-HQ-3- 3-3-17	H22152 0-HQ-3- 3-4-17	H22152 0-HQ-3- 3-1-17	H22152 0-HQ-3- 3-2-17	H22152 0-HQ-3- 3-3-17	H22152 0-HQ-3- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-17	H22152 0-HQ-3- 4-2-17	H22152 0-HQ-3- 4-3-17	H22152 0-HQ-3- 4-4-17	H22152 0-HQ-3- 4-1-17	H22152 0-HQ-3- 4-2-17	H22152 0-HQ-3- 4-3-17	H22152 0-HQ-3- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-17	H22152 0-HQ-3- 5-2-17	H22152 0-HQ-3- 5-3-17	H22152 0-HQ-3- 5-4-17	H22152 0-HQ-3- 5-1-17	H22152 0-HQ-3- 5-2-17	H22152 0-HQ-3- 5-3-17	H22152 0-HQ-3- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-17	H22152 0-HQ-3- 6-2-17	H22152 0-HQ-3- 6-3-17	H22152 0-HQ-3- 6-4-17	H22152 0-HQ-3- 6-1-17	H22152 0-HQ-3- 6-2-17	H22152 0-HQ-3- 6-3-17	H22152 0-HQ-3- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-17	H22152 0-HQ-3- 7-2-17	H22152 0-HQ-3- 7-3-17	H22152 0-HQ-3- 7-4-17	H22152 0-HQ-3- 7-1-17	H22152 0-HQ-3- 7-2-17	H22152 0-HQ-3- 7-3-17	H22152 0-HQ-3- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-17	H22152 0-HQ-4- 1-2-17	H22152 0-HQ-4- 1-3-17	H22152 0-HQ-4- 1-4-17	H22152 0-HQ-4- 1-1-17	H22152 0-HQ-4- 1-2-17	H22152 0-HQ-4- 1-3-17	H22152 0-HQ-4- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-4-17	H22152 0-HQ-4- 2-1-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-17	H22152 0-HQ-4- 3-2-17	H22152 0-HQ-4- 3-3-17	H22152 0-HQ-4- 3-4-17	H22152 0-HQ-4- 3-1-17	H22152 0-HQ-4- 3-2-17	H22152 0-HQ-4- 3-3-17	H22152 0-HQ-4- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 210 页 共 314 页

6.3.22.环境空气检测结果(续表3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			4-氯苯酚(mg/m ³)				苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-17	H22152 0-HQ-4- 4-2-17	H22152 0-HQ-4- 4-3-17	H22152 0-HQ-4- 4-4-17	H22152 0-HQ-4- 4-1-17	H22152 0-HQ-4- 4-2-17	H22152 0-HQ-4- 4-3-17	H22152 0-HQ-4- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-17	H22152 0-HQ-4- 5-2-17	H22152 0-HQ-4- 5-3-17	H22152 0-HQ-4- 5-4-17	H22152 0-HQ-4- 5-1-17	H22152 0-HQ-4- 5-2-17	H22152 0-HQ-4- 5-3-17	H22152 0-HQ-4- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-17	H22152 0-HQ-4- 6-2-17	H22152 0-HQ-4- 6-3-17	H22152 0-HQ-4- 6-4-17	H22152 0-HQ-4- 6-1-17	H22152 0-HQ-4- 6-2-17	H22152 0-HQ-4- 6-3-17	H22152 0-HQ-4- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-17	H22152 0-HQ-4- 7-2-17	H22152 0-HQ-4- 7-3-17	H22152 0-HQ-4- 7-4-17	H22152 0-HQ-4- 7-1-17	H22152 0-HQ-4- 7-2-17	H22152 0-HQ-4- 7-3-17	H22152 0-HQ-4- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城水泥有限公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-17	H22152 0-HQ-5- 1-2-17	H22152 0-HQ-5- 1-3-17	H22152 0-HQ-5- 1-4-17	H22152 0-HQ-5- 1-1-17	H22152 0-HQ-5- 1-2-17	H22152 0-HQ-5- 1-3-17	H22152 0-HQ-5- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-17	H22152 0-HQ-5- 2-2-17	H22152 0-HQ-5- 2-3-17	H22152 0-HQ-5- 2-4-17	H22152 0-HQ-5- 2-1-17	H22152 0-HQ-5- 2-2-17	H22152 0-HQ-5- 2-3-17	H22152 0-HQ-5- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-17	H22152 0-HQ-5- 3-2-17	H22152 0-HQ-5- 3-3-17	H22152 0-HQ-5- 3-4-17	H22152 0-HQ-5- 3-1-17	H22152 0-HQ-5- 3-2-17	H22152 0-HQ-5- 3-3-17	H22152 0-HQ-5- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-17	H22152 0-HQ-5- 4-2-17	H22152 0-HQ-5- 4-3-17	H22152 0-HQ-5- 4-4-17	H22152 0-HQ-5- 4-1-17	H22152 0-HQ-5- 4-2-17	H22152 0-HQ-5- 4-3-17	H22152 0-HQ-5- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-17	H22152 0-HQ-5- 5-2-17	H22152 0-HQ-5- 5-3-17	H22152 0-HQ-5- 5-4-17	H22152 0-HQ-5- 5-1-17	H22152 0-HQ-5- 5-2-17	H22152 0-HQ-5- 5-3-17	H22152 0-HQ-5- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 211 页 共 314 页

6.3.22.环境空气检测结果(续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			4-氯苯酚(mg/m ³)				苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-17	H22152 0-HQ-5- 6-2-17	H22152 0-HQ-5- 6-3-17	H22152 0-HQ-5- 6-4-17	H22152 0-HQ-5- 6-1-17	H22152 0-HQ-5- 6-2-17	H22152 0-HQ-5- 6-3-17	H22152 0-HQ-5- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-17	H22152 0-HQ-5- 7-2-17	H22152 0-HQ-5- 7-3-17	H22152 0-HQ-5- 7-4-17	H22152 0-HQ-5- 7-1-17	H22152 0-HQ-5- 7-2-17	H22152 0-HQ-5- 7-3-17	H22152 0-HQ-5- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限公司(原山东盛大化工机械有限责任公司)	9月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-17	H22152 0-HQ-6- 1-2-17	H22152 0-HQ-6- 1-3-17	H22152 0-HQ-6- 1-4-17	H22152 0-HQ-6- 1-1-17	H22152 0-HQ-6- 1-2-17	H22152 0-HQ-6- 1-3-17	H22152 0-HQ-6- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-17	H22152 0-HQ-6- 2-2-17	H22152 0-HQ-6- 2-3-17	H22152 0-HQ-6- 2-4-17	H22152 0-HQ-6- 2-1-17	H22152 0-HQ-6- 2-2-17	H22152 0-HQ-6- 2-3-17	H22152 0-HQ-6- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-17	H22152 0-HQ-6- 3-2-17	H22152 0-HQ-6- 3-3-17	H22152 0-HQ-6- 3-4-17	H22152 0-HQ-6- 3-1-17	H22152 0-HQ-6- 3-2-17	H22152 0-HQ-6- 3-3-17	H22152 0-HQ-6- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-17	H22152 0-HQ-6- 4-2-17	H22152 0-HQ-6- 4-3-17	H22152 0-HQ-6- 4-4-17	H22152 0-HQ-6- 4-1-17	H22152 0-HQ-6- 4-2-17	H22152 0-HQ-6- 4-3-17	H22152 0-HQ-6- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-17	H22152 0-HQ-6- 5-2-17	H22152 0-HQ-6- 5-3-17	H22152 0-HQ-6- 5-4-17	H22152 0-HQ-6- 5-1-17	H22152 0-HQ-6- 5-2-17	H22152 0-HQ-6- 5-3-17	H22152 0-HQ-6- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-17	H22152 0-HQ-6- 6-2-17	H22152 0-HQ-6- 6-3-17	H22152 0-HQ-6- 6-4-17	H22152 0-HQ-6- 6-1-17	H22152 0-HQ-6- 6-2-17	H22152 0-HQ-6- 6-3-17	H22152 0-HQ-6- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-17	H22152 0-HQ-6- 7-2-17	H22152 0-HQ-6- 7-3-17	H22152 0-HQ-6- 7-4-17	H22152 0-HQ-6- 7-1-17	H22152 0-HQ-6- 7-2-17	H22152 0-HQ-6- 7-3-17	H22152 0-HQ-6- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 212 页 共 314 页

6.3.22.环境空气检测结果(续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			4-氯苯酚(mg/m ³)				苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-17	H22152 0-HQ-7- 1-2-17	H22152 0-HQ-7- 1-3-17	H22152 0-HQ-7- 1-4-17	H22152 0-HQ-7- 1-1-17	H22152 0-HQ-7- 1-2-17	H22152 0-HQ-7- 1-3-17	H22152 0-HQ-7- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-17	H22152 0-HQ-7- 2-2-17	H22152 0-HQ-7- 2-3-17	H22152 0-HQ-7- 2-4-17	H22152 0-HQ-7- 2-1-17	H22152 0-HQ-7- 2-2-17	H22152 0-HQ-7- 2-3-17	H22152 0-HQ-7- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-17	H22152 0-HQ-7- 3-2-17	H22152 0-HQ-7- 3-3-17	H22152 0-HQ-7- 3-4-17	H22152 0-HQ-7- 3-1-17	H22152 0-HQ-7- 3-2-17	H22152 0-HQ-7- 3-3-17	H22152 0-HQ-7- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-17	H22152 0-HQ-7- 4-2-17	H22152 0-HQ-7- 4-3-17	H22152 0-HQ-7- 4-4-17	H22152 0-HQ-7- 4-1-17	H22152 0-HQ-7- 4-2-17	H22152 0-HQ-7- 4-3-17	H22152 0-HQ-7- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-17	H22152 0-HQ-7- 5-2-17	H22152 0-HQ-7- 5-3-17	H22152 0-HQ-7- 5-4-17	H22152 0-HQ-7- 5-1-17	H22152 0-HQ-7- 5-2-17	H22152 0-HQ-7- 5-3-17	H22152 0-HQ-7- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-17	H22152 0-HQ-7- 6-2-17	H22152 0-HQ-7- 6-3-17	H22152 0-HQ-7- 6-4-17	H22152 0-HQ-7- 6-1-17	H22152 0-HQ-7- 6-2-17	H22152 0-HQ-7- 6-3-17	H22152 0-HQ-7- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-17	H22152 0-HQ-7- 7-2-17	H22152 0-HQ-7- 7-3-17	H22152 0-HQ-7- 7-4-17	H22152 0-HQ-7- 7-1-17	H22152 0-HQ-7- 7-2-17	H22152 0-HQ-7- 7-3-17	H22152 0-HQ-7- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-17	H22152 0-HQ-8- 1-2-17	H22152 0-HQ-8- 1-3-17	H22152 0-HQ-8- 1-4-17	H22152 0-HQ-8- 1-1-17	H22152 0-HQ-8- 1-2-17	H22152 0-HQ-8- 1-3-17	H22152 0-HQ-8- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-17	H22152 0-HQ-8- 2-2-17	H22152 0-HQ-8- 2-3-17	H22152 0-HQ-8- 2-4-17	H22152 0-HQ-8- 2-1-17	H22152 0-HQ-8- 2-2-17	H22152 0-HQ-8- 2-3-17	H22152 0-HQ-8- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 213 页 共 314 页

6.3.22.环境空气检测结果(续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			4-氯苯酚(mg/m ³)				苯酚(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-17	H22152 0-HQ-8- 3-2-17	H22152 0-HQ-8- 3-3-17	H22152 0-HQ-8- 3-4-17	H22152 0-HQ-8- 3-1-17	H22152 0-HQ-8- 3-2-17	H22152 0-HQ-8- 3-3-17	H22152 0-HQ-8- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-17	H22152 0-HQ-8- 4-2-17	H22152 0-HQ-8- 4-3-17	H22152 0-HQ-8- 4-4-17	H22152 0-HQ-8- 4-1-17	H22152 0-HQ-8- 4-2-17	H22152 0-HQ-8- 4-3-17	H22152 0-HQ-8- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-17	H22152 0-HQ-8- 5-2-17	H22152 0-HQ-8- 5-3-17	H22152 0-HQ-8- 5-4-17	H22152 0-HQ-8- 5-1-17	H22152 0-HQ-8- 5-2-17	H22152 0-HQ-8- 5-3-17	H22152 0-HQ-8- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-17	H22152 0-HQ-8- 6-2-17	H22152 0-HQ-8- 6-3-17	H22152 0-HQ-8- 6-4-17	H22152 0-HQ-8- 6-1-17	H22152 0-HQ-8- 6-2-17	H22152 0-HQ-8- 6-3-17	H22152 0-HQ-8- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-17	H22152 0-HQ-8- 7-2-17	H22152 0-HQ-8- 7-3-17	H22152 0-HQ-8- 7-4-17	H22152 0-HQ-8- 7-1-17	H22152 0-HQ-8- 7-2-17	H22152 0-HQ-8- 7-3-17	H22152 0-HQ-8- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-17	H22152 0-HQ-9- 1-2-17	H22152 0-HQ-9- 1-3-17	H22152 0-HQ-9- 1-4-17	H22152 0-HQ-9- 1-1-17	H22152 0-HQ-9- 1-2-17	H22152 0-HQ-9- 1-3-17	H22152 0-HQ-9- 1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-17	H22152 0-HQ-9- 2-2-17	H22152 0-HQ-9- 2-3-17	H22152 0-HQ-9- 2-4-17	H22152 0-HQ-9- 2-1-17	H22152 0-HQ-9- 2-2-17	H22152 0-HQ-9- 2-3-17	H22152 0-HQ-9- 2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-17	H22152 0-HQ-9- 3-2-17	H22152 0-HQ-9- 3-3-17	H22152 0-HQ-9- 3-4-17	H22152 0-HQ-9- 3-1-17	H22152 0-HQ-9- 3-2-17	H22152 0-HQ-9- 3-3-17	H22152 0-HQ-9- 3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-17	H22152 0-HQ-9- 4-2-17	H22152 0-HQ-9- 4-3-17	H22152 0-HQ-9- 4-4-17	H22152 0-HQ-9- 4-1-17	H22152 0-HQ-9- 4-2-17	H22152 0-HQ-9- 4-3-17	H22152 0-HQ-9- 4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 214 页 共 314 页

6.3.22.环境空气检测结果(续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			4-氯苯酚(mg/m³)				苯酚(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-17	H22152 0-HQ-9- 5-2-17	H22152 0-HQ-9- 5-3-17	H22152 0-HQ-9- 5-4-17	H22152 0-HQ-9- 5-1-17	H22152 0-HQ-9- 5-2-17	H22152 0-HQ-9- 5-3-17	H22152 0-HQ-9- 5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-17	H22152 0-HQ-9- 6-2-17	H22152 0-HQ-9- 6-3-17	H22152 0-HQ-9- 6-4-17	H22152 0-HQ-9- 6-1-17	H22152 0-HQ-9- 6-2-17	H22152 0-HQ-9- 6-3-17	H22152 0-HQ-9- 6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-17	H22152 0-HQ-9- 7-2-17	H22152 0-HQ-9- 7-3-17	H22152 0-HQ-9- 7-4-17	H22152 0-HQ-9- 7-1-17	H22152 0-HQ-9- 7-2-17	H22152 0-HQ-9- 7-3-17	H22152 0-HQ-9- 7-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -1-1-17	H22152 0-HQ-100- -1-2-17	H22152 0-HQ-100- -1-3-17	H22152 0-HQ-100- -1-4-17	H22152 0-HQ-100- -1-1-17	H22152 0-HQ-100- -1-2-17	H22152 0-HQ-100- -1-3-17	H22152 0-HQ-100- -1-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -2-1-17	H22152 0-HQ-100- -2-2-17	H22152 0-HQ-100- -2-3-17	H22152 0-HQ-100- -2-4-17	H22152 0-HQ-100- -2-1-17	H22152 0-HQ-100- -2-2-17	H22152 0-HQ-100- -2-3-17	H22152 0-HQ-100- -2-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -3-1-17	H22152 0-HQ-100- -3-2-17	H22152 0-HQ-100- -3-3-17	H22152 0-HQ-100- -3-4-17	H22152 0-HQ-100- -3-1-17	H22152 0-HQ-100- -3-2-17	H22152 0-HQ-100- -3-3-17	H22152 0-HQ-100- -3-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -4-1-17	H22152 0-HQ-100- -4-2-17	H22152 0-HQ-100- -4-3-17	H22152 0-HQ-100- -4-4-17	H22152 0-HQ-100- -4-1-17	H22152 0-HQ-100- -4-2-17	H22152 0-HQ-100- -4-3-17	H22152 0-HQ-100- -4-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -5-1-17	H22152 0-HQ-100- -5-2-17	H22152 0-HQ-100- -5-3-17	H22152 0-HQ-100- -5-4-17	H22152 0-HQ-100- -5-1-17	H22152 0-HQ-100- -5-2-17	H22152 0-HQ-100- -5-3-17	H22152 0-HQ-100- -5-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -6-1-17	H22152 0-HQ-100- -6-2-17	H22152 0-HQ-100- -6-3-17	H22152 0-HQ-100- -6-4-17	H22152 0-HQ-100- -6-1-17	H22152 0-HQ-100- -6-2-17	H22152 0-HQ-100- -6-3-17	H22152 0-HQ-100- -6-4-17
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 216 页 共 314 页

6.3.23.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			邻-甲酚(mg/m ³)				三甲胺(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-17	H22152 0-HQ-1- 1-2-17	H22152 0-HQ-1- 1-3-17	H22152 0-HQ-1- 1-4-17	H22152 0-HQ-1- 1-1-18	H22152 0-HQ-1- 1-2-18	H22152 0-HQ-1- 1-3-18	H22152 0-HQ-1- 1-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-17	H22152 0-HQ-1- 2-2-17	H22152 0-HQ-1- 2-3-17	H22152 0-HQ-1- 2-4-17	H22152 0-HQ-1- 2-1-18	H22152 0-HQ-1- 2-2-18	H22152 0-HQ-1- 2-3-18	H22152 0-HQ-1- 2-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-17	H22152 0-HQ-1- 3-2-17	H22152 0-HQ-1- 3-3-17	H22152 0-HQ-1- 3-4-17	H22152 0-HQ-1- 3-1-18	H22152 0-HQ-1- 3-2-18	H22152 0-HQ-1- 3-3-18	H22152 0-HQ-1- 3-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-17	H22152 0-HQ-1- 4-2-17	H22152 0-HQ-1- 4-3-17	H22152 0-HQ-1- 4-4-17	H22152 0-HQ-1- 4-1-18	H22152 0-HQ-1- 4-2-18	H22152 0-HQ-1- 4-3-18	H22152 0-HQ-1- 4-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-17	H22152 0-HQ-1- 5-2-17	H22152 0-HQ-1- 5-3-17	H22152 0-HQ-1- 5-4-17	H22152 0-HQ-1- 5-1-18	H22152 0-HQ-1- 5-2-18	H22152 0-HQ-1- 5-3-18	H22152 0-HQ-1- 5-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-17	H22152 0-HQ-1- 6-2-17	H22152 0-HQ-1- 6-3-17	H22152 0-HQ-1- 6-4-17	H22152 0-HQ-1- 6-1-18	H22152 0-HQ-1- 6-2-18	H22152 0-HQ-1- 6-3-18	H22152 0-HQ-1- 6-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-17	H22152 0-HQ-1- 7-2-17	H22152 0-HQ-1- 7-3-17	H22152 0-HQ-1- 7-4-17	H22152 0-HQ-1- 7-1-18	H22152 0-HQ-1- 7-2-18	H22152 0-HQ-1- 7-3-18	H22152 0-HQ-1- 7-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-17	H22152 0-HQ-2- 1-2-17	H22152 0-HQ-2- 1-3-17	H22152 0-HQ-2- 1-4-17	H22152 0-HQ-2- 1-1-18	H22152 0-HQ-2- 1-2-18	H22152 0-HQ-2- 1-3-18	H22152 0-HQ-2- 1-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-17	H22152 0-HQ-2- 2-2-17	H22152 0-HQ-2- 2-3-17	H22152 0-HQ-2- 2-4-17	H22152 0-HQ-2- 2-1-18	H22152 0-HQ-2- 2-2-18	H22152 0-HQ-2- 2-3-18	H22152 0-HQ-2- 2-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 217 页 共 314 页

6.3.23.环境空气检测结果（续表 1）

采样点位	采样时间		检测参数							
			邻-甲酚(mg/m³)				三甲胺(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾（原公安新村）	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-17	H22152 0-HQ-2- 3-2-17	H22152 0-HQ-2- 3-3-17	H22152 0-HQ-2- 3-4-17	H22152 0-HQ-2- 3-1-18	H22152 0-HQ-2- 3-2-18	H22152 0-HQ-2- 3-3-18	H22152 0-HQ-2- 3-4-18
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-17	H22152 0-HQ-2- 4-2-17	H22152 0-HQ-2- 4-3-17	H22152 0-HQ-2- 4-4-17	H22152 0-HQ-2- 4-1-18	H22152 0-HQ-2- 4-2-18	H22152 0-HQ-2- 4-3-18	H22152 0-HQ-2- 4-4-18
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-17	H22152 0-HQ-2- 5-2-17	H22152 0-HQ-2- 5-3-17	H22152 0-HQ-2- 5-4-17	H22152 0-HQ-2- 5-1-18	H22152 0-HQ-2- 5-2-18	H22152 0-HQ-2- 5-3-18	H22152 0-HQ-2- 5-4-18
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-17	H22152 0-HQ-2- 6-2-17	H22152 0-HQ-2- 6-3-17	H22152 0-HQ-2- 6-4-17	H22152 0-HQ-2- 6-1-18	H22152 0-HQ-2- 6-2-18	H22152 0-HQ-2- 6-3-18	H22152 0-HQ-2- 6-4-18
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-17	H22152 0-HQ-2- 7-2-17	H22152 0-HQ-2- 7-3-17	H22152 0-HQ-2- 7-4-17	H22152 0-HQ-2- 7-1-18	H22152 0-HQ-2- 7-2-18	H22152 0-HQ-2- 7-3-18	H22152 0-HQ-2- 7-4-18
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-17	H22152 0-HQ-3- 1-2-17	H22152 0-HQ-3- 1-3-17	H22152 0-HQ-3- 1-4-17	H22152 0-HQ-3- 1-1-18	H22152 0-HQ-3- 1-2-18	H22152 0-HQ-3- 1-3-18	H22152 0-HQ-3- 1-4-18
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-17	H22152 0-HQ-3- 2-2-17	H22152 0-HQ-3- 2-3-17	H22152 0-HQ-3- 2-4-17	H22152 0-HQ-3- 2-1-18	H22152 0-HQ-3- 2-2-18	H22152 0-HQ-3- 2-3-18	H22152 0-HQ-3- 2-4-18
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-17	H22152 0-HQ-3- 3-2-17	H22152 0-HQ-3- 3-3-17	H22152 0-HQ-3- 3-4-17	H22152 0-HQ-3- 3-1-18	H22152 0-HQ-3- 3-2-18	H22152 0-HQ-3- 3-3-18	H22152 0-HQ-3- 3-4-18
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-17	H22152 0-HQ-3- 4-2-17	H22152 0-HQ-3- 4-3-17	H22152 0-HQ-3- 4-4-17	H22152 0-HQ-3- 4-1-18	H22152 0-HQ-3- 4-2-18	H22152 0-HQ-3- 4-3-18	H22152 0-HQ-3- 4-4-18
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 218 页 共 314 页

6.3.23.环境空气检测结果(续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			邻-甲酚(mg/m ³)				三甲胺(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-17	H22152 0-HQ-3- 5-2-17	H22152 0-HQ-3- 5-3-17	H22152 0-HQ-3- 5-4-17	H22152 0-HQ-3- 5-1-18	H22152 0-HQ-3- 5-2-18	H22152 0-HQ-3- 5-3-18	H22152 0-HQ-3- 5-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-17	H22152 0-HQ-3- 6-2-17	H22152 0-HQ-3- 6-3-17	H22152 0-HQ-3- 6-4-17	H22152 0-HQ-3- 6-1-18	H22152 0-HQ-3- 6-2-18	H22152 0-HQ-3- 6-3-18	H22152 0-HQ-3- 6-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-17	H22152 0-HQ-3- 7-2-17	H22152 0-HQ-3- 7-3-17	H22152 0-HQ-3- 7-4-17	H22152 0-HQ-3- 7-1-18	H22152 0-HQ-3- 7-2-18	H22152 0-HQ-3- 7-3-18	H22152 0-HQ-3- 7-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-17	H22152 0-HQ-4- 1-2-17	H22152 0-HQ-4- 1-3-17	H22152 0-HQ-4- 1-4-17	H22152 0-HQ-4- 1-1-18	H22152 0-HQ-4- 1-2-18	H22152 0-HQ-4- 1-3-18	H22152 0-HQ-4- 1-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-2-17	H22152 0-HQ-4- 2-4-17	H22152 0-HQ-4- 2-1-18	H22152 0-HQ-4- 2-2-18	H22152 0-HQ-4- 2-3-18	H22152 0-HQ-4- 2-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-17	H22152 0-HQ-4- 3-2-17	H22152 0-HQ-4- 3-3-17	H22152 0-HQ-4- 3-4-17	H22152 0-HQ-4- 3-1-18	H22152 0-HQ-4- 3-2-18	H22152 0-HQ-4- 3-3-18	H22152 0-HQ-4- 3-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-17	H22152 0-HQ-4- 4-2-17	H22152 0-HQ-4- 4-3-17	H22152 0-HQ-4- 4-4-17	H22152 0-HQ-4- 4-1-18	H22152 0-HQ-4- 4-1-18	H22152 0-HQ-4- 4-3-18	H22152 0-HQ-4- 4-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-17	H22152 0-HQ-4- 5-2-17	H22152 0-HQ-4- 5-3-17	H22152 0-HQ-4- 5-4-17	H22152 0-HQ-4- 5-1-18	H22152 0-HQ-4- 5-2-18	H22152 0-HQ-4- 5-3-18	H22152 0-HQ-4- 5-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-17	H22152 0-HQ-4- 6-2-17	H22152 0-HQ-4- 6-3-17	H22152 0-HQ-4- 6-4-17	H22152 0-HQ-4- 6-1-18	H22152 0-HQ-4- 6-2-18	H22152 0-HQ-4- 6-3-18	H22152 0-HQ-4- 6-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 219 页 共 314 页

6.3.23.环境空气检测结果（续表 3）

采样点位	采样时间		检测参数							
			邻-甲酚(mg/m³)				三甲胺(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-17	H22152 0-HQ-4- 7-2-17	H22152 0-HQ-4- 7-3-17	H22152 0-HQ-4- 7-4-17	H22152 0-HQ-4- 7-1-18	H22152 0-HQ-4- 7-2-18	H22152 0-HQ-4- 7-3-18	H22152 0-HQ-4- 7-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-17	H22152 0-HQ-5- 1-2-17	H22152 0-HQ-5- 1-3-17	H22152 0-HQ-5- 1-4-17	H22152 0-HQ-5- 1-1-18	H22152 0-HQ-5- 1-2-18	H22152 0-HQ-5- 1-3-18	H22152 0-HQ-5- 1-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-17	H22152 0-HQ-5- 2-2-17	H22152 0-HQ-5- 2-3-17	H22152 0-HQ-5- 2-4-17	H22152 0-HQ-5- 2-1-18	H22152 0-HQ-5- 2-2-18	H22152 0-HQ-5- 2-3-18	H22152 0-HQ-5- 2-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-17	H22152 0-HQ-5- 3-2-17	H22152 0-HQ-5- 3-3-17	H22152 0-HQ-5- 3-4-17	H22152 0-HQ-5- 3-1-18	H22152 0-HQ-5- 3-2-18	H22152 0-HQ-5- 3-3-18	H22152 0-HQ-5- 3-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-17	H22152 0-HQ-5- 4-2-17	H22152 0-HQ-5- 4-3-17	H22152 0-HQ-5- 4-4-17	H22152 0-HQ-5- 4-1-18	H22152 0-HQ-5- 4-2-18	H22152 0-HQ-5- 4-3-18	H22152 0-HQ-5- 4-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-17	H22152 0-HQ-5- 5-2-17	H22152 0-HQ-5- 5-3-17	H22152 0-HQ-5- 5-4-17	H22152 0-HQ-5- 5-1-18	H22152 0-HQ-5- 5-2-18	H22152 0-HQ-5- 5-3-18	H22152 0-HQ-5- 5-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-17	H22152 0-HQ-5- 6-2-17	H22152 0-HQ-5- 6-3-17	H22152 0-HQ-5- 6-4-17	H22152 0-HQ-5- 6-1-18	H22152 0-HQ-5- 6-2-18	H22152 0-HQ-5- 6-3-18	H22152 0-HQ-5- 6-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-17	H22152 0-HQ-5- 7-2-17	H22152 0-HQ-5- 7-3-17	H22152 0-HQ-5- 7-4-17	H22152 0-HQ-5- 7-1-18	H22152 0-HQ-5- 7-2-18	H22152 0-HQ-5- 7-3-18	H22152 0-HQ-5- 7-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 220 页 共 314 页

6.3.23.环境空气检测结果(续表4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			邻-甲酚(mg/m ³)				三甲胺(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	9月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-17	H22152 0-HQ-6- 1-2-17	H22152 0-HQ-6- 1-3-17	H22152 0-HQ-6- 1-4-17	H22152 0-HQ-6- 1-1-18	H22152 0-HQ-6- 1-2-18	H22152 0-HQ-6- 1-3-18	H22152 0-HQ-6- 1-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-17	H22152 0-HQ-6- 2-2-17	H22152 0-HQ-6- 2-3-17	H22152 0-HQ-6- 2-4-17	H22152 0-HQ-6- 2-1-18	H22152 0-HQ-6- 2-2-18	H22152 0-HQ-6- 2-3-18	H22152 0-HQ-6- 2-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-17	H22152 0-HQ-6- 3-2-17	H22152 0-HQ-6- 3-3-17	H22152 0-HQ-6- 3-4-17	H22152 0-HQ-6- 3-1-18	H22152 0-HQ-6- 3-2-18	H22152 0-HQ-6- 3-3-18	H22152 0-HQ-6- 3-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-17	H22152 0-HQ-6- 4-2-17	H22152 0-HQ-6- 4-3-17	H22152 0-HQ-6- 4-4-17	H22152 0-HQ-6- 4-1-18	H22152 0-HQ-6- 4-2-18	H22152 0-HQ-6- 4-3-18	H22152 0-HQ-6- 4-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-17	H22152 0-HQ-6- 5-2-17	H22152 0-HQ-6- 5-3-17	H22152 0-HQ-6- 5-4-17	H22152 0-HQ-6- 5-1-18	H22152 0-HQ-6- 5-2-18	H22152 0-HQ-6- 5-3-18	H22152 0-HQ-6- 5-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-17	H22152 0-HQ-6- 6-2-17	H22152 0-HQ-6- 6-3-17	H22152 0-HQ-6- 6-4-17	H22152 0-HQ-6- 6-1-18	H22152 0-HQ-6- 6-2-18	H22152 0-HQ-6- 6-3-18	H22152 0-HQ-6- 6-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	9月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-17	H22152 0-HQ-6- 7-2-17	H22152 0-HQ-6- 7-3-17	H22152 0-HQ-6- 7-4-17	H22152 0-HQ-6- 7-1-18	H22152 0-HQ-6- 7-2-18	H22152 0-HQ-6- 7-3-18	H22152 0-HQ-6- 7-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-17	H22152 0-HQ-7- 1-2-17	H22152 0-HQ-7- 1-3-17	H22152 0-HQ-7- 1-4-17	H22152 0-HQ-7- 1-1-18	H22152 0-HQ-7- 1-2-18	H22152 0-HQ-7- 1-3-18	H22152 0-HQ-7- 1-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-17	H22152 0-HQ-7- 2-2-17	H22152 0-HQ-7- 2-3-17	H22152 0-HQ-7- 2-4-17	H22152 0-HQ-7- 2-1-18	H22152 0-HQ-7- 2-2-18	H22152 0-HQ-7- 2-3-18	H22152 0-HQ-7- 2-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 221 页 共 314 页

6.3.23.环境空气检测结果（续表 5）

采样点位	采样时间		检测参数							
			邻-甲酚(mg/m ³)				三甲胺(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-17	H22152 0-HQ-7- 3-2-17	H22152 0-HQ-7- 3-3-17	H22152 0-HQ-7- 3-4-17	H22152 0-HQ-7- 3-1-18	H22152 0-HQ-7- 3-2-18	H22152 0-HQ-7- 3-3-18	H22152 0-HQ-7- 3-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-17	H22152 0-HQ-7- 4-2-17	H22152 0-HQ-7- 4-3-17	H22152 0-HQ-7- 4-4-17	H22152 0-HQ-7- 4-1-18	H22152 0-HQ-7- 4-2-18	H22152 0-HQ-7- 4-3-18	H22152 0-HQ-7- 4-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-17	H22152 0-HQ-7- 5-2-17	H22152 0-HQ-7- 5-3-17	H22152 0-HQ-7- 5-4-17	H22152 0-HQ-7- 5-1-18	H22152 0-HQ-7- 5-2-18	H22152 0-HQ-7- 5-3-18	H22152 0-HQ-7- 5-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-17	H22152 0-HQ-7- 6-2-17	H22152 0-HQ-7- 6-3-17	H22152 0-HQ-7- 6-4-17	H22152 0-HQ-7- 6-1-18	H22152 0-HQ-7- 6-2-18	H22152 0-HQ-7- 6-3-18	H22152 0-HQ-7- 6-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-17	H22152 0-HQ-7- 7-2-17	H22152 0-HQ-7- 7-3-17	H22152 0-HQ-7- 7-4-17	H22152 0-HQ-7- 7-1-18	H22152 0-HQ-7- 7-2-18	H22152 0-HQ-7- 7-3-18	H22152 0-HQ-7- 7-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-17	H22152 0-HQ-8- 1-2-17	H22152 0-HQ-8- 1-3-17	H22152 0-HQ-8- 1-4-17	H22152 0-HQ-8- 1-1-18	H22152 0-HQ-8- 1-2-18	H22152 0-HQ-8- 1-3-18	H22152 0-HQ-8- 1-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-17	H22152 0-HQ-8- 2-2-17	H22152 0-HQ-8- 2-3-17	H22152 0-HQ-8- 2-4-17	H22152 0-HQ-8- 2-1-18	H22152 0-HQ-8- 2-2-18	H22152 0-HQ-8- 2-3-18	H22152 0-HQ-8- 2-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-17	H22152 0-HQ-8- 3-2-17	H22152 0-HQ-8- 3-3-17	H22152 0-HQ-8- 3-4-17	H22152 0-HQ-8- 3-1-18	H22152 0-HQ-8- 3-2-18	H22152 0-HQ-8- 3-3-18	H22152 0-HQ-8- 3-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-17	H22152 0-HQ-8- 4-2-17	H22152 0-HQ-8- 4-3-17	H22152 0-HQ-8- 4-4-17	H22152 0-HQ-8- 4-1-18	H22152 0-HQ-8- 4-2-18	H22152 0-HQ-8- 4-3-18	H22152 0-HQ-8- 4-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 222 页 共 314 页

6.3.23.环境空气检测结果(续表6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			邻-甲酚(mg/m ³)				三甲胺(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-17	H22152 0-HQ-8- 5-2-17	H22152 0-HQ-8- 5-3-17	H22152 0-HQ-8- 5-4-17	H22152 0-HQ-8- 5-1-18	H22152 0-HQ-8- 5-2-18	H22152 0-HQ-8- 5-3-18	H22152 0-HQ-8- 5-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-17	H22152 0-HQ-8- 6-2-17	H22152 0-HQ-8- 6-3-17	H22152 0-HQ-8- 6-4-17	H22152 0-HQ-8- 6-1-18	H22152 0-HQ-8- 6-2-18	H22152 0-HQ-8- 6-3-18	H22152 0-HQ-8- 6-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-17	H22152 0-HQ-8- 7-2-17	H22152 0-HQ-8- 7-3-17	H22152 0-HQ-8- 7-4-17	H22152 0-HQ-8- 7-1-18	H22152 0-HQ-8- 7-2-18	H22152 0-HQ-8- 7-3-18	H22152 0-HQ-8- 7-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-17	H22152 0-HQ-9- 1-2-17	H22152 0-HQ-9- 1-3-17	H22152 0-HQ-9- 1-4-17	H22152 0-HQ-9- 1-1-18	H22152 0-HQ-9- 1-2-18	H22152 0-HQ-9- 1-3-18	H22152 0-HQ-9- 1-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-17	H22152 0-HQ-9- 2-2-17	H22152 0-HQ-9- 2-3-17	H22152 0-HQ-9- 2-4-17	H22152 0-HQ-9- 2-1-18	H22152 0-HQ-9- 2-2-18	H22152 0-HQ-9- 2-3-18	H22152 0-HQ-9- 2-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-17	H22152 0-HQ-9- 3-2-17	H22152 0-HQ-9- 3-3-17	H22152 0-HQ-9- 3-4-17	H22152 0-HQ-9- 3-1-18	H22152 0-HQ-9- 3-2-18	H22152 0-HQ-9- 3-3-18	H22152 0-HQ-9- 3-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-17	H22152 0-HQ-9- 4-2-17	H22152 0-HQ-9- 4-3-17	H22152 0-HQ-9- 4-4-17	H22152 0-HQ-9- 4-1-18	H22152 0-HQ-9- 4-2-18	H22152 0-HQ-9- 4-3-18	H22152 0-HQ-9- 4-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-17	H22152 0-HQ-9- 5-2-17	H22152 0-HQ-9- 5-3-17	H22152 0-HQ-9- 5-4-17	H22152 0-HQ-9- 5-1-18	H22152 0-HQ-9- 5-2-18	H22152 0-HQ-9- 5-3-18	H22152 0-HQ-9- 5-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-17	H22152 0-HQ-9- 6-2-17	H22152 0-HQ-9- 6-3-17	H22152 0-HQ-9- 6-4-17	H22152 0-HQ-9- 6-1-18	H22152 0-HQ-9- 6-2-18	H22152 0-HQ-9- 6-3-18	H22152 0-HQ-9- 6-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 223 页 共 314 页

6.3.23.环境空气检测结果(续表7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			邻-甲酚(mg/m ³)				三甲胺(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-17	H22152 0-HQ-9- 7-2-17	H22152 0-HQ-9- 7-3-17	H22152 0-HQ-9- 7-4-17	H22152 0-HQ-9- 7-1-18	H22152 0-HQ-9- 7-2-18	H22152 0-HQ-9- 7-3-18	H22152 0-HQ-9- 7-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -1-1-17	H22152 0-HQ-100- -1-2-17	H22152 0-HQ-100- -1-3-17	H22152 0-HQ-100- -1-4-17	H22152 0-HQ-100- -1-1-18	H22152 0-HQ-100- -1-2-18	H22152 0-HQ-100- -1-3-18	H22152 0-HQ-100- -1-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -2-1-17	H22152 0-HQ-100- -2-2-17	H22152 0-HQ-100- -2-3-17	H22152 0-HQ-100- -2-4-17	H22152 0-HQ-100- -2-1-18	H22152 0-HQ-100- -2-2-18	H22152 0-HQ-100- -2-3-18	H22152 0-HQ-100- -2-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -3-1-17	H22152 0-HQ-100- -3-2-17	H22152 0-HQ-100- -3-3-17	H22152 0-HQ-100- -3-4-17	H22152 0-HQ-100- -3-1-18	H22152 0-HQ-100- -3-2-18	H22152 0-HQ-100- -2-3-18	H22152 0-HQ-100- -2-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -4-1-17	H22152 0-HQ-100- -4-2-17	H22152 0-HQ-100- -4-3-17	H22152 0-HQ-100- -4-4-17	H22152 0-HQ-100- -4-1-18	H22152 0-HQ-100- -4-2-18	H22152 0-HQ-100- -4-3-18	H22152 0-HQ-100- -4-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -5-1-17	H22152 0-HQ-100- -5-2-17	H22152 0-HQ-100- -5-3-17	H22152 0-HQ-100- -5-4-17	H22152 0-HQ-100- -5-1-18	H22152 0-HQ-100- -5-2-18	H22152 0-HQ-100- -5-3-18	H22152 0-HQ-100- -5-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -6-1-17	H22152 0-HQ-100- -6-2-17	H22152 0-HQ-100- -6-3-17	H22152 0-HQ-100- -6-4-17	H22152 0-HQ-100- -6-1-18	H22152 0-HQ-100- -6-2-18	H22152 0-HQ-100- -6-3-18	H22152 0-HQ-100- -6-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -7-1-17	H22152 0-HQ-100- -7-2-17	H22152 0-HQ-100- -7-3-17	H22152 0-HQ-100- -7-4-17	H22152 0-HQ-100- -7-1-18	H22152 0-HQ-100- -7-2-18	H22152 0-HQ-100- -7-3-18	H22152 0-HQ-100- -7-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-17	H22152 0-HQ-11 -1-2-17	H22152 0-HQ-11 -1-3-17	H22152 0-HQ-11 -1-4-17	H22152 0-HQ-11 -1-1-18	H22152 0-HQ-11 -1-2-18	H22152 0-HQ-11 -1-3-18	H22152 0-HQ-11 -1-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 224 页 共 314 页

6.3.23.环境空气检测结果(续表8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			邻-甲酚(mg/m³)				三甲胺(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-17	H22152 0-HQ-11 -2-2-17	H22152 0-HQ-11 -2-3-17	H22152 0-HQ-11 -2-4-17	H22152 0-HQ-11 -2-1-18	H22152 0-HQ-11 -2-2-18	H22152 0-HQ-11 -2-3-18	H22152 0-HQ-11 -2-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-17	H22152 0-HQ-11 -3-2-17	H22152 0-HQ-11 -3-3-17	H22152 0-HQ-11 -3-4-17	H22152 0-HQ-11 -3-1-18	H22152 0-HQ-11 -3-2-18	H22152 0-HQ-11 -3-3-18	H22152 0-HQ-11 -3-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-17	H22152 0-HQ-11 -4-2-17	H22152 0-HQ-11 -4-3-17	H22152 0-HQ-11 -4-4-17	H22152 0-HQ-11 -4-1-18	H22152 0-HQ-11 -4-2-18	H22152 0-HQ-11 -4-3-18	H22152 0-HQ-11 -4-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-17	H22152 0-HQ-11 -5-2-17	H22152 0-HQ-11 -5-3-17	H22152 0-HQ-11 -5-4-17	H22152 0-HQ-11 -5-1-18	H22152 0-HQ-11 -5-2-18	H22152 0-HQ-11 -5-3-18	H22152 0-HQ-11 -5-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-17	H22152 0-HQ-11 -6-2-17	H22152 0-HQ-11 -6-3-17	H22152 0-HQ-11 -6-4-17	H22152 0-HQ-11 -6-1-18	H22152 0-HQ-11 -6-2-18	H22152 0-HQ-11 -6-3-18	H22152 0-HQ-11 -6-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-17	H22152 0-HQ-11 -7-2-17	H22152 0-HQ-11 -7-3-17	H22152 0-HQ-11 -7-4-17	H22152 0-HQ-11 -7-1-18	H22152 0-HQ-11 -7-2-18	H22152 0-HQ-11 -7-3-18	H22152 0-HQ-11 -7-4-18
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

6.3.24.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数					
			PM ₁₀ (mg/m³)	PM _{2.5} (mg/m³)	一氧化碳 (mg/m³)			
			日均值	日均值	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H221520-H Q-1-1-5-5	H221520-H Q-1-1-5-4	H221520-H Q-1-1-1-6	H221520-H Q-1-1-2-6	H221520-H Q-1-1-3-6	H221520-H Q-1-1-4-6
		浓度	0.169	0.084	1.03	0.80	0.91	0.80
	09月24日	样品编号	H221520-H Q-1-2-5-5	H221520-H Q-1-2-5-4	H221520-H Q-1-2-1-6	H221520-H Q-1-2-2-6	H221520-H Q-1-2-3-6	H221520-H Q-1-2-4-6
		浓度	0.170	0.074	1.03	1.14	0.91	1.03

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 225 页 共 314 页

6.3.24.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数					
			PM ₁₀ (mg/m ³)	PM _{2.5} (mg/m ³)	一氧化碳 (mg/m ³)			
			日均值	日均值	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月25日	样品编号	H221520-H Q-1-3-5-5	H221520-H Q-1-3-5-4	H221520-H Q-1-3-1-6	H221520-H Q-1-3-2-6	H221520-H Q-1-3-3-6	H221520-H Q-1-3-4-6
		浓度	0.147	0.093	1.03	0.80	1.14	1.03
	09月26日	样品编号	H221520-H Q-1-4-5-5	H221520-H Q-1-4-5-4	H221520-H Q-1-4-1-6	H221520-H Q-1-4-2-6	H221520-H Q-1-4-3-6	H221520-H Q-1-4-4-6
		浓度	0.142	0.078	0.80	1.03	0.80	0.91
	09月27日	样品编号	H221520-H Q-1-5-5-5	H221520-H Q-1-5-5-4	H221520-H Q-1-5-1-6	H221520-H Q-1-5-2-6	H221520-H Q-1-5-3-6	H221520-H Q-1-5-4-6
		浓度	0.153	0.099	0.91	1.25	1.37	1.03
	09月28日	样品编号	H221520-H Q-1-6-5-5	H221520-H Q-1-6-5-4	H221520-H Q-1-6-1-6	H221520-H Q-1-6-2-6	H221520-H Q-1-6-3-6	H221520-H Q-1-6-4-6
		浓度	0.153	0.086	0.91	1.14	1.25	1.03
	09月29日	样品编号	H221520-H Q-1-7-5-5	H221520-H Q-1-7-5-4	H221520-H Q-1-7-1-6	H221520-H Q-1-7-2-6	H221520-H Q-1-7-3-6	H221520-H Q-1-7-4-6
		浓度	0.188	0.087	0.80	1.03	0.91	0.80
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H221520-H Q-2-1-5-5	H221520-H Q-2-1-5-4	H221520-H Q-2-1-1-6	H221520-H Q-2-1-2-6	H221520-H Q-2-1-3-6	H221520-H Q-2-1-4-6
		浓度	0.140	0.095	1.03	0.91	1.14	1.03
	09月24日	样品编号	H221520-H Q-2-2-5-5	H221520-H Q-2-2-5-4	H221520-H Q-2-2-1-6	H221520-H Q-2-2-2-6	H221520-H Q-2-2-3-6	H221520-H Q-2-2-4-6
		浓度	0.132	0.085	1.25	1.37	1.03	1.14
	09月25日	样品编号	H221520-H Q-2-3-5-5	H221520-H Q-2-3-5-4	H221520-H Q-2-3-1-6	H221520-H Q-2-3-2-6	H221520-H Q-2-3-3-6	H221520-H Q-2-3-4-6
		浓度	0.151	0.074	1.25	0.91	1.37	1.03
	09月26日	样品编号	H221520-H Q-2-4-5-5	H221520-H Q-2-4-5-4	H221520-H Q-2-4-1-6	H221520-H Q-2-4-2-6	H221520-H Q-2-4-3-6	H221520-H Q-2-4-4-6
		浓度	0.153	0.093	1.25	0.91	0.91	1.03
	09月27日	样品编号	H221520-H Q-2-5-5-5	H221520-H Q-2-5-5-4	H221520-H Q-2-5-1-6	H221520-H Q-2-5-2-6	H221520-H Q-2-5-3-6	H221520-H Q-2-5-4-6
		浓度	0.148	0.081	1.03	1.37	1.48	1.14
	09月28日	样品编号	H221520-H Q-2-6-5-5	H221520-H Q-2-6-5-4	H221520-H Q-2-6-1-6	H221520-H Q-2-6-2-6	H221520-H Q-2-6-3-6	H221520-H Q-2-6-4-6
		浓度	0.185	0.092	1.25	1.48	1.37	1.25

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 226 页 共 314 页

6.3.24.环境空气检测结果 (续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数					
			PM ₁₀ (mg/m ³)	PM _{2.5} (mg/m ³)	一氧化碳 (mg/m ³)			
			日均值	日均值	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾 (原公安新村)	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-2-7-5-5	H221520-H Q-2-7-5-4	H221520-H Q-2-7-1-6	H221520-H Q-2-7-2-6	H221520-H Q-2-7-3-6	H221520-H Q-2-7-4-6
		浓度	0.161	0.079	1.03	1.14	1.03	1.25
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H221520-H Q-3-1-5-5	H221520-H Q-3-1-5-4	H221520-H Q-3-1-1-6	H221520-H Q-3-1-2-6	H221520-H Q-3-1-3-6	H221520-H Q-3-1-4-6
		浓度	0.152	0.070	0.68	0.91	0.68	0.91
	09 月 24 日	样品编号	H221520-H Q-3-2-5-5	H221520-H Q-3-2-5-4	H221520-H Q-3-2-1-6	H221520-H Q-3-2-2-6	H221520-H Q-3-2-3-6	H221520-H Q-3-2-4-6
		浓度	0.185	0.102	1.25	1.03	0.68	0.80
	09 月 25 日	样品编号	H221520-H Q-3-3-5-5	H221520-H Q-3-3-5-4	H221520-H Q-3-3-1-6	H221520-H Q-3-3-2-6	H221520-H Q-3-3-3-6	H221520-H Q-3-3-4-6
		浓度	0.142	0.103	1.03	0.68	1.03	0.91
	09 月 26 日	样品编号	H221520-H Q-3-4-5-5	H221520-H Q-3-4-5-4	H221520-H Q-3-4-1-6	H221520-H Q-3-4-2-6	H221520-H Q-3-4-3-6	H221520-H Q-3-4-4-6
		浓度	0.185	0.102	1.37	0.91	1.37	0.80
	09 月 27 日	样品编号	H221520-H Q-3-5-5-5	H221520-H Q-3-5-5-4	H221520-H Q-3-5-1-6	H221520-H Q-3-5-2-6	H221520-H Q-3-5-3-6	H221520-H Q-3-5-4-6
		浓度	0.173	0.095	0.68	1.25	1.25	1.25
	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-3-6-5-5	H221520-H Q-3-6-5-4	H221520-H Q-3-6-1-6	H221520-H Q-3-6-2-6	H221520-H Q-3-6-3-6	H221520-H Q-3-6-4-6
		浓度	0.167	0.078	1.03	1.25	1.03	0.91
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-3-7-5-5	H221520-H Q-3-7-5-4	H221520-H Q-3-7-1-6	H221520-H Q-3-7-2-6	H221520-H Q-3-7-3-6	H221520-H Q-3-7-4-6
		浓度	0.152	0.093	0.68	1.03	0.80	1.37
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H221520-H Q-4-1-5-5	H221520-H Q-4-1-5-4	H221520-H Q-4-1-1-6	H221520-H Q-4-1-2-6	H221520-H Q-4-1-3-6	H221520-H Q-4-1-4-6
		浓度	0.146	0.099	1.37	0.68	1.25	1.25
	09 月 24 日	样品编号	H221520-H Q-4-2-5-5	H221520-H Q-4-2-5-4	H221520-H Q-4-2-1-6	H221520-H Q-4-2-2-6	H221520-H Q-4-2-3-6	H221520-H Q-4-2-4-6
		浓度	0.126	0.099	1.25	1.25	1.14	1.03
	09 月 25 日	样品编号	H221520-H Q-4-3-5-5	H221520-H Q-4-3-5-4	H221520-H Q-4-3-1-6	H221520-H Q-4-3-2-6	H221520-H Q-4-3-3-6	H221520-H Q-4-3-4-6
		浓度	0.168	0.100	1.14	1.37	1.14	0.68

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 227 页 共 314 页

6.3.24.环境空气检测结果 (续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数					
			PM ₁₀ (mg/m ³)	PM _{2.5} (mg/m ³)	一氧化碳 (mg/m ³)			
			日均值	日均值	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09 月 26 日	样品编号	H221520-H Q-4-4-5-5	H221520-H Q-4-4-5-4	H221520-H Q-4-4-1-6	H221520-H Q-4-4-2-6	H221520-H Q-4-4-3-6	H221520-H Q-4-4-4-6
		浓度	0.162	0.090	1.03	0.91	1.25	0.80
	09 月 27 日	样品编号	H221520-H Q-4-5-5-5	H221520-H Q-4-5-5-4	H221520-H Q-4-5-1-6	H221520-H Q-4-5-2-6	H221520-H Q-4-5-3-6	H221520-H Q-4-5-4-6
		浓度	0.140	0.072	0.91	0.80	0.80	0.80
	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-4-6-5-5	H221520-H Q-4-6-5-4	H221520-H Q-4-6-1-6	H221520-H Q-4-6-2-6	H221520-H Q-4-6-3-6	H221520-H Q-4-6-4-6
		浓度	0.159	0.100	1.14	1.03	1.03	0.80
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-4-7-5-5	H221520-H Q-4-7-5-4	H221520-H Q-4-7-1-6	H221520-H Q-4-7-2-6	H221520-H Q-4-7-3-6	H221520-H Q-4-7-4-6
		浓度	0.175	0.102	0.68	1.14	1.14	1.25
泰安鲁城 水泥有限 公司	09 月 23 日	样品编号	H221520-H Q-5-1-5-5	H221520-H Q-5-1-5-4	H221520-H Q-5-1-1-6	H221520-H Q-5-1-2-6	H221520-H Q-5-1-3-6	H221520-H Q-5-1-4-6
		浓度	0.174	0.073	0.80	1.03	0.68	0.91
	09 月 24 日	样品编号	H221520-H Q-5-2-5-5	H221520-H Q-5-2-5-4	H221520-H Q-5-2-1-6	H221520-H Q-5-2-2-6	H221520-H Q-5-2-3-6	H221520-H Q-5-2-4-6
		浓度	0.151	0.080	0.68	1.25	1.03	0.80
	09 月 25 日	样品编号	H221520-H Q-5-3-5-5	H221520-H Q-5-3-5-4	H221520-H Q-5-3-1-6	H221520-H Q-5-3-2-6	H221520-H Q-5-3-3-6	H221520-H Q-5-3-4-6
		浓度	0.157	0.092	0.91	0.91	0.91	0.68
	09 月 26 日	样品编号	H221520-H Q-5-4-5-5	H221520-H Q-5-4-5-4	H221520-H Q-5-4-1-6	H221520-H Q-5-4-2-6	H221520-H Q-5-4-3-6	H221520-H Q-5-4-4-6
		浓度	0.170	0.097	1.14	0.80	0.68	0.91
	09 月 27 日	样品编号	H221520-H Q-5-5-5-5	H221520-H Q-5-5-5-4	H221520-H Q-5-5-1-6	H221520-H Q-5-5-2-6	H221520-H Q-5-5-3-6	H221520-H Q-5-5-4-6
		浓度	0.165	0.091	1.14	1.25	1.03	0.80
	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-5-6-5-5	H221520-H Q-5-6-5-4	H221520-H Q-5-6-1-6	H221520-H Q-5-6-2-6	H221520-H Q-5-6-3-6	H221520-H Q-5-6-4-6
		浓度	0.162	0.097	0.68	0.68	1.25	1.14
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-5-7-5-5	H221520-H Q-5-7-5-4	H221520-H Q-5-7-1-6	H221520-H Q-5-7-2-6	H221520-H Q-5-7-3-6	H221520-H Q-5-7-4-6
		浓度	0.147	0.085	0.68	1.25	1.37	1.37

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 228 页 共 314 页

6.3.24.环境空气检测结果(续表4)

采样点位	采样时间		检测参数					
			PM ₁₀ (mg/m ³)	PM _{2.5} (mg/m ³)	一氧化碳 (mg/m ³)			
			日均值	日均值	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限 公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	9月23日	样品编号	H221520-H Q-6-1-5-5	H221520-H Q-6-1-5-4	H221520-H Q-6-1-1-6	H221520-H Q-6-1-2-6	H221520-H Q-6-1-3-6	H221520-H Q-6-1-4-6
		浓度	0.151	0.084	1.14	1.14	1.37	1.48
	9月24日	样品编号	H221520-H Q-6-2-5-5	H221520-H Q-6-2-5-4	H221520-H Q-6-2-1-6	H221520-H Q-6-2-2-6	H221520-H Q-6-2-3-6	H221520-H Q-6-2-4-6
		浓度	0.147	0.077	0.57	1.14	0.46	0.23
	9月25日	样品编号	H221520-H Q-6-3-5-5	H221520-H Q-6-3-5-4	H221520-H Q-6-3-1-6	H221520-H Q-6-3-2-6	H221520-H Q-6-3-3-6	H221520-H Q-6-3-4-6
		浓度	0.183	0.089	1.14	0.91	1.03	0.91
	9月26日	样品编号	H221520-H Q-6-4-5-5	H221520-H Q-6-4-5-4	H221520-H Q-6-4-1-6	H221520-H Q-6-4-2-6	H221520-H Q-6-4-3-6	H221520-H Q-6-4-4-6
		浓度	0.156	0.086	0.46	0.57	1.03	0.46
	9月27日	样品编号	H221520-H Q-6-5-5-5	H221520-H Q-6-5-5-4	H221520-H Q-6-5-1-6	H221520-H Q-6-5-2-6	H221520-H Q-6-5-3-6	H221520-H Q-6-5-4-6
		浓度	0.157	0.086	0.34	1.82	1.48	1.37
	9月28日	样品编号	H221520-H Q-6-6-5-5	H221520-H Q-6-6-5-4	H221520-H Q-6-6-1-6	H221520-H Q-6-6-2-6	H221520-H Q-6-6-3-6	H221520-H Q-6-6-4-6
		浓度	0.181	0.102	0.91	0.34	1.14	0.91
	9月29日	样品编号	H221520-H Q-6-7-5-5	H221520-H Q-6-7-5-4	H221520-H Q-6-7-1-6	H221520-H Q-6-7-2-6	H221520-H Q-6-7-3-6	H221520-H Q-6-7-4-6
		浓度	0.195	0.091	0.11	1.48	1.71	0.80
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H221520-H Q-7-1-5-5	H221520-H Q-7-1-5-4	H221520-H Q-7-1-1-6	H221520-H Q-7-1-2-6	H221520-H Q-7-1-3-6	H221520-H Q-7-1-4-6
		浓度	0.132	0.102	1.14	0.57	0.91	1.03
	09月24日	样品编号	H221520-H Q-7-2-5-5	H221520-H Q-7-2-5-4	H221520-H Q-7-2-1-6	H221520-H Q-7-2-2-6	H221520-H Q-7-2-3-6	H221520-H Q-7-2-4-6
		浓度	0.169	0.079	1.37	0.46	0.23	0.91
	09月25日	样品编号	H221520-H Q-7-3-5-5	H221520-H Q-7-3-5-4	H221520-H Q-7-3-1-6	H221520-H Q-7-3-2-6	H221520-H Q-7-3-3-6	H221520-H Q-7-3-4-6
		浓度	0.126	0.075	1.37	1.03	1.48	0.91
	09月26日	样品编号	H221520-H Q-7-4-5-5	H221520-H Q-7-4-5-4	H221520-H Q-7-4-1-6	H221520-H Q-7-4-2-6	H221520-H Q-7-4-3-6	H221520-H Q-7-4-4-6
		浓度	0.168	0.078	0.91	1.14	0.91	0.46

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 229 页 共 314 页

6.3.24.环境空气检测结果（续表 5）

采样点位	采样时间		检测参数					
			PM ₁₀ (mg/m ³)	PM _{2.5} (mg/m ³)	一氧化碳 (mg/m ³)			
			日均值	日均值	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09 月 27 日	样品编号	H221520-H Q-7-5-5-5	H221520-H Q-7-5-5-4	H221520-H Q-7-5-1-6	H221520-H Q-7-5-2-6	H221520-H Q-7-5-3-6	H221520-H Q-7-5-4-6
		浓度	0.150	0.103	1.03	0.57	0.91	0.23
	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-7-6-5-5	H221520-H Q-7-6-5-4	H221520-H Q-7-6-1-6	H221520-H Q-7-6-2-6	H221520-H Q-7-6-3-6	H221520-H Q-7-6-4-6
		浓度	0.165	0.089	1.37	1.14	1.03	0.34
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-7-7-5-5	H221520-H Q-7-7-5-4	H221520-H Q-7-7-1-6	H221520-H Q-7-7-2-6	H221520-H Q-7-7-3-6	H221520-H Q-7-7-4-6
		浓度	0.153	0.086	0.34	1.71	0.91	1.82
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H221520-H Q-8-1-5-5	H221520-H Q-8-1-5-4	H221520-H Q-8-1-1-6	H221520-H Q-8-1-2-6	H221520-H Q-8-1-3-6	H221520-H Q-8-1-4-6
		浓度	0.153	0.106	0.68	0.80	1.14	0.68
	09 月 24 日	样品编号	H221520-H Q-8-2-5-5	H221520-H Q-8-2-5-4	H221520-H Q-8-2-1-6	H221520-H Q-8-2-2-6	H221520-H Q-8-2-3-6	H221520-H Q-8-2-4-6
		浓度	0.157	0.088	1.25	0.91	1.25	1.03
	09 月 25 日	样品编号	H221520-H Q-8-3-5-5	H221520-H Q-8-3-5-4	H221520-H Q-8-3-1-6	H221520-H Q-8-3-2-6	H221520-H Q-8-3-3-6	H221520-H Q-8-3-4-6
		浓度	0.165	0.081	0.80	0.68	0.91	1.37
	09 月 26 日	样品编号	H221520-H Q-8-4-5-5	H221520-H Q-8-4-5-4	H221520-H Q-8-4-1-6	H221520-H Q-8-4-2-6	H221520-H Q-8-4-3-6	H221520-H Q-8-4-4-6
		浓度	0.191	0.103	1.37	1.25	0.80	0.80
	09 月 27 日	样品编号	H221520-H Q-8-5-5-5	H221520-H Q-8-5-5-4	H221520-H Q-8-5-1-6	H221520-H Q-8-5-2-6	H221520-H Q-8-5-3-6	H221520-H Q-8-5-4-6
		浓度	0.142	0.092	1.25	1.03	1.25	1.14
	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-8-6-5-5	H221520-H Q-8-6-5-4	H221520-H Q-8-6-1-6	H221520-H Q-8-6-2-6	H221520-H Q-8-6-3-6	H221520-H Q-8-6-4-6
		浓度	0.15	0.095	1.03	0.68	1.03	0.80
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-8-7-5-5	H221520-H Q-8-7-5-4	H221520-H Q-8-7-1-6	H221520-H Q-8-7-2-6	H221520-H Q-8-7-3-6	H221520-H Q-8-7-4-6
		浓度	0.173	0.095	0.91	1.25	0.68	1.03
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H221520-H Q-9-1-5-5	H221520-H Q-9-1-5-4	H221520-H Q-9-1-1-6	H221520-H Q-9-1-2-6	H221520-H Q-9-1-3-6	H221520-H Q-9-1-4-6
		浓度	0.142	0.093	1.14	0.80	0.91	1.37

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 230 页 共 314 页

6.3.24.环境空气检测结果(续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数					
			PM ₁₀ (mg/m ³)	PM _{2.5} (mg/m ³)	一氧化碳 (mg/m ³)			
			日均值	日均值	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月24日	样品编号	H221520-H Q-9-2-5-5	H221520-H Q-9-2-5-4	H221520-H Q-9-2-1-6	H221520-H Q-9-2-2-6	H221520-H Q-9-2-3-6	H221520-H Q-9-2-4-6
		浓度	0.139	0.092	1.37	1.25	1.37	0.80
	09月25日	样品编号	H221520-H Q-9-3-5-5	H221520-H Q-9-3-5-4	H221520-H Q-9-3-1-6	H221520-H Q-9-3-2-6	H221520-H Q-9-3-3-6	H221520-H Q-9-3-4-6
		浓度	0.179	0.096	0.91	1.37	1.37	1.25
	09月26日	样品编号	H221520-H Q-9-4-5-5	H221520-H Q-9-4-5-4	H221520-H Q-9-4-1-6	H221520-H Q-9-4-2-6	H221520-H Q-9-4-3-6	H221520-H Q-9-4-4-6
		浓度	0.188	0.076	1.14	1.14	1.03	0.80
	09月27日	样品编号	H221520-H Q-9-5-5-5	H221520-H Q-9-5-5-4	H221520-H Q-9-5-1-6	H221520-H Q-9-5-2-6	H221520-H Q-9-5-3-6	H221520-H Q-9-5-4-6
		浓度	0.189	0.098	1.14	1.25	1.37	0.68
	09月28日	样品编号	H221520-H Q-9-6-5-5	H221520-H Q-9-6-5-4	H221520-H Q-9-6-1-6	H221520-H Q-9-6-2-6	H221520-H Q-9-6-3-6	H221520-H Q-9-6-4-6
		浓度	0.176	0.101	0.91	1.14	0.91	1.25
	09月29日	样品编号	H221520-H Q-9-7-5-5	H221520-H Q-9-7-5-4	H221520-H Q-9-7-1-6	H221520-H Q-9-7-2-6	H221520-H Q-9-7-3-6	H221520-H Q-9-7-4-6
		浓度	0.158	0.082	0.91	0.91	1.37	1.37
马湾村	09月23日	样品编号	H221520-H Q-10-1-5-5	H221520-H Q-10-1-5-4	H221520-H Q-10-1-1-6	H221520-H Q-10-1-2-6	H221520-H Q-10-1-3-6	H221520-H Q-10-1-4-6
		浓度	0.138	0.101	1.14	0.91	0.80	0.57
	09月24日	样品编号	H221520-H Q-10-2-5-5	H221520-H Q-10-2-5-4	H221520-H Q-10-2-1-6	H221520-H Q-10-2-2-6	H221520-H Q-10-2-3-6	H221520-H Q-10-2-4-6
		浓度	0.162	0.076	0.46	0.68	0.34	0.46
	09月25日	样品编号	H221520-H Q-10-3-5-5	H221520-H Q-10-3-5-4	H221520-H Q-10-3-1-6	H221520-H Q-10-3-2-6	H221520-H Q-10-3-3-6	H221520-H Q-10-3-4-6
		浓度	0.148	0.079	1.37	0.91	1.14	1.60
	09月26日	样品编号	H221520-H Q-10-4-5-5	H221520-H Q-10-4-5-4	H221520-H Q-10-4-1-6	H221520-H Q-10-4-2-6	H221520-H Q-10-4-3-6	H221520-H Q-10-4-4-6
		浓度	0.152	0.093	0.91	1.03	0.91	1.14
	09月27日	样品编号	H221520-H Q-10-5-5-5	H221520-H Q-10-5-5-4	H221520-H Q-10-5-1-6	H221520-H Q-10-5-2-6	H221520-H Q-10-5-3-6	H221520-H Q-10-5-4-6
		浓度	0.177	0.077	0.46	0.34	0.46	0.11

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 231 页 共 314 页

6.3.24.环境空气检测结果（续表 7）

采样点位	采样时间		检测参数					
			PM ₁₀ (mg/m ³)	PM _{2.5} (mg/m ³)	一氧化碳 (mg/m ³)			
			日均值	日均值	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-10-6-5-5	H221520-H Q-10-6-5-4	H221520-H Q-10-6-1-6	H221520-H Q-10-6-2-6	H221520-H Q-10-6-3-6	H221520-H Q-10-6-4-6
		浓度	0.183	0.088	0.91	1.14	0.68	0.46
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-10-7-5-5	H221520-H Q-10-7-5-4	H221520-H Q-10-7-1-6	H221520-H Q-10-7-2-6	H221520-H Q-10-7-3-6	H221520-H Q-10-7-4-6
		浓度	0.184	0.101	0.11	0.68	0.23	0.11
田家峪村	09 月 23 日	样品编号	H221520-H Q-11-1-5-5	H221520-H Q-11-1-5-4	H221520-H Q-11-1-1-6	H221520-H Q-11-1-2-6	H221520-H Q-11-1-3-6	H221520-H Q-11-1-4-6
		浓度	0.165	0.082	0.80	0.68	0.80	1.03
	09 月 24 日	样品编号	H221520-H Q-11-2-5-5	H221520-H Q-11-2-5-4	H221520-H Q-11-2-1-6	H221520-H Q-11-2-2-6	H221520-H Q-11-2-3-6	H221520-H Q-11-2-4-6
		浓度	0.143	0.071	1.25	1.03	1.14	0.91
	09 月 25 日	样品编号	H221520-H Q-11-3-5-5	H221520-H Q-11-3-5-4	H221520-H Q-11-3-1-6	H221520-H Q-11-3-2-6	H221520-H Q-11-3-3-6	H221520-H Q-11-3-4-6
		浓度	0.162	0.084	1.25	0.80	0.80	0.80
	09 月 26 日	样品编号	H221520-H Q-11-4-5-5	H221520-H Q-11-4-5-4	H221520-H Q-11-4-1-6	H221520-H Q-11-4-2-6	H221520-H Q-11-4-3-6	H221520-H Q-11-4-4-6
		浓度	0.173	0.088	1.25	0.91	1.03	0.91
	09 月 27 日	样品编号	H221520-H Q-11-5-5-5	H221520-H Q-11-5-5-4	H221520-H Q-11-5-1-6	H221520-H Q-11-5-2-6	H221520-H Q-11-5-3-6	H221520-H Q-11-5-4-6
		浓度	0.165	0.083	1.03	1.25	0.68	1.25
	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-11-6-5-5	H221520-H Q-11-6-5-4	H221520-H Q-11-6-1-6	H221520-H Q-11-6-2-6	H221520-H Q-11-6-3-6	H221520-H Q-11-6-4-6
		浓度	0.180	0.105	1.37	0.68	1.03	0.91
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-11-7-5-5	H221520-H Q-11-7-5-4	H221520-H Q-11-7-1-6	H221520-H Q-11-7-2-6	H221520-H Q-11-7-3-6	H221520-H Q-11-7-4-6
		浓度	0.169	0.089	0.68	0.91	1.14	1.37

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 232 页 共 314 页

6.3.25.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数					
			二氧化硫 (mg/m ³)					总悬浮颗粒物(mg/m ³)
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值	日均值
重河	09月23日	样品编号	H221520-H Q-1-1-1-1	H221520-H Q-1-1-2-1	H221520-H Q-1-1-3-1	H221520-H Q-1-1-4-1	H221520-H Q-1-1-5-1	H221520-H Q-1-1-5-3
		浓度	0.027	0.035	0.042	0.031	0.039	0.255
	09月24日	样品编号	H221520-H Q-1-2-1-1	H221520-H Q-1-2-2-1	H221520-H Q-1-2-3-1	H221520-H Q-1-2-4-1	H221520-H Q-1-2-5-1	H221520-H Q-1-2-5-3
		浓度	0.027	0.033	0.045	0.038	0.037	0.244
	09月25日	样品编号	H221520-H Q-1-3-1-1	H221520-H Q-1-3-2-1	H221520-H Q-1-3-3-1	H221520-H Q-1-3-4-1	H221520-H Q-1-3-5-1	H221520-H Q-1-3-5-3
		浓度	0.025	0.036	0.042	0.031	0.033	0.229
	09月26日	样品编号	H221520-H Q-1-4-1-1	H221520-H Q-1-4-2-1	H221520-H Q-1-4-3-1	H221520-H Q-1-4-4-1	H221520-H Q-1-4-5-1	H221520-H Q-1-4-5-3
		浓度	0.036	0.030	0.041	0.027	0.035	0.275
	09月27日	样品编号	H221520-H Q-1-5-1-1	H221520-H Q-1-5-2-1	H221520-H Q-1-5-3-1	H221520-H Q-1-5-4-1	H221520-H Q-1-5-5-1	H221520-H Q-1-5-5-3
		浓度	0.034	0.028	0.039	0.043	0.037	0.221
	09月28日	样品编号	H221520-H Q-1-6-1-1	H221520-H Q-1-6-2-1	H221520-H Q-1-6-3-1	H221520-H Q-1-6-4-1	H221520-H Q-1-6-5-1	H221520-H Q-1-6-5-3
		浓度	0.032	0.038	0.041	0.035	0.036	0.224
	09月29日	样品编号	H221520-H Q-1-7-1-1	H221520-H Q-1-7-2-1	H221520-H Q-1-7-3-1	H221520-H Q-1-7-4-1	H221520-H Q-1-7-5-1	H221520-H Q-1-7-5-3
		浓度	0.025	0.037	0.042	0.046	0.039	0.219
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H221520-H Q-2-1-1-1	H221520-H Q-2-1-2-1	H221520-H Q-2-1-3-1	H221520-H Q-2-1-4-1	H221520-H Q-2-1-5-1	H221520-H Q-2-1-5-3
		浓度	0.046	0.037	0.028	0.041	0.032	0.212
	09月24日	样品编号	H221520-H Q-2-2-1-1	H221520-H Q-2-2-2-1	H221520-H Q-2-2-3-1	H221520-H Q-2-2-4-1	H221520-H Q-2-2-5-1	H221520-H Q-2-2-5-3
		浓度	0.031	0.028	0.036	0.041	0.033	0.225
	09月25日	样品编号	H221520-H Q-2-3-1-1	H221520-H Q-2-3-2-1	H221520-H Q-2-3-3-1	H221520-H Q-2-3-4-1	H221520-H Q-2-3-5-1	H221520-H Q-2-3-5-3
		浓度	0.046	0.032	0.040	0.035	0.039	0.243
	09月26日	样品编号	H221520-H Q-2-4-1-1	H221520-H Q-2-4-2-1	H221520-H Q-2-4-3-1	H221520-H Q-2-4-4-1	H221520-H Q-2-4-5-1	H221520-H Q-2-4-5-3
		浓度	0.029	0.035	0.041	0.037	0.038	0.226

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 233 页 共 314 页

6.3.25.环境空气检测结果（续表 1）

采样点位	采样时间		检测参数					
			二氧化硫 (mg/m ³)					总悬浮颗粒 物(mg/m ³)
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值	日均值
秀水湾（原公安新村）	09 月 27 日	样品编号	H221520-H Q-2-5-1-1	H221520-H Q-2-5-2-1	H221520-H Q-2-5-3-1	H221520-H Q-2-5-4-1	H221520-H Q-2-5-5-1	H221520-H Q-2-5-5-3
		浓度	0.026	0.035	0.042	0.039	0.033	0.275
	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-2-6-1-1	H221520-H Q-2-6-2-1	H221520-H Q-2-6-3-1	H221520-H Q-2-6-4-1	H221520-H Q-2-6-5-1	H221520-H Q-2-6-5-3
		浓度	0.028	0.042	0.037	0.043	0.034	0.267
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-2-7-1-1	H221520-H Q-2-7-2-1	H221520-H Q-2-7-3-1	H221520-H Q-2-7-4-1	H221520-H Q-2-7-5-1	H221520-H Q-2-7-5-3
		浓度	0.031	0.028	0.036	0.047	0.033	0.278
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H221520-H Q-3-1-1-1	H221520-H Q-3-1-2-1	H221520-H Q-3-1-3-1	H221520-H Q-3-1-4-1	H221520-H Q-3-1-5-1	H221520-H Q-3-1-5-3
		浓度	0.032	0.030	0.043	0.036	0.034	0.269
	09 月 24 日	样品编号	H221520-H Q-3-2-1-1	H221520-H Q-3-2-2-1	H221520-H Q-3-2-3-1	H221520-H Q-3-2-4-1	H221520-H Q-3-2-5-1	H221520-H Q-3-2-5-3
		浓度	0.032	0.037	0.040	0.029	0.039	0.265
	09 月 25 日	样品编号	H221520-H Q-3-3-1-1	H221520-H Q-3-3-2-1	H221520-H Q-3-3-3-1	H221520-H Q-3-3-4-1	H221520-H Q-3-3-5-1	H221520-H Q-3-3-5-3
		浓度	0.029	0.033	0.040	0.044	0.041	0.268
	09 月 26 日	样品编号	H221520-H Q-3-4-1-1	H221520-H Q-3-4-2-1	H221520-H Q-3-4-3-1	H221520-H Q-3-4-4-1	H221520-H Q-3-4-5-1	H221520-H Q-3-4-5-3
		浓度	0.045	0.033	0.041	0.036	0.040	0.219
	09 月 27 日	样品编号	H221520-H Q-3-5-1-1	H221520-H Q-3-5-2-1	H221520-H Q-3-5-3-1	H221520-H Q-3-5-4-1	H221520-H Q-3-5-5-1	H221520-H Q-3-5-5-3
		浓度	0.043	0.035	0.039	0.030	0.041	0.216
	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-3-6-1-1	H221520-H Q-3-6-2-1	H221520-H Q-3-6-3-1	H221520-H Q-3-6-4-1	H221520-H Q-3-6-5-1	H221520-H Q-3-6-5-3
		浓度	0.035	0.027	0.032	0.025	0.030	0.250
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-3-7-1-1	H221520-H Q-3-7-2-1	H221520-H Q-3-7-3-1	H221520-H Q-3-7-4-1	H221520-H Q-3-7-5-1	H221520-H Q-3-7-5-3
		浓度	0.032	0.029	0.041	0.046	0.038	0.257
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H221520-H Q-4-1-1-1	H221520-H Q-4-1-2-1	H221520-H Q-4-1-3-1	H221520-H Q-4-1-4-1	H221520-H Q-4-1-5-1	H221520-H Q-4-1-5-3
		浓度	0.029	0.038	0.032	0.041	0.037	0.223

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 234 页 共 314 页

6.3.25.环境空气检测结果（续表2）

采样点位	采样时间		检测参数					
			二氧化硫 (mg/m ³)					总悬浮颗粒 物(mg/m ³)
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值	日均值
黑水湾	09月24日	样品编号	H221520-H Q-4-2-1-1	H221520-H Q-4-2-2-1	H221520-H Q-4-2-3-1	H221520-H Q-4-2-4-1	H221520-H Q-4-2-5-1	H221520-H Q-4-2-5-3
		浓度	0.034	0.040	0.027	0.036	0.035	0.222
	09月25日	样品编号	H221520-H Q-4-3-1-1	H221520-H Q-4-3-2-1	H221520-H Q-4-3-3-1	H221520-H Q-4-3-4-1	H221520-H Q-4-3-5-1	H221520-H Q-4-3-5-3
		浓度	0.032	0.029	0.037	0.041	0.035	0.231
	09月26日	样品编号	H221520-H Q-4-4-1-1	H221520-H Q-4-4-2-1	H221520-H Q-4-4-3-1	H221520-H Q-4-4-4-1	H221520-H Q-4-4-5-1	H221520-H Q-4-4-5-3
		浓度	0.040	0.037	0.028	0.032	0.036	0.258
	09月27日	样品编号	H221520-H Q-4-5-1-1	H221520-H Q-4-5-2-1	H221520-H Q-4-5-3-1	H221520-H Q-4-5-4-1	H221520-H Q-4-5-5-1	H221520-H Q-4-5-5-3
		浓度	0.036	0.040	0.032	0.028	0.035	0.230
	09月28日	样品编号	H221520-H Q-4-6-1-1	H221520-H Q-4-6-2-1	H221520-H Q-4-6-3-1	H221520-H Q-4-6-4-1	H221520-H Q-4-6-5-1	H221520-H Q-4-6-1-1
		浓度	0.035	0.041	0.039	0.046	0.040	0.273
	09月29日	样品编号	H221520-H Q-4-7-1-1	H221520-H Q-4-7-2-1	H221520-H Q-4-7-3-1	H221520-H Q-4-7-4-1	H221520-H Q-4-7-5-1	H221520-H Q-4-7-1-1
		浓度	0.028	0.042	0.038	0.031	0.036	0.229
泰安鲁城 水泥有限 公司	09月23日	样品编号	H221520-H Q-5-1-1-1	H221520-H Q-5-1-2-1	H221520-H Q-5-1-3-1	H221520-H Q-5-1-4-1	H221520-H Q-5-1-5-1	H221520-H Q-5-1-5-3
		浓度	0.040	0.031	0.026	0.037	0.033	0.242
	09月24日	样品编号	H221520-H Q-5-2-1-1	H221520-H Q-5-2-2-1	H221520-H Q-5-2-3-1	H221520-H Q-5-2-4-1	H221520-H Q-5-2-5-1	H221520-H Q-5-2-5-3
		浓度	0.043	0.028	0.036	0.032	0.030	0.219
	09月25日	样品编号	H221520-H Q-5-3-1-1	H221520-H Q-5-3-2-1	H221520-H Q-5-3-3-1	H221520-H Q-5-3-4-1	H221520-H Q-5-3-5-1	H221520-H Q-5-3-5-3
		浓度	0.045	0.033	0.039	0.042	0.038	0.270
	09月26日	样品编号	H221520-H Q-5-4-1-1	H221520-H Q-5-4-2-1	H221520-H Q-5-4-3-1	H221520-H Q-5-4-4-1	H221520-H Q-5-4-5-1	H221520-H Q-5-4-5-3
		浓度	0.034	0.042	0.030	0.037	0.039	0.250
	09月27日	样品编号	H221520-H Q-5-5-1-1	H221520-H Q-5-5-2-1	H221520-H Q-5-5-3-1	H221520-H Q-5-5-4-1	H221520-H Q-5-5-5-1	H221520-H Q-5-5-5-3
		浓度	0.034	0.045	0.037	0.031	0.039	0.255

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 235 页 共 314 页

6.3.25.环境空气检测结果（续表 3）

采样点位	采样时间		检测参数					
			二氧化硫 (mg/m ³)					总悬浮颗粒 物(mg/m ³)
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值	日均值
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-5-6-1-1	H221520-H Q-5-6-2-1	H221520-H Q-5-6-3-1	H221520-H Q-5-6-4-1	H221520-H Q-5-6-5-1	H221520-H Q-5-6-5-3
		浓度	0.034	0.031	0.027	0.040	0.038	0.232
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-5-7-1-1	H221520-H Q-5-7-2-1	H221520-H Q-5-7-3-1	H221520-H Q-5-7-4-1	H221520-H Q-5-7-5-1	H221520-H Q-5-7-5-3
		浓度	0.037	0.042	0.033	0.045	0.041	0.222
国药控股 泰安有限公司（原山东盛大化工机械有限责任公司）	09 月 23 日	样品编号	H221520-H Q-6-1-1-1	H221520-H Q-6-1-2-1	H221520-H Q-6-1-3-1	H221520-H Q-6-1-4-1	H221520-H Q-6-1-5-1	H221520-H Q-6-1-5-3
		浓度	0.035	0.039	0.044	0.030	0.038	0.274
	09 月 24 日	样品编号	H221520-H Q-6-2-1-1	H221520-H Q-6-2-2-1	H221520-H Q-6-2-3-1	H221520-H Q-6-2-4-1	H221520-H Q-6-2-5-1	H221520-H Q-6-2-5-3
		浓度	0.034	0.027	0.039	0.036	0.036	0.254
	09 月 25 日	样品编号	H221520-H Q-6-3-1-1	H221520-H Q-6-3-2-1	H221520-H Q-6-3-3-1	H221520-H Q-6-3-4-1	H221520-H Q-6-3-5-1	H221520-H Q-6-3-5-3
		浓度	0.027	0.036	0.030	0.039	0.029	0.262
	09 月 26 日	样品编号	H221520-H Q-6-4-1-1	H221520-H Q-6-4-2-1	H221520-H Q-6-4-3-1	H221520-H Q-6-4-4-1	H221520-H Q-6-4-5-1	H221520-H Q-6-4-5-3
		浓度	0.031	0.026	0.037	0.042	0.033	0.226
	09 月 27 日	样品编号	H221520-H Q-6-5-1-1	H221520-H Q-6-5-2-1	H221520-H Q-6-5-3-1	H221520-H Q-6-5-4-1	H221520-H Q-6-5-5-1	H221520-H Q-6-5-5-3
		浓度	0.031	0.038	0.044	0.030	0.040	0.228
	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-6-6-1-1	H221520-H Q-6-6-2-1	H221520-H Q-6-6-3-1	H221520-H Q-6-6-4-1	H221520-H Q-6-6-5-1	H221520-H Q-6-6-5-3
		浓度	0.045	0.036	0.031	0.033	0.041	0.224
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-6-7-1-1	H221520-H Q-6-7-2-1	H221520-H Q-6-7-3-1	H221520-H Q-6-7-4-1	H221520-H Q-6-7-5-1	H221520-H Q-6-7-5-3
		浓度	0.027	0.033	0.030	0.044	0.040	0.256
泰安振华 锻压机械 有限公司 （原泰安市 振华机器 有限公司）	09 月 23 日	样品编号	H221520-H Q-7-1-1-1	H221520-H Q-7-1-2-1	H221520-H Q-7-1-3-1	H221520-H Q-7-1-4-1	H221520-H Q-7-1-5-1	H221520-H Q-7-1-5-3
		浓度	0.045	0.038	0.032	0.041	0.040	0.219
	09 月 24 日	样品编号	H221520-H Q-7-2-1-1	H221520-H Q-7-2-2-1	H221520-H Q-7-2-3-1	H221520-H Q-7-2-4-1	H221520-H Q-7-2-5-1	H221520-H Q-7-2-5-3
		浓度	0.040	0.037	0.045	0.041	0.042	0.249

检测结果

山嘉澳 (2022) 第 H221520-001 号

第 236 页 共 314 页

6.3.25 环境空气检测结果 (续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数					
			二氧化硫 (mg/m ³)					总悬浮颗粒 物(mg/m ³)
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值	日均值
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公司)	09 月 25 日	样品编号	H221520-H Q-7-3-1-1	H221520-H Q-7-3-2-1	H221520-H Q-7-3-3-1	H221520-H Q-7-3-4-1	H221520-H Q-7-3-5-1	H221520-H Q-7-3-5-3
		浓度	0.042	0.035	0.031	0.046	0.037	0.243
	09 月 26 日	样品编号	H221520-H Q-7-4-1-1	H221520-H Q-7-4-2-1	H221520-H Q-7-4-3-1	H221520-H Q-7-4-4-1	H221520-H Q-7-4-5-1	H221520-H Q-7-4-5-3
		浓度	0.028	0.035	0.037	0.044	0.032	0.259
	09 月 27 日	样品编号	H221520-H Q-7-5-1-1	H221520-H Q-7-5-2-1	H221520-H Q-7-5-3-1	H221520-H Q-7-5-4-1	H221520-H Q-7-5-5-1	H221520-H Q-7-5-5-3
		浓度	0.044	0.032	0.037	0.029	0.038	0.237
	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-7-6-1-1	H221520-H Q-7-6-2-1	H221520-H Q-7-6-3-1	H221520-H Q-7-6-4-1	H221520-H Q-7-6-5-1	H221520-H Q-7-6-5-3
		浓度	0.028	0.036	0.044	0.039	0.038	0.269
	09 月 29 日	样品编号	H221520-H Q-7-7-1-1	H221520-H Q-7-7-2-1	H221520-H Q-7-7-3-1	H221520-H Q-7-7-4-1	H221520-H Q-7-7-5-1	H221520-H Q-7-7-5-3
		浓度	0.041	0.036	0.028	0.030	0.035	0.231
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H221520-H Q-8-1-1-1	H221520-H Q-8-1-2-1	H221520-H Q-8-1-3-1	H221520-H Q-8-1-4-1	H221520-H Q-8-1-5-1	H221520-H Q-8-1-5-3
		浓度	0.039	0.043	0.041	0.036	0.038	0.230
	09 月 24 日	样品编号	H221520-H Q-8-2-1-1	H221520-H Q-8-2-2-1	H221520-H Q-8-2-3-1	H221520-H Q-8-2-4-1	H221520-H Q-8-2-5-1	H221520-H Q-8-2-5-3
		浓度	0.038	0.029	0.036	0.031	0.034	0.237
	09 月 25 日	样品编号	H221520-H Q-8-3-1-1	H221520-H Q-8-3-2-1	H221520-H Q-8-3-3-1	H221520-H Q-8-3-4-1	H221520-H Q-8-3-5-1	H221520-H Q-8-3-5-3
		浓度	0.035	0.028	0.042	0.047	0.036	0.237
	09 月 26 日	样品编号	H221520-H Q-8-4-1-1	H221520-H Q-8-4-2-1	H221520-H Q-8-4-3-1	H221520-H Q-8-4-4-1	H221520-H Q-8-4-5-1	H221520-H Q-8-4-5-3
		浓度	0.031	0.037	0.030	0.044	0.041	0.234
	09 月 27 日	样品编号	H221520-H Q-8-5-1-1	H221520-H Q-8-5-2-1	H221520-H Q-8-5-3-1	H221520-H Q-8-5-4-1	H221520-H Q-8-5-5-1	H221520-H Q-8-5-5-3
		浓度	0.042	0.035	0.031	0.037	0.036	0.262
	09 月 28 日	样品编号	H221520-H Q-8-6-1-1	H221520-H Q-8-6-2-1	H221520-H Q-8-6-3-1	H221520-H Q-8-6-4-1	H221520-H Q-8-6-5-1	H221520-H Q-8-6-5-3
		浓度	0.027	0.034	0.039	0.031	0.033	0.230

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 237 页 共 314 页

6.3.25.环境空气检测结果(续表5)

采样点位	采样时间		检测参数					
			二氧化硫 (mg/m ³)					总悬浮颗粒 物(mg/m ³)
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值	日均值
卧牛村	09月29日	样品编号	H221520-H Q-8-7-1-1	H221520-H Q-8-7-2-1	H221520-H Q-8-7-3-1	H221520-H Q-8-7-4-1	H221520-H Q-8-7-5-1	H221520-H Q-8-7-5-3
		浓度	0.035	0.042	0.030	0.046	0.040	0.242
起驾店	09月23日	样品编号	H221520-H Q-9-1-1-1	H221520-H Q-9-1-2-1	H221520-H Q-9-1-3-1	H221520-H Q-9-1-4-1	H221520-H Q-9-1-5-1	H221520-H Q-9-1-5-3
		浓度	0.030	0.037	0.029	0.042	0.031	0.234
	09月24日	样品编号	H221520-H Q-9-2-1-1	H221520-H Q-9-2-2-1	H221520-H Q-9-2-3-1	H221520-H Q-9-2-4-1	H221520-H Q-9-2-5-1	H221520-H Q-9-2-5-3
		浓度	0.035	0.040	0.034	0.032	0.038	0.266
	09月25日	样品编号	H221520-H Q-9-3-1-1	H221520-H Q-9-3-2-1	H221520-H Q-9-3-3-1	H221520-H Q-9-3-4-1	H221520-H Q-9-3-5-1	H221520-H Q-9-3-5-3
		浓度	0.035	0.040	0.031	0.043	0.032	0.225
	09月26日	样品编号	H221520-H Q-9-4-1-1	H221520-H Q-9-4-2-1	H221520-H Q-9-4-3-1	H221520-H Q-9-4-4-1	H221520-H Q-9-4-5-1	H221520-H Q-9-4-5-3
		浓度	0.039	0.034	0.030	0.028	0.037	0.267
	09月27日	样品编号	H221520-H Q-9-5-1-1	H221520-H Q-9-5-2-1	H221520-H Q-9-5-3-1	H221520-H Q-9-5-4-1	H221520-H Q-9-5-5-1	H221520-H Q-9-5-5-3
		浓度	0.029	0.036	0.042	0.031	0.032	0.226
	09月28日	样品编号	H221520-H Q-9-6-1-1	H221520-H Q-9-6-2-1	H221520-H Q-9-6-3-1	H221520-H Q-9-6-4-1	H221520-H Q-9-6-5-1	H221520-H Q-9-6-5-3
		浓度	0.040	0.034	0.031	0.037	0.036	0.242
	09月29日	样品编号	H221520-H Q-9-7-1-1	H221520-H Q-9-7-2-1	H221520-H Q-9-7-3-1	H221520-H Q-9-7-4-1	H221520-H Q-9-7-5-1	H221520-H Q-9-7-5-3
		浓度	0.035	0.031	0.030	0.044	0.037	0.227
马湾村	09月23日	样品编号	H221520-H Q-10-1-1-1	H221520-H Q-10-1-2-1	H221520-H Q-10-1-3-1	H221520-H Q-10-1-4-1	H221520-H Q-10-1-5-1	H221520-H Q-10-1-5-3
		浓度	0.046	0.032	0.040	0.037	0.041	0.215
	09月24日	样品编号	H221520-H Q-10-2-1-1	H221520-H Q-10-2-2-1	H221520-H Q-10-2-3-1	H221520-H Q-10-2-4-1	H221520-H Q-10-2-5-1	H221520-H Q-10-2-5-3
		浓度	0.027	0.033	0.039	0.030	0.035	0.279
	09月25日	样品编号	H221520-H Q-10-3-1-1	H221520-H Q-10-3-2-1	H221520-H Q-10-3-3-1	H221520-H Q-10-3-4-1	H221520-H Q-10-3-5-1	H221520-H Q-10-3-5-3
		浓度	0.032	0.028	0.039	0.045	0.038	0.221

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 238 页 共 314 页

6.3.25.环境空气检测结果(续表6)

采样点位	采样时间		检测参数					
			二氧化硫 (mg/m ³)					总悬浮颗粒 物(mg/m ³)
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值	日均值
马湾村	09月26日	样品编号	H221520-H Q-10-4-1-1	H221520-H Q-10-4-2-1	H221520-H Q-10-4-3-1	H221520-H Q-10-4-4-1	H221520-H Q-10-4-5-1	H221520-H Q-10-4-5-3
		浓度	0.034	0.030	0.029	0.041	0.038	0.240
	09月27日	样品编号	H221520-H Q-10-5-1-1	H221520-H Q-10-5-2-1	H221520-H Q-10-5-3-1	H221520-H Q-10-5-4-1	H221520-H Q-10-5-5-1	H221520-H Q-10-5-5-3
		浓度	0.043	0.032	0.028	0.037	0.034	0.257
	09月28日	样品编号	H221520-H Q-10-6-1-1	H221520-H Q-10-6-2-1	H221520-H Q-10-6-3-1	H221520-H Q-10-6-4-1	H221520-H Q-10-6-5-1	H221520-H Q-10-6-5-3
		浓度	0.033	0.038	0.041	0.029	0.037	0.221
	09月29日	样品编号	H221520-H Q-10-7-1-1	H221520-H Q-10-7-2-1	H221520-H Q-10-7-3-1	H221520-H Q-10-7-4-1	H221520-H Q-10-7-5-1	H221520-H Q-10-7-5-3
		浓度	0.032	0.041	0.038	0.029	0.034	0.268
田家峪村	09月23日	样品编号	H221520-H Q-11-1-1-1	H221520-H Q-11-1-2-1	H221520-H Q-11-1-3-1	H221520-H Q-11-1-4-1	H221520-H Q-11-1-5-1	H221520-H Q-11-1-5-3
		浓度	0.042	0.038	0.031	0.035	0.036	0.267
	09月24日	样品编号	H221520-H Q-11-2-1-1	H221520-H Q-11-2-2-1	H221520-H Q-11-2-3-1	H221520-H Q-11-2-4-1	H221520-H Q-11-2-5-1	H221520-H Q-11-2-5-3
		浓度	0.037	0.041	0.032	0.028	0.039	0.271
	09月25日	样品编号	H221520-H Q-11-3-1-1	H221520-H Q-11-3-2-1	H221520-H Q-11-3-3-1	H221520-H Q-11-3-4-1	H221520-H Q-11-3-5-1	H221520-H Q-11-3-5-3
		浓度	0.032	0.037	0.044	0.039	0.040	0.252
	09月26日	样品编号	H221520-H Q-11-4-1-1	H221520-H Q-11-4-2-1	H221520-H Q-11-4-3-1	H221520-H Q-11-4-4-1	H221520-H Q-11-4-5-1	H221520-H Q-11-4-5-3
		浓度	0.035	0.026	0.042	0.038	0.031	0.237
	09月27日	样品编号	H221520-H Q-11-5-1-1	H221520-H Q-11-5-2-1	H221520-H Q-11-5-3-1	H221520-H Q-11-5-4-1	H221520-H Q-11-5-5-1	H221520-H Q-11-5-5-3
		浓度	0.039	0.044	0.032	0.035	0.042	0.269
	09月28日	样品编号	H221520-H Q-11-6-1-1	H221520-H Q-11-6-2-1	H221520-H Q-11-6-3-1	H221520-H Q-11-6-4-1	H221520-H Q-11-6-5-1	H221520-H Q-11-6-5-3
		浓度	0.034	0.030	0.042	0.037	0.039	0.253
	09月29日	样品编号	H221520-H Q-11-7-1-1	H221520-H Q-11-7-2-1	H221520-H Q-11-7-3-1	H221520-H Q-11-7-4-1	H221520-H Q-11-7-5-1	H221520-H Q-11-7-5-3
		浓度	0.036	0.030	0.028	0.034	0.031	0.249

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 239 页 共 314 页

6.3.26.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数				
			氮氧化物(mg/m ³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
重河	09月23日	样品编号	H221520-HQ-1-1-1-2	H221520-HQ-1-1-2-2	H221520-HQ-1-1-3-2	H221520-HQ-1-1-4-2	H221520-HQ-1-1-5-2
		浓度	0.035	0.040	0.043	0.034	0.036
	09月24日	样品编号	H221520-HQ-1-2-1-2	H221520-HQ-1-2-2-2	H221520-HQ-1-2-3-2	H221520-HQ-1-2-4-2	H221520-HQ-1-2-5-2
		浓度	0.039	0.045	0.042	0.036	0.042
	09月25日	样品编号	H221520-HQ-1-3-1-2	H221520-HQ-1-3-2-2	H221520-HQ-1-3-3-2	H221520-HQ-1-3-4-2	H221520-HQ-1-3-5-2
		浓度	0.037	0.040	0.046	0.037	0.039
	09月26日	样品编号	H221520-HQ-1-4-1-2	H221520-HQ-1-4-2-2	H221520-HQ-1-4-3-2	H221520-HQ-1-4-4-2	H221520-HQ-1-4-5-2
		浓度	0.037	0.043	0.040	0.034	0.039
	09月27日	样品编号	H221520-HQ-1-5-1-2	H221520-HQ-1-5-2-2	H221520-HQ-1-5-3-2	H221520-HQ-1-5-4-2	H221520-HQ-1-5-5-2
		浓度	0.033	0.043	0.043	0.036	0.041
	09月28日	样品编号	H221520-HQ-1-6-1-2	H221520-HQ-1-6-2-2	H221520-HQ-1-6-3-2	H221520-HQ-1-6-4-2	H221520-HQ-1-6-5-2
		浓度	0.038	0.042	0.044	0.038	0.039
	09月29日	样品编号	H221520-HQ-1-7-1-2	H221520-HQ-1-7-2-2	H221520-HQ-1-7-3-2	H221520-HQ-1-7-4-2	H221520-HQ-1-7-5-2
		浓度	0.037	0.046	0.045	0.038	0.042
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H221520-HQ-2-1-1-2	H221520-HQ-2-1-2-2	H221520-HQ-2-1-3-2	H221520-HQ-2-1-4-2	H221520-HQ-2-1-5-2
		浓度	0.036	0.045	0.043	0.035	0.041
	09月24日	样品编号	H221520-HQ-2-2-1-2	H221520-HQ-2-2-2-2	H221520-HQ-2-2-3-2	H221520-HQ-2-2-4-2	H221520-HQ-2-2-5-2
		浓度	0.038	0.043	0.045	0.043	0.039
	09月25日	样品编号	H221520-HQ-2-3-1-2	H221520-HQ-2-3-2-2	H221520-HQ-2-3-3-2	H221520-HQ-2-3-4-2	H221520-HQ-2-3-5-2
		浓度	0.040	0.043	0.041	0.037	0.044

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 240 页 共 314 页

6.3.26.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数				
			氮氧化物(mg/m³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
秀水湾(原公安新村)	09月26日	样品编号	H221520-HQ-2-4-1-2	H221520-HQ-2-4-2-2	H221520-HQ-2-4-3-2	H221520-HQ-2-4-4-2	H221520-HQ-2-4-5-2
		浓度	0.039	0.046	0.046	0.042	0.040
	09月27日	样品编号	H221520-HQ-2-5-1-2	H221520-HQ-2-5-2-2	H221520-HQ-2-5-3-2	H221520-HQ-2-5-4-2	H221520-HQ-2-5-5-2
		浓度	0.041	0.042	0.043	0.040	0.042
	09月28日	样品编号	H221520-HQ-2-6-1-2	H221520-HQ-2-6-2-2	H221520-HQ-2-6-3-2	H221520-HQ-2-6-4-2	H221520-HQ-2-6-5-2
		浓度	0.038	0.045	0.041	0.037	0.041
	09月29日	样品编号	H221520-HQ-2-7-1-2	H221520-HQ-2-7-2-2	H221520-HQ-2-7-3-2	H221520-HQ-2-7-4-2	H221520-HQ-2-7-5-2
		浓度	0.036	0.046	0.046	0.045	0.041
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H221520-HQ-3-1-1-2	H221520-HQ-3-1-2-2	H221520-HQ-3-1-3-2	H221520-HQ-3-1-4-2	H221520-HQ-3-1-5-2
		浓度	0.035	0.043	0.046	0.037	0.037
	09月24日	样品编号	H221520-HQ-3-2-1-2	H221520-HQ-3-2-2-2	H221520-HQ-3-2-3-2	H221520-HQ-3-2-4-2	H221520-HQ-3-2-5-2
		浓度	0.035	0.043	0.045	0.036	0.035
	09月25日	样品编号	H221520-HQ-3-3-1-2	H221520-HQ-3-3-2-2	H221520-HQ-3-3-3-2	H221520-HQ-3-3-4-2	H221520-HQ-3-3-5-2
		浓度	0.036	0.045	0.046	0.037	0.040
	09月26日	样品编号	H221520-HQ-3-4-1-2	H221520-HQ-3-4-2-2	H221520-HQ-3-4-3-2	H221520-HQ-3-4-4-2	H221520-HQ-3-4-5-2
		浓度	0.037	0.045	0.045	0.036	0.042
	09月27日	样品编号	H221520-HQ-3-5-1-2	H221520-HQ-3-5-2-2	H221520-HQ-3-5-3-2	H221520-HQ-3-5-4-2	H221520-HQ-3-5-5-2
		浓度	0.039	0.047	0.045	0.036	0.041
	09月28日	样品编号	H221520-HQ-3-6-1-2	H221520-HQ-3-6-2-2	H221520-HQ-3-6-3-2	H221520-HQ-3-6-4-2	H221520-HQ-3-6-5-2
		浓度	0.037	0.044	0.043	0.041	0.043

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 241 页 共 314 页

6.3.26.环境空气检测结果（续表 2）

采样点位	采样时间		检测参数				
			氮氧化物(mg/m³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
池子崖旧址	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-3-7-1-2	H221520-HQ-3-7-2-2	H221520-HQ-3-7-3-2	H221520-HQ-3-7-4-2	H221520-HQ-3-7-5-2
		浓度	0.040	0.043	0.044	0.037	0.039
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-4-1-1-2	H221520-HQ-4-1-2-2	H221520-HQ-4-1-3-2	H221520-HQ-4-1-4-2	H221520-HQ-4-1-5-2
		浓度	0.040	0.045	0.046	0.037	0.040
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-4-2-1-2	H221520-HQ-4-2-2-2	H221520-HQ-4-2-3-2	H221520-HQ-4-2-4-2	H221520-HQ-4-2-5-2
		浓度	0.040	0.046	0.040	0.037	0.043
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-4-3-1-2	H221520-HQ-4-3-2-2	H221520-HQ-4-3-3-2	H221520-HQ-4-3-4-2	H221520-HQ-4-3-5-2
		浓度	0.040	0.044	0.043	0.041	0.041
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-4-4-1-2	H221520-HQ-4-4-2-2	H221520-HQ-4-4-3-2	H221520-HQ-4-4-4-2	H221520-HQ-4-4-5-2
		浓度	0.038	0.048	0.044	0.040	0.040
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-4-5-1-2	H221520-HQ-4-5-2-2	H221520-HQ-4-5-3-2	H221520-HQ-4-5-4-2	H221520-HQ-4-5-5-2
		浓度	0.038	0.046	0.047	0.038	0.042
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-4-6-1-2	H221520-HQ-4-6-2-2	H221520-HQ-4-6-3-2	H221520-HQ-4-6-4-2	H221520-HQ-4-6-5-2
		浓度	0.038	0.046	0.044	0.039	0.040
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-4-7-1-2	H221520-HQ-4-7-2-2	H221520-HQ-4-7-3-2	H221520-HQ-4-7-4-2	H221520-HQ-4-7-5-2
		浓度	0.042	0.045	0.043	0.041	0.040
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-5-1-1-2	H221520-HQ-5-1-2-2	H221520-HQ-5-1-3-2	H221520-HQ-5-1-4-2	H221520-HQ-5-1-5-2
		浓度	0.041	0.046	0.049	0.041	0.039
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-5-2-1-2	H221520-HQ-5-2-2-2	H221520-HQ-5-2-3-2	H221520-HQ-5-2-4-2	H221520-HQ-5-2-5-2
		浓度	0.041	0.043	0.045	0.044	0.042

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 242 页 共 314 页

6.3.26.环境空气检测结果 (续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数				
			氮氧化物(mg/m ³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-5-3-1-2	H221520-HQ-5-3-2-2	H221520-HQ-5-3-3-2	H221520-HQ-5-3-4-2	H221520-HQ-5-3-5-2
		浓度	0.036	0.042	0.044	0.038	0.041
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-5-4-1-2	H221520-HQ-5-4-2-2	H221520-HQ-5-4-3-2	H221520-HQ-5-4-4-2	H221520-HQ-5-4-5-2
		浓度	0.039	0.049	0.046	0.042	0.043
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-5-5-1-2	H221520-HQ-5-5-2-2	H221520-HQ-5-5-3-2	H221520-HQ-5-5-4-2	H221520-HQ-5-5-5-2
		浓度	0.037	0.044	0.041	0.034	0.042
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-5-6-1-2	H221520-HQ-5-6-2-2	H221520-HQ-5-6-3-2	H221520-HQ-5-6-4-2	H221520-HQ-5-6-5-2
		浓度	0.040	0.044	0.048	0.038	0.042
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-5-7-1-2	H221520-HQ-5-7-2-2	H221520-HQ-5-7-3-2	H221520-HQ-5-7-4-2	H221520-HQ-5-7-5-2
		浓度	0.038	0.043	0.047	0.037	0.043
国药控股泰安有限公司 (原山东盛大化工机械有限责任公司)	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-6-1-1-2	H221520-HQ-6-1-2-2	H221520-HQ-6-1-3-2	H221520-HQ-6-1-4-2	H221520-HQ-6-1-5-2
		浓度	0.041	0.047	0.046	0.045	0.037
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-6-2-1-2	H221520-HQ-6-2-2-2	H221520-HQ-6-2-3-2	H221520-HQ-6-2-4-2	H221520-HQ-6-2-5-2
		浓度	0.038	0.044	0.046	0.040	0.040
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-6-3-1-2	H221520-HQ-6-3-2-2	H221520-HQ-6-3-3-2	H221520-HQ-6-3-4-2	H221520-HQ-6-3-5-2
		浓度	0.039	0.044	0.043	0.038	0.042
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-6-4-1-2	H221520-HQ-6-4-2-2	H221520-HQ-6-4-3-2	H221520-HQ-6-4-4-2	H221520-HQ-6-4-5-2
		浓度	0.037	0.046	0.047	0.037	0.041
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-6-5-1-2	H221520-HQ-6-5-2-2	H221520-HQ-6-5-3-2	H221520-HQ-6-5-4-2	H221520-HQ-6-5-5-2
		浓度	0.036	0.045	0.043	0.041	0.042

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 243 页 共 314 页

6.3.26.环境空气检测结果（续表 4）

采样点位	采样时间		检测参数				
			氮氧化物(mg/m ³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
国药控股 泰安有限 公司（原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司）	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ- 6-6-1-2	H221520-HQ- 6-6-2-2	H221520-HQ- 6-6-3-2	H221520-HQ- 6-6-4-2	H221520-H Q-6-6-5-2
		浓度	0.036	0.044	0.049	0.036	0.040
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ- 6-7-1-2	H221520-HQ- 6-7-2-2	H221520-HQ- 6-7-3-2	H221520-HQ- 6-7-4-2	H221520-H Q-6-7-5-2
		浓度	0.037	0.043	0.048	0.036	0.041
泰安振华 锻压机械 有限公司 （原泰安 市振华机 器有限公 司）	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ- 7-1-1-2	H221520-HQ- 7-1-2-2	H221520-HQ- 7-1-3-2	H221520-HQ- 7-1-4-2	H221520-H Q-7-1-5-2
		浓度	0.039	0.045	0.041	0.040	0.039
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ- 7-2-1-2	H221520-HQ- 7-2-2-2	H221520-HQ- 7-2-3-2	H221520-HQ- 7-2-4-2	H221520-H Q-7-2-5-2
		浓度	0.039	0.046	0.043	0.039	0.038
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ- 7-3-1-2	H221520-HQ- 7-3-2-2	H221520-HQ- 7-3-3-2	H221520-HQ- 7-3-4-2	H221520-H Q-7-3-5-2
		浓度	0.034	0.041	0.044	0.037	0.043
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ- 7-4-1-2	H221520-HQ- 7-4-2-2	H221520-HQ- 7-4-3-2	H221520-HQ- 7-4-4-2	H221520-H Q-7-4-5-2
		浓度	0.04	0.046	0.043	0.038	0.041
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ- 7-5-1-2	H221520-HQ- 7-5-2-2	H221520-HQ- 7-5-3-2	H221520-HQ- 7-5-4-2	H221520-H Q-7-5-5-2
		浓度	0.036	0.042	0.045	0.041	0.045
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ- 7-6-1-2	H221520-HQ- 7-6-2-2	H221520-HQ- 7-6-3-2	H221520-HQ- 7-6-4-2	H221520-H Q-7-6-5-2
		浓度	0.036	0.042	0.043	0.039	0.042
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ- 7-7-1-2	H221520-HQ- 7-7-2-2	H221520-HQ- 7-7-3-2	H221520-HQ- 7-7-4-2	H221520-H Q-7-7-5-2
		浓度	0.039	0.042	0.045	0.039	0.040
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ- 8-1-1-2	H221520-HQ- 8-1-2-2	H221520-HQ- 8-1-3-2	H221520-HQ- 8-1-4-2	H221520-H Q-8-1-5-2
		浓度	0.039	0.054	0.046	0.035	0.040

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 244 页 共 314 页

6.3.26.环境空气检测结果(续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数				
			氮氧化物(mg/m³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
卧牛村	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-8-2-1-2	H221520-HQ-8-2-2-2	H221520-HQ-8-2-3-2	H221520-HQ-8-2-4-2	H221520-HQ-8-2-5-2
		浓度	0.036	0.043	0.048	0.037	0.040
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-8-3-1-2	H221520-HQ-8-3-2-2	H221520-HQ-8-3-3-2	H221520-HQ-8-3-4-2	H221520-HQ-8-3-5-2
		浓度	0.037	0.042	0.046	0.040	0.041
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-8-4-1-2	H221520-HQ-8-4-2-2	H221520-HQ-8-4-3-2	H221520-HQ-8-4-4-2	H221520-HQ-8-4-5-2
		浓度	0.036	0.045	0.042	0.039	0.043
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-8-5-1-2	H221520-HQ-8-5-2-2	H221520-HQ-8-5-3-2	H221520-HQ-8-5-4-2	H221520-HQ-8-5-5-2
		浓度	0.038	0.045	0.043	0.040	0.043
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-8-6-1-2	H221520-HQ-8-6-2-2	H221520-HQ-8-6-3-2	H221520-HQ-8-6-4-2	H221520-HQ-8-6-5-2
		浓度	0.037	0.044	0.043	0.035	0.041
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-8-7-1-2	H221520-HQ-8-7-2-2	H221520-HQ-8-7-3-2	H221520-HQ-8-7-4-2	H221520-HQ-8-7-5-2
		浓度	0.037	0.042	0.045	0.037	0.042
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-9-1-1-2	H221520-HQ-9-1-2-2	H221520-HQ-9-1-3-2	H221520-HQ-9-1-4-2	H221520-HQ-9-1-5-2
		浓度	0.039	0.046	0.054	0.035	0.039
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-9-2-1-2	H221520-HQ-9-2-2-2	H221520-HQ-9-2-3-2	H221520-HQ-9-2-4-2	H221520-HQ-9-2-5-2
		浓度	0.040	0.048	0.048	0.036	0.042
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-9-3-1-2	H221520-HQ-9-3-2-2	H221520-HQ-9-3-3-2	H221520-HQ-9-3-4-2	H221520-HQ-9-3-5-2
		浓度	0.040	0.043	0.045	0.041	0.039
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-9-4-1-2	H221520-HQ-9-4-2-2	H221520-HQ-9-4-3-2	H221520-HQ-9-4-4-2	H221520-HQ-9-4-5-2
		浓度	0.038	0.041	0.044	0.036	0.042

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 245 页 共 314 页

6.3.26.环境空气检测结果（续表 6）

采样点位	采样时间		检测参数				
			氮氧化物(mg/m³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
起驾店	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-9-5-1-2	H221520-HQ-9-5-2-2	H221520-HQ-9-5-3-2	H221520-HQ-9-5-4-2	H221520-HQ-9-5-5-2
		浓度	0.036	0.045	0.045	0.038	0.042
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-9-6-1-2	H221520-HQ-9-6-2-2	H221520-HQ-9-6-3-2	H221520-HQ-9-6-4-2	H221520-HQ-9-6-5-2
		浓度	0.038	0.045	0.043	0.035	0.043
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-9-7-1-2	H221520-HQ-9-7-2-2	H221520-HQ-9-7-3-2	H221520-HQ-9-7-4-2	H221520-HQ-9-7-5-2
		浓度	0.041	0.043	0.047	0.042	0.041
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-10-1-1-2	H221520-HQ-10-1-2-2	H221520-HQ-10-1-3-2	H221520-HQ-10-1-4-2	H221520-HQ-10-1-5-2
		浓度	0.044	0.054	0.048	0.040	0.037
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-10-2-1-2	H221520-HQ-10-2-2-2	H221520-HQ-10-2-3-2	H221520-HQ-10-2-4-2	H221520-HQ-10-2-5-2
		浓度	0.037	0.047	0.048	0.040	0.038
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-10-3-1-2	H221520-HQ-10-3-2-2	H221520-HQ-10-3-3-2	H221520-HQ-10-3-4-2	H221520-HQ-10-3-5-2
		浓度	0.041	0.045	0.045	0.036	0.043
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-10-4-1-2	H221520-HQ-10-4-2-2	H221520-HQ-10-4-3-2	H221520-HQ-10-4-4-2	H221520-HQ-10-4-5-2
		浓度	0.037	0.042	0.044	0.041	0.039
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-10-5-1-2	H221520-HQ-10-5-2-2	H221520-HQ-10-5-3-2	H221520-HQ-10-5-4-2	H221520-HQ-10-5-5-2
		浓度	0.039	0.045	0.041	0.037	0.043
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-10-6-1-2	H221520-HQ-10-6-2-2	H221520-HQ-10-6-3-2	H221520-HQ-10-6-4-2	H221520-HQ-10-6-5-2
		浓度	0.037	0.041	0.044	0.037	0.043
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-10-7-1-2	H221520-HQ-10-7-2-2	H221520-HQ-10-7-3-2	H221520-HQ-10-7-4-2	H221520-HQ-10-7-5-2
		浓度	0.035	0.044	0.045	0.040	0.043

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 246 页 共 314 页

6.3.26.环境空气检测结果(续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数				
			氮氧化物(mg/m³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
田家峪村	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-11-1-1-2	H221520-HQ-11-1-2-2	H221520-HQ-11-1-3-2	H221520-HQ-11-1-4-2	H221520-HQ-11-1-5-2
		浓度	0.042	0.059	0.055	0.044	0.043
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-11-2-1-2	H221520-HQ-11-2-2-2	H221520-HQ-11-2-3-2	H221520-HQ-11-2-4-2	H221520-HQ-11-2-5-2
		浓度	0.040	0.042	0.044	0.034	0.041
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-11-3-1-2	H221520-HQ-11-3-2-2	H221520-HQ-11-3-3-2	H221520-HQ-11-3-4-2	H221520-HQ-11-3-5-2
		浓度	0.039	0.043	0.044	0.040	0.041
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-11-4-1-2	H221520-HQ-11-4-2-2	H221520-HQ-11-4-3-2	H221520-HQ-11-4-4-2	H221520-HQ-11-4-5-2
		浓度	0.040	0.043	0.045	0.039	0.044
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-11-5-1-2	H221520-HQ-11-5-2-2	H221520-HQ-11-5-3-2	H221520-HQ-11-5-4-2	H221520-HQ-11-5-5-2
		浓度	0.037	0.045	0.043	0.037	0.042
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-11-6-1-2	H221520-HQ-11-6-2-2	H221520-HQ-11-6-3-2	H221520-HQ-11-6-4-2	H221520-HQ-11-6-5-2
		浓度	0.039	0.041	0.044	0.041	0.040
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-11-7-1-2	H221520-HQ-11-7-2-2	H221520-HQ-11-7-3-2	H221520-HQ-11-7-4-2	H221520-HQ-11-7-5-2
		浓度	0.035	0.043	0.041	0.040	0.038

6.3.27.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			氨(mg/m³)				氯乙烯(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-1-1-1-10	H221520-HQ-1-1-2-10	H221520-HQ-1-1-3-10	H221520-HQ-1-1-4-10	H221520-HQ-1-1-8	H221520-HQ-1-1-2-8	H221520-HQ-1-1-3-8	H221520-HQ-1-1-4-8
		浓度	0.04	0.06	0.06	0.04	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 247 页 共 314 页

6.3.27.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氨(mg/m ³)				氯乙烯(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-10	H22152 0-HQ-1- 2-2-10	H22152 0-HQ-1- 2-3-10	H22152 0-HQ-1- 2-4-10	H22152 0-HQ-1- 2-1-8	H22152 0-HQ-1- 2-2-8	H22152 0-HQ-1- 2-3-8	H22152 0-HQ-1- 2-4-8
		浓度	0.03	0.04	0.04	0.02	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-10	H22152 0-HQ-1- 3-2-10	H22152 0-HQ-1- 3-3-10	H22152 0-HQ-1- 3-4-10	H22152 0-HQ-1- 3-1-8	H22152 0-HQ-1- 3-2-8	H22152 0-HQ-1- 3-3-8	H22152 0-HQ-1- 3-4-8
		浓度	0.03	0.04	0.04	0.02	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-10	H22152 0-HQ-1- 4-2-10	H22152 0-HQ-1- 4-3-10	H22152 0-HQ-1- 4-4-10	H22152 0-HQ-1- 4-1-8	H22152 0-HQ-1- 4-2-8	H22152 0-HQ-1- 4-3-8	H22152 0-HQ-1- 4-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-10	H22152 0-HQ-1- 5-2-10	H22152 0-HQ-1- 5-3-10	H22152 0-HQ-1- 5-4-10	H22152 0-HQ-1- 5-1-8	H22152 0-HQ-1- 5-2-8	H22152 0-HQ-1- 5-3-8	H22152 0-HQ-1- 5-4-8
		浓度	0.03	0.04	0.05	0.02	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-10	H22152 0-HQ-1- 6-2-10	H22152 0-HQ-1- 6-3-10	H22152 0-HQ-1- 6-4-10	H22152 0-HQ-1- 6-1-8	H22152 0-HQ-1- 6-2-8	H22152 0-HQ-1- 6-3-8	H22152 0-HQ-1- 6-4-8
		浓度	0.03	0.04	0.06	0.04	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-10	H22152 0-HQ-1- 7-2-10	H22152 0-HQ-1- 7-3-10	H22152 0-HQ-1- 7-4-10	H22152 0-HQ-1- 7-1-8	H22152 0-HQ-1- 7-2-8	H22152 0-HQ-1- 7-3-8	H22152 0-HQ-1- 7-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.04	0.04	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-10	H22152 0-HQ-2- 1-2-10	H22152 0-HQ-2- 1-3-10	H22152 0-HQ-2- 1-4-10	H22152 0-HQ-2- 1-1-8	H22152 0-HQ-2- 1-2-8	H22152 0-HQ-2- 1-3-8	H22152 0-HQ-2- 1-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.06	0.04	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-10	H22152 0-HQ-2- 2-2-10	H22152 0-HQ-2- 2-3-10	H22152 0-HQ-2- 2-4-10	H22152 0-HQ-2- 2-1-8	H22152 0-HQ-2- 2-2-8	H22152 0-HQ-2- 2-3-8	H22152 0-HQ-2- 2-4-8
		浓度	0.02	0.04	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-10	H22152 0-HQ-2- 3-2-10	H22152 0-HQ-2- 3-3-10	H22152 0-HQ-2- 3-4-10	H22152 0-HQ-2- 3-1-8	H22152 0-HQ-2- 3-2-8	H22152 0-HQ-2- 3-3-8	H22152 0-HQ-2- 3-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 248 页 共 314 页

6.3.27.环境空气检测结果(续表 2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氨(mg/m ³)				氯乙烯(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-10	H22152 0-HQ-2- 4-2-10	H22152 0-HQ-2- 4-3-10	H22152 0-HQ-2- 4-4-10	H22152 0-HQ-2- 4-1-8	H22152 0-HQ-2- 4-2-8	H22152 0-HQ-2- 4-3-8	H22152 0-HQ-2- 4-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-10	H22152 0-HQ-2- 5-2-10	H22152 0-HQ-2- 5-3-10	H22152 0-HQ-2- 5-4-10	H22152 0-HQ-2- 5-1-8	H22152 0-HQ-2- 5-2-8	H22152 0-HQ-2- 5-3-8	H22152 0-HQ-2- 5-4-8
		浓度	0.02	0.05	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-10	H22152 0-HQ-2- 6-2-10	H22152 0-HQ-2- 6-3-10	H22152 0-HQ-2- 6-4-10	H22152 0-HQ-2- 6-1-8	H22152 0-HQ-2- 6-2-8	H22152 0-HQ-2- 6-3-8	H22152 0-HQ-2- 6-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-10	H22152 0-HQ-2- 7-2-10	H22152 0-HQ-2- 7-3-10	H22152 0-HQ-2- 7-4-10	H22152 0-HQ-2- 7-1-8	H22152 0-HQ-2- 7-2-8	H22152 0-HQ-2- 7-3-8	H22152 0-HQ-2- 7-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-10	H22152 0-HQ-3- 1-2-10	H22152 0-HQ-3- 1-3-10	H22152 0-HQ-3- 1-4-10	H22152 0-HQ-3- 1-1-8	H22152 0-HQ-3- 1-2-8	H22152 0-HQ-3- 1-3-8	H22152 0-HQ-3- 1-4-8
		浓度	0.03	0.06	0.07	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-10	H22152 0-HQ-3- 2-2-10	H22152 0-HQ-3- 2-3-10	H22152 0-HQ-3- 2-4-10	H22152 0-HQ-3- 2-1-8	H22152 0-HQ-3- 2-2-8	H22152 0-HQ-3- 2-3-8	H22152 0-HQ-3- 2-4-8
		浓度	0.02	0.04	0.05	0.02	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-10	H22152 0-HQ-3- 3-2-10	H22152 0-HQ-3- 3-3-10	H22152 0-HQ-3- 3-4-10	H22152 0-HQ-3- 3-1-8	H22152 0-HQ-3- 3-2-8	H22152 0-HQ-3- 3-3-8	H22152 0-HQ-3- 3-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-10	H22152 0-HQ-3- 4-2-10	H22152 0-HQ-3- 4-3-10	H22152 0-HQ-3- 4-4-10	H22152 0-HQ-3- 4-1-8	H22152 0-HQ-3- 4-2-8	H22152 0-HQ-3- 4-3-8	H22152 0-HQ-3- 4-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.06	0.04	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-10	H22152 0-HQ-3- 5-2-10	H22152 0-HQ-3- 5-3-10	H22152 0-HQ-3- 5-4-10	H22152 0-HQ-3- 5-1-8	H22152 0-HQ-3- 5-2-8	H22152 0-HQ-3- 5-3-8	H22152 0-HQ-3- 5-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.06	0.04	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 249 页 共 314 页

6.3.27.环境空气检测结果（续表 3）

采样点位	采样时间		检测参数							
			氨(mg/m³)				氯乙烯(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-10	H22152 0-HQ-3- 6-2-10	H22152 0-HQ-3- 6-3-10	H22152 0-HQ-3- 6-4-10	H22152 0-HQ-3- 6-1-8	H22152 0-HQ-3- 6-2-8	H22152 0-HQ-3- 6-3-8	H22152 0-HQ-3- 6-4-8
		浓度	0.04	0.07	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-10	H22152 0-HQ-3- 7-2-10	H22152 0-HQ-3- 7-3-10	H22152 0-HQ-3- 7-4-10	H22152 0-HQ-3- 7-1-8	H22152 0-HQ-3- 7-2-8	H22152 0-HQ-3- 7-3-8	H22152 0-HQ-3- 7-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-10	H22152 0-HQ-4- 1-2-10	H22152 0-HQ-4- 1-3-10	H22152 0-HQ-4- 1-4-10	H22152 0-HQ-4- 1-1-8	H22152 0-HQ-4- 1-2-8	H22152 0-HQ-4- 1-3-8	H22152 0-HQ-4- 1-4-8
		浓度	0.03	0.06	0.06	0.05	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-10	H22152 0-HQ-4- 2-2-10	H22152 0-HQ-4- 2-3-10	H22152 0-HQ-4- 2-4-10	H22152 0-HQ-4- 2-1-8	H22152 0-HQ-4- 2-2-8	H22152 0-HQ-4- 2-3-8	H22152 0-HQ-4- 2-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-10	H22152 0-HQ-4- 3-2-10	H22152 0-HQ-4- 3-3-10	H22152 0-HQ-4- 3-4-10	H22152 0-HQ-4- 3-1-8	H22152 0-HQ-4- 3-2-8	H22152 0-HQ-4- 3-3-8	H22152 0-HQ-4- 3-4-8
		浓度	0.02	0.03	0.04	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-10	H22152 0-HQ-4- 4-2-10	H22152 0-HQ-4- 4-3-10	H22152 0-HQ-4- 4-4-10	H22152 0-HQ-4- 4-1-8	H22152 0-HQ-4- 4-2-8	H22152 0-HQ-4- 4-3-8	H22152 0-HQ-4- 4-4-8
		浓度	0.04	0.06	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-10	H22152 0-HQ-4- 5-2-10	H22152 0-HQ-4- 5-3-10	H22152 0-HQ-4- 5-4-10	H22152 0-HQ-4- 5-1-8	H22152 0-HQ-4- 5-2-8	H22152 0-HQ-4- 5-3-8	H22152 0-HQ-4- 5-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.04	0.04	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-10	H22152 0-HQ-4- 6-2-10	H22152 0-HQ-4- 6-3-10	H22152 0-HQ-4- 6-4-10	H22152 0-HQ-4- 6-1-8	H22152 0-HQ-4- 6-2-8	H22152 0-HQ-4- 6-3-8	H22152 0-HQ-4- 6-4-8
		浓度	0.03	0.04	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-10	H22152 0-HQ-4- 7-2-10	H22152 0-HQ-4- 7-3-10	H22152 0-HQ-4- 7-4-10	H22152 0-HQ-4- 7-1-8	H22152 0-HQ-4- 7-2-8	H22152 0-HQ-4- 7-3-8	H22152 0-HQ-4- 7-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.06	0.04	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 250 页 共 314 页

6.3.27.环境空气检测结果(续表4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氨(mg/m ³)				氯乙烯(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-10	H22152 0-HQ-5- 1-2-10	H22152 0-HQ-5- 1-3-10	H22152 0-HQ-5- 1-4-10	H22152 0-HQ-5- 1-1-8	H22152 0-HQ-5- 1-2-8	H22152 0-HQ-5- 1-3-8	H22152 0-HQ-5- 1-4-8
		浓度	0.04	0.06	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-10	H22152 0-HQ-5- 2-2-10	H22152 0-HQ-5- 2-3-10	H22152 0-HQ-5- 2-4-10	H22152 0-HQ-5- 2-1-8	H22152 0-HQ-5- 2-2-8	H22152 0-HQ-5- 2-3-8	H22152 0-HQ-5- 2-4-8
		浓度	0.02	0.04	0.03	0.02	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-10	H22152 0-HQ-5- 3-2-10	H22152 0-HQ-5- 3-3-10	H22152 0-HQ-5- 3-4-10	H22152 0-HQ-5- 3-1-8	H22152 0-HQ-5- 3-2-8	H22152 0-HQ-5- 3-3-8	H22152 0-HQ-5- 3-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.07	0.04	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-10	H22152 0-HQ-5- 4-2-10	H22152 0-HQ-5- 4-3-10	H22152 0-HQ-5- 4-4-10	H22152 0-HQ-5- 4-1-8	H22152 0-HQ-5- 4-2-8	H22152 0-HQ-5- 4-3-8	H22152 0-HQ-5- 4-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-10	H22152 0-HQ-5- 5-2-10	H22152 0-HQ-5- 5-3-10	H22152 0-HQ-5- 5-4-10	H22152 0-HQ-5- 5-1-8	H22152 0-HQ-5- 5-2-8	H22152 0-HQ-5- 5-3-8	H22152 0-HQ-5- 5-4-8
		浓度	0.03	0.04	0.06	0.02	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-10	H22152 0-HQ-5- 6-2-10	H22152 0-HQ-5- 6-3-10	H22152 0-HQ-5- 6-4-10	H22152 0-HQ-5- 6-1-8	H22152 0-HQ-5- 6-2-8	H22152 0-HQ-5- 6-3-8	H22152 0-HQ-5- 6-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-10	H22152 0-HQ-5- 7-2-10	H22152 0-HQ-5- 7-3-10	H22152 0-HQ-5- 7-4-10	H22152 0-HQ-5- 7-1-8	H22152 0-HQ-5- 7-2-8	H22152 0-HQ-5- 7-3-8	H22152 0-HQ-5- 7-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.06	0.04	ND	ND	ND	ND
国药控股 泰安有限 公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-10	H22152 0-HQ-6- 1-2-10	H22152 0-HQ-6- 1-3-10	H22152 0-HQ-6- 1-4-10	H22152 0-HQ-6- 1-1-8	H22152 0-HQ-6- 1-2-8	H22152 0-HQ-6- 1-3-8	H22152 0-HQ-6- 1-4-8
		浓度	0.03	0.06	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-10	H22152 0-HQ-6- 2-2-10	H22152 0-HQ-6- 2-3-10	H22152 0-HQ-6- 2-4-10	H22152 0-HQ-6- 2-1-8	H22152 0-HQ-6- 2-2-8	H22152 0-HQ-6- 2-3-8	H22152 0-HQ-6- 2-4-8
		浓度	0.03	0.04	0.04	0.03	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 251 页 共 314 页

6.3.27.环境空气检测结果（续表 5）

采样点位	采样时间		检测参数							
			氨(mg/m³)				氯乙烯(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司（原山东盛大化工机械有限责任公司）	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-10	H22152 0-HQ-6- 3-2-10	H22152 0-HQ-6- 3-3-10	H22152 0-HQ-6- 3-4-10	H22152 0-HQ-6- 3-1-8	H22152 0-HQ-6- 3-2-8	H22152 0-HQ-6- 3-3-8	H22152 0-HQ-6- 3-4-8
		浓度	0.04	0.07	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-10	H22152 0-HQ-6- 4-2-10	H22152 0-HQ-6- 4-3-10	H22152 0-HQ-6- 4-4-10	H22152 0-HQ-6- 4-1-8	H22152 0-HQ-6- 4-2-8	H22152 0-HQ-6- 4-3-8	H22152 0-HQ-6- 4-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-10	H22152 0-HQ-6- 5-2-10	H22152 0-HQ-6- 5-3-10	H22152 0-HQ-6- 5-4-10	H22152 0-HQ-6- 5-1-8	H22152 0-HQ-6- 5-2-8	H22152 0-HQ-6- 5-3-8	H22152 0-HQ-6- 5-4-8
		浓度	0.02	0.05	0.07	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-10	H22152 0-HQ-6- 6-2-10	H22152 0-HQ-6- 6-3-10	H22152 0-HQ-6- 6-4-10	H22152 0-HQ-6- 6-1-8	H22152 0-HQ-6- 6-2-8	H22152 0-HQ-6- 6-3-8	H22152 0-HQ-6- 6-4-8
		浓度	0.03	0.06	0.05	0.04	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-10	H22152 0-HQ-6- 7-2-10	H22152 0-HQ-6- 7-3-10	H22152 0-HQ-6- 7-4-10	H22152 0-HQ-6- 7-1-8	H22152 0-HQ-6- 7-2-8	H22152 0-HQ-6- 7-3-8	H22152 0-HQ-6- 7-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 （原泰安市 振华机 器有限公 司）	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-10	H22152 0-HQ-7- 1-2-10	H22152 0-HQ-7- 1-3-10	H22152 0-HQ-7- 1-4-10	H22152 0-HQ-7- 1-1-8	H22152 0-HQ-7- 1-2-8	H22152 0-HQ-7- 1-3-8	H22152 0-HQ-7- 1-4-8
		浓度	0.03	0.04	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-10	H22152 0-HQ-7- 2-2-10	H22152 0-HQ-7- 2-3-10	H22152 0-HQ-7- 2-4-10	H22152 0-HQ-7- 2-1-8	H22152 0-HQ-7- 2-2-8	H22152 0-HQ-7- 2-3-8	H22152 0-HQ-7- 2-4-8
		浓度	0.02	0.04	0.04	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-10	H22152 0-HQ-7- 3-2-10	H22152 0-HQ-7- 3-3-10	H22152 0-HQ-7- 3-4-10	H22152 0-HQ-7- 3-1-8	H22152 0-HQ-7- 3-2-8	H22152 0-HQ-7- 3-3-8	H22152 0-HQ-7- 3-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-10	H22152 0-HQ-7- 4-2-10	H22152 0-HQ-7- 4-3-10	H22152 0-HQ-7- 4-4-10	H22152 0-HQ-7- 4-1-8	H22152 0-HQ-7- 4-2-8	H22152 0-HQ-7- 4-3-8	H22152 0-HQ-7- 4-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 252 页 共 314 页

6.3.17.环境空气检测结果(续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氨(mg/m ³)				氯乙烯(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-10	H22152 0-HQ-7- 5-2-10	H22152 0-HQ-7- 5-3-10	H22152 0-HQ-7- 5-4-10	H22152 0-HQ-7- 5-1-8	H22152 0-HQ-7- 5-2-8	H22152 0-HQ-7- 5-3-8	H22152 0-HQ-7- 5-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.04	0.02	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-10	H22152 0-HQ-7- 6-2-10	H22152 0-HQ-7- 6-3-10	H22152 0-HQ-7- 6-4-10	H22152 0-HQ-7- 6-1-8	H22152 0-HQ-7- 6-2-8	H22152 0-HQ-7- 6-3-8	H22152 0-HQ-7- 6-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.04	0.02	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-10	H22152 0-HQ-7- 7-2-10	H22152 0-HQ-7- 7-3-10	H22152 0-HQ-7- 7-4-10	H22152 0-HQ-7- 7-1-8	H22152 0-HQ-7- 7-2-8	H22152 0-HQ-7- 7-3-8	H22152 0-HQ-7- 7-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-10	H22152 0-HQ-8- 1-2-10	H22152 0-HQ-8- 1-3-10	H22152 0-HQ-8- 1-4-10	H22152 0-HQ-8- 1-1-8	H22152 0-HQ-8- 1-2-8	H22152 0-HQ-8- 1-3-8	H22152 0-HQ-8- 1-4-8
		浓度	0.04	0.07	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-10	H22152 0-HQ-8- 2-2-10	H22152 0-HQ-8- 2-3-10	H22152 0-HQ-8- 2-4-10	H22152 0-HQ-8- 2-1-8	H22152 0-HQ-8- 2-2-8	H22152 0-HQ-8- 2-3-8	H22152 0-HQ-8- 2-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.06	0.04	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-10	H22152 0-HQ-8- 3-2-10	H22152 0-HQ-8- 3-3-10	H22152 0-HQ-8- 3-4-10	H22152 0-HQ-8- 3-1-8	H22152 0-HQ-8- 3-2-8	H22152 0-HQ-8- 3-3-8	H22152 0-HQ-8- 3-4-8
		浓度	0.04	0.06	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-10	H22152 0-HQ-8- 4-2-10	H22152 0-HQ-8- 4-3-10	H22152 0-HQ-8- 4-4-10	H22152 0-HQ-8- 4-1-8	H22152 0-HQ-8- 4-2-8	H22152 0-HQ-8- 4-3-8	H22152 0-HQ-8- 4-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-10	H22152 0-HQ-8- 5-2-10	H22152 0-HQ-8- 5-3-10	H22152 0-HQ-8- 5-4-10	H22152 0-HQ-8- 5-1-8	H22152 0-HQ-8- 5-2-8	H22152 0-HQ-8- 5-3-8	H22152 0-HQ-8- 5-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.04	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-10	H22152 0-HQ-8- 6-2-10	H22152 0-HQ-8- 6-3-10	H22152 0-HQ-8- 6-4-10	H22152 0-HQ-8- 6-1-8	H22152 0-HQ-8- 6-2-8	H22152 0-HQ-8- 6-3-8	H22152 0-HQ-8- 6-4-8
		浓度	0.03	0.04	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 253 页 共 314 页

6.3.27.环境空气检测结果（续表 7）

采样点位	采样时间		检测参数							
			氨(mg/m ³)				氯乙烯(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-10	H22152 0-HQ-8- 7-2-10	H22152 0-HQ-8- 7-3-10	H22152 0-HQ-8- 7-4-10	H22152 0-HQ-8- 7-1-8	H22152 0-HQ-8- 7-2-8	H22152 0-HQ-8- 7-3-8	H22152 0-HQ-8- 7-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-10	H22152 0-HQ-9- 1-2-10	H22152 0-HQ-9- 1-3-10	H22152 0-HQ-9- 1-4-10	H22152 0-HQ-9- 1-1-8	H22152 0-HQ-9- 1-2-8	H22152 0-HQ-9- 1-3-8	H22152 0-HQ-9- 1-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-10	H22152 0-HQ-9- 2-2-10	H22152 0-HQ-9- 2-3-10	H22152 0-HQ-9- 2-4-10	H22152 0-HQ-9- 2-1-8	H22152 0-HQ-9- 2-2-8	H22152 0-HQ-9- 2-3-8	H22152 0-HQ-9- 2-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.04	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-10	H22152 0-HQ-9- 3-2-10	H22152 0-HQ-9- 3-3-10	H22152 0-HQ-9- 3-4-10	H22152 0-HQ-9- 3-1-8	H22152 0-HQ-9- 3-2-8	H22152 0-HQ-9- 3-3-8	H22152 0-HQ-9- 3-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.07	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-10	H22152 0-HQ-9- 4-2-10	H22152 0-HQ-9- 4-3-10	H22152 0-HQ-9- 4-4-10	H22152 0-HQ-9- 4-1-8	H22152 0-HQ-9- 4-2-8	H22152 0-HQ-9- 4-3-8	H22152 0-HQ-9- 4-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.04	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-10	H22152 0-HQ-9- 5-2-10	H22152 0-HQ-9- 5-3-10	H22152 0-HQ-9- 5-4-10	H22152 0-HQ-9- 5-1-8	H22152 0-HQ-9- 5-2-8	H22152 0-HQ-9- 5-3-8	H22152 0-HQ-9- 5-4-8
		浓度	0.03	0.05	0.06	0.04	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-10	H22152 0-HQ-9- 6-2-10	H22152 0-HQ-9- 6-3-10	H22152 0-HQ-9- 6-4-10	H22152 0-HQ-9- 6-1-8	H22152 0-HQ-9- 6-2-8	H22152 0-HQ-9- 6-3-8	H22152 0-HQ-9- 6-4-8
		浓度	0.04	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-10	H22152 0-HQ-9- 7-2-10	H22152 0-HQ-9- 7-3-10	H22152 0-HQ-9- 7-4-10	H22152 0-HQ-9- 7-1-8	H22152 0-HQ-9- 7-2-8	H22152 0-HQ-9- 7-3-8	H22152 0-HQ-9- 7-4-8
		浓度	0.05	0.06	0.07	0.05	ND	ND	ND	ND
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-10	H22152 0-HQ-10- -1-2-10	H22152 0-HQ-10- -1-3-10	H22152 0-HQ-10- -1-4-10	H22152 0-HQ-10- -1-1-8	H22152 0-HQ-10- -1-2-8	H22152 0-HQ-10- -1-3-8	H22152 0-HQ-10- -1-4-8
		浓度	0.03	0.07	0.05	0.02	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 254 页 共 314 页

6.3.27.环境空气检测结果 (续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氨(mg/m³)				氯乙烯(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -2-1-10	H22152 0-HQ-100 -2-2-10	H22152 0-HQ-100 -2-3-10	H22152 0-HQ-100 -2-4-10	H22152 0-HQ-100 -2-1-8	H22152 0-HQ-100 -2-2-8	H22152 0-HQ-100 -2-3-8	H22152 0-HQ-100 -2-4-8
			0.04	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
		浓度								
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -3-1-10	H22152 0-HQ-100 -3-2-10	H22152 0-HQ-100 -3-3-10	H22152 0-HQ-100 -3-4-10	H22152 0-HQ-100 -3-1-8	H22152 0-HQ-100 -3-2-8	H22152 0-HQ-100 -3-3-8	H22152 0-HQ-100 -3-4-8
			0.03	0.05	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
		浓度								
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -4-1-10	H22152 0-HQ-100 -4-2-10	H22152 0-HQ-100 -4-3-10	H22152 0-HQ-100 -4-4-10	H22152 0-HQ-100 -4-1-8	H22152 0-HQ-100 -4-2-8	H22152 0-HQ-100 -4-3-8	H22152 0-HQ-100 -4-4-8
			0.04	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
		浓度								
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -5-1-10	H22152 0-HQ-100 -5-2-10	H22152 0-HQ-100 -5-3-10	H22152 0-HQ-100 -5-4-10	H22152 0-HQ-100 -5-1-8	H22152 0-HQ-100 -5-2-8	H22152 0-HQ-100 -5-3-8	H22152 0-HQ-100 -5-4-8
			0.03	0.07	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
		浓度								
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -6-1-10	H22152 0-HQ-100 -6-2-10	H22152 0-HQ-100 -6-3-10	H22152 0-HQ-100 -6-4-10	H22152 0-HQ-100 -6-1-8	H22152 0-HQ-100 -6-2-8	H22152 0-HQ-100 -6-3-8	H22152 0-HQ-100 -6-4-8
			0.04	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
		浓度								
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-100 -7-1-10	H22152 0-HQ-100 -7-2-10	H22152 0-HQ-100 -7-3-10	H22152 0-HQ-100 -7-4-10	H22152 0-HQ-100 -7-1-8	H22152 0-HQ-100 -7-2-8	H22152 0-HQ-100 -7-3-8	H22152 0-HQ-100 -7-4-8
			0.05	0.06	0.06	0.04	ND	ND	ND	ND
		浓度								
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-110 -1-1-10	H22152 0-HQ-110 -1-2-10	H22152 0-HQ-110 -1-3-10	H22152 0-HQ-110 -1-4-10	H22152 0-HQ-110 -1-1-8	H22152 0-HQ-110 -1-2-8	H22152 0-HQ-110 -1-3-8	H22152 0-HQ-110 -1-4-8
			0.02	0.05	0.05	0.03	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-110 -2-1-10	H22152 0-HQ-110 -2-2-10	H22152 0-HQ-110 -2-3-10	H22152 0-HQ-110 -2-4-10	H22152 0-HQ-110 -2-1-8	H22152 0-HQ-110 -2-2-8	H22152 0-HQ-110 -2-3-8	H22152 0-HQ-110 -2-4-8
			0.03	0.04	0.05	0.02	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-110 -3-1-10	H22152 0-HQ-110 -3-2-10	H22152 0-HQ-110 -3-3-10	H22152 0-HQ-110 -3-4-10	H22152 0-HQ-110 -3-1-8	H22152 0-HQ-110 -3-2-8	H22152 0-HQ-110 -3-3-8	H22152 0-HQ-110 -3-4-8
			0.03	0.05	0.06	0.03	ND	ND	ND	ND
		浓度								

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 255 页 共 314 页

6.3.27.环境空气检测结果 (续表 9)

0.3.2.7.环境工（检测结束（续表））

采样点位	采样时间		检测参数							
			氨(mg/m³)				氯乙烯(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09 月 26 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-4-1-10	-4-2-10	-4-3-10	-4-4-10	-4-1-8	-4-2-8	-4-3-8	-4-4-8
	09 月 27 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-5-1-10	-5-2-10	-5-3-10	-5-4-10	-5-1-8	-5-2-8	-5-3-8	-5-4-8
	09 月 28 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-6-1-10	-6-2-10	-6-3-10	-6-4-10	-6-1-8	-6-2-8	-6-3-8	-6-4-8
	09 月 29 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-7-1-10	-7-2-10	-7-3-10	-7-4-10	-7-1-8	-7-2-8	-7-3-8	-7-4-8
注：“ND”表示未检出										

6.3.28.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯化氢(mg/m³)				氯气(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-7	H22152 0-HQ-1- 1-2-7	H22152 0-HQ-1- 1-3-7	H22152 0-HQ-1- 1-4-7	H22152 0-HQ-1- 1-1-19	H22152 0-HQ-1- 1-2-19	H22152 0-HQ-1- 1-3-19	H22152 0-HQ-1- 1-4-19
		浓度	0.024	ND	0.023	ND	ND	ND	0.03	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-7	H22152 0-HQ-1- 2-2-7	H22152 0-HQ-1- 2-3-7	H22152 0-HQ-1- 2-4-7	H22152 0-HQ-1- 2-1-19	H22152 0-HQ-1- 2-2-19	H22152 0-HQ-1- 2-3-19	H22152 0-HQ-1- 2-4-19
		浓度	ND	0.038	0.037	0.026	0.03	0.04	0.03	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-7	H22152 0-HQ-1- 3-2-7	H22152 0-HQ-1- 3-3-7	H22152 0-HQ-1- 3-4-7	H22152 0-HQ-1- 3-1-19	H22152 0-HQ-1- 3-2-19	H22152 0-HQ-1- 3-3-19	H22152 0-HQ-1- 3-4-19
		浓度	0.028	0.021	0.024	ND	ND	ND	0.03	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 256 页 共 314 页

6.3.28.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯化氢(mg/m³)				氯气(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-7	H22152 0-HQ-1- 4-2-7	H22152 0-HQ-1- 4-3-7	H22152 0-HQ-1- 4-4-7	H22152 0-HQ-1- 4-1-19	H22152 0-HQ-1- 4-2-19	H22152 0-HQ-1- 4-3-19	H22152 0-HQ-1- 4-4-19
		浓度	0.034	0.027	0.023	0.023	0.03	0.04	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-7	H22152 0-HQ-1- 5-2-7	H22152 0-HQ-1- 5-3-7	H22152 0-HQ-1- 5-4-7	H22152 0-HQ-1- 5-1-19	H22152 0-HQ-1- 5-2-19	H22152 0-HQ-1- 5-3-19	H22152 0-HQ-1- 5-4-19
		浓度	0.024	0.028	ND	0.025	0.04	ND	ND	0.03
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-7	H22152 0-HQ-1- 6-2-7	H22152 0-HQ-1- 6-3-7	H22152 0-HQ-1- 6-4-7	H22152 0-HQ-1- 6-1-19	H22152 0-HQ-1- 6-2-19	H22152 0-HQ-1- 6-3-19	H22152 0-HQ-1- 6-4-19
		浓度	ND	ND	0.023	ND	ND	ND	0.04	0.03
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-7	H22152 0-HQ-1- 7-2-7	H22152 0-HQ-1- 7-3-7	H22152 0-HQ-1- 7-4-7	H22152 0-HQ-1- 7-1-19	H22152 0-HQ-1- 7-2-19	H22152 0-HQ-1- 7-3-19	H22152 0-HQ-1- 7-4-19
		浓度	ND	0.034	ND	ND	ND	0.03	ND	0.03
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-7	H22152 0-HQ-2- 1-2-7	H22152 0-HQ-2- 1-3-7	H22152 0-HQ-2- 1-4-7	H22152 0-HQ-2- 1-1-19	H22152 0-HQ-2- 1-2-19	H22152 0-HQ-2- 1-3-19	H22152 0-HQ-2- 1-4-19
		浓度	ND	0.031	ND	ND	ND	0.03	ND	0.04
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-7	H22152 0-HQ-2- 2-2-7	H22152 0-HQ-2- 2-3-7	H22152 0-HQ-2- 2-4-7	H22152 0-HQ-2- 2-1-19	H22152 0-HQ-2- 2-2-19	H22152 0-HQ-2- 2-3-19	H22152 0-HQ-2- 2-4-19
		浓度	ND	ND	0.024	0.025	ND	0.03	0.04	0.03
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-7	H22152 0-HQ-2- 3-2-7	H22152 0-HQ-2- 3-3-7	H22152 0-HQ-2- 3-4-7	H22152 0-HQ-2- 3-1-19	H22152 0-HQ-2- 3-2-19	H22152 0-HQ-2- 3-3-19	H22152 0-HQ-2- 3-4-19
		浓度	0.026	0.023	0.027	0.035	ND	0.04	ND	0.03
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-7	H22152 0-HQ-2- 4-2-7	H22152 0-HQ-2- 4-3-7	H22152 0-HQ-2- 4-4-7	H22152 0-HQ-2- 4-1-19	H22152 0-HQ-2- 4-2-19	H22152 0-HQ-2- 4-3-19	H22152 0-HQ-2- 4-4-19
		浓度	0.023	0.026	0.031	ND	ND	0.03	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-7	H22152 0-HQ-2- 5-2-7	H22152 0-HQ-2- 5-3-7	H22152 0-HQ-2- 5-4-7	H22152 0-HQ-2- 5-1-19	H22152 0-HQ-2- 5-2-19	H22152 0-HQ-2- 5-3-19	H22152 0-HQ-2- 5-4-19
		浓度	ND	0.021	0.026	ND	0.03	0.04	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 257 页 共 314 页

6.3.28.环境空气检测结果（续表 2）

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯化氢(mg/m³)				氨气(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾（原公安新村）	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-7	H22152 0-HQ-2- 6-2-7	H22152 0-HQ-2- 6-3-7	H22152 0-HQ-2- 6-4-7	H22152 0-HQ-2- 6-1-19	H22152 0-HQ-2- 6-2-19	H22152 0-HQ-2- 6-3-19	H22152 0-HQ-2- 6-4-19
		浓度	0.022	ND	0.023	ND	ND	0.03	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-7	H22152 0-HQ-2- 7-2-7	H22152 0-HQ-2- 7-3-7	H22152 0-HQ-2- 7-4-7	H22152 0-HQ-2- 7-1-19	H22152 0-HQ-2- 7-2-19	H22152 0-HQ-2- 7-3-19	H22152 0-HQ-2- 7-4-19
		浓度	0.034	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-7	H22152 0-HQ-3- 1-2-7	H22152 0-HQ-3- 1-3-7	H22152 0-HQ-3- 1-4-7	H22152 0-HQ-3- 1-1-19	H22152 0-HQ-3- 1-2-19	H22152 0-HQ-3- 1-3-19	H22152 0-HQ-3- 1-4-19
		浓度	0.023	ND	ND	ND	ND	0.03	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-7	H22152 0-HQ-3- 2-2-7	H22152 0-HQ-3- 2-3-7	H22152 0-HQ-3- 2-4-7	H22152 0-HQ-3- 2-1-19	H22152 0-HQ-3- 2-2-19	H22152 0-HQ-3- 2-3-19	H22152 0-HQ-3- 2-4-19
		浓度	ND	ND	0.025	0.021	ND	ND	ND	0.04
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-7	H22152 0-HQ-3- 3-2-7	H22152 0-HQ-3- 3-3-7	H22152 0-HQ-3- 3-4-7	H22152 0-HQ-3- 3-1-19	H22152 0-HQ-3- 3-2-19	H22152 0-HQ-3- 3-3-19	H22152 0-HQ-3- 3-4-19
		浓度	0.027	ND	0.030	0.023	ND	0.04	ND	0.03
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-7	H22152 0-HQ-3- 4-2-7	H22152 0-HQ-3- 3-7	H22152 0-HQ-3- 4-4-7	H22152 0-HQ-3- 4-1-19	H22152 0-HQ-3- 4-2-19	H22152 0-HQ-3- 4-3-19	H22152 0-HQ-3- 4-4-19
		浓度	ND	0.022	0.023	0.022	ND	0.04	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-7	H22152 0-HQ-3- 5-2-7	H22152 0-HQ-3- 5-3-7	H22152 0-HQ-3- 5-4-7	H22152 0-HQ-3- 5-1-19	H22152 0-HQ-3- 5-2-19	H22152 0-HQ-3- 5-3-19	H22152 0-HQ-3- 5-4-19
		浓度	0.022	0.027	ND	ND	ND	ND	0.04	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-7	H22152 0-HQ-3- 6-2-7	H22152 0-HQ-3- 6-3-7	H22152 0-HQ-3- 6-4-7	H22152 0-HQ-3- 6-1-19	H22152 0-HQ-3- 6-2-19	H22152 0-HQ-3- 6-3-19	H22152 0-HQ-3- 6-4-19
		浓度	ND	ND	ND	0.026	ND	ND	ND	0.03
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-7	H22152 0-HQ-3- 7-2-7	H22152 0-HQ-3- 7-3-7	H22152 0-HQ-3- 7-4-7	H22152 0-HQ-3- 7-1-19	H22152 0-HQ-3- 7-2-19	H22152 0-HQ-3- 7-3-19	H22152 0-HQ-3- 7-4-19
		浓度	ND	0.022	ND	0.022	ND	0.03	0.04	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 258 页 共 314 页

6.3.28.环境空气检测结果(续表3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯化氢(mg/m ³)				氟气(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-7	H22152 0-HQ-4- 1-2-7	H22152 0-HQ-4- 1-3-7	H22152 0-HQ-4- 1-4-7	H22152 0-HQ-4- 1-1-19	H22152 0-HQ-4- 1-2-19	H22152 0-HQ-4- 1-3-19	H22152 0-HQ-4- 1-4-19
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.04	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-7	H22152 0-HQ-4- 2-2-7	H22152 0-HQ-4- 2-3-7	H22152 0-HQ-4- 2-4-7	H22152 0-HQ-4- 2-1-19	H22152 0-HQ-4- 2-2-19	H22152 0-HQ-4- 2-3-19	H22152 0-HQ-4- 2-4-19
		浓度	ND	ND	0.023	ND	0.04	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-7	H22152 0-HQ-4- 3-2-7	H22152 0-HQ-4- 3-3-7	H22152 0-HQ-4- 3-4-7	H22152 0-HQ-4- 3-1-19	H22152 0-HQ-4- 3-2-19	H22152 0-HQ-4- 3-3-19	H22152 0-HQ-4- 3-4-19
		浓度	ND	0.034	0.029	0.021	ND	ND	0.03	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-7	H22152 0-HQ-4- 4-2-7	H22152 0-HQ-4- 4-3-7	H22152 0-HQ-4- 4-4-7	H22152 0-HQ-4- 4-1-19	H22152 0-HQ-4- 4-2-19	H22152 0-HQ-4- 4-3-19	H22152 0-HQ-4- 4-4-19
		浓度	ND	0.020	0.029	0.026	0.04	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-7	H22152 0-HQ-4- 5-2-7	H22152 0-HQ-4- 5-3-7	H22152 0-HQ-4- 5-4-7	H22152 0-HQ-4- 5-1-19	H22152 0-HQ-4- 5-2-19	H22152 0-HQ-4- 5-3-19	H22152 0-HQ-4- 5-4-19
		浓度	0.031	0.025	ND	ND	ND	0.03	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-7	H22152 0-HQ-4- 6-2-7	H22152 0-HQ-4- 6-3-7	H22152 0-HQ-4- 6-4-7	H22152 0-HQ-4- 6-1-19	H22152 0-HQ-4- 6-2-19	H22152 0-HQ-4- 6-3-19	H22152 0-HQ-4- 6-4-19
		浓度	0.028	0.024	0.028	ND	ND	ND	0.03	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-7	H22152 0-HQ-4- 7-2-7	H22152 0-HQ-4- 7-3-7	H22152 0-HQ-4- 7-4-7	H22152 0-HQ-4- 7-1-19	H22152 0-HQ-4- 7-2-19	H22152 0-HQ-4- 7-3-19	H22152 0-HQ-4- 7-4-19
		浓度	ND	ND	ND	ND	0.04	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-7	H22152 0-HQ-5- 1-2-7	H22152 0-HQ-5- 1-3-7	H22152 0-HQ-5- 1-4-7	H22152 0-HQ-5- 1-1-19	H22152 0-HQ-5- 1-2-19	H22152 0-HQ-5- 1-3-19	H22152 0-HQ-5- 1-4-19
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.03	0.04
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-7	H22152 0-HQ-5- 2-2-7	H22152 0-HQ-5- 2-3-7	H22152 0-HQ-5- 2-4-7	H22152 0-HQ-5- 2-1-19	H22152 0-HQ-5- 2-2-19	H22152 0-HQ-5- 2-3-19	H22152 0-HQ-5- 2-4-19
		浓度	ND	ND	ND	ND	0.03	ND	0.03	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 259 页 共 314 页

6.3.28.环境空气检测结果（续表 4）

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯化氢(mg/m³)				氯气(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-7	H22152 0-HQ-5- 3-2-7	H22152 0-HQ-5- 3-3-7	H22152 0-HQ-5- 3-4-7	H22152 0-HQ-5- 3-1-19	H22152 0-HQ-5- 3-2-19	H22152 0-HQ-5- 3-3-19	H22152 0-HQ-5- 3-4-19
		浓度	0.022	0.021	0.032	0.033	0.03	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-7	H22152 0-HQ-5- 4-2-7	H22152 0-HQ-5- 4-3-7	H22152 0-HQ-5- 4-4-7	H22152 0-HQ-5- 4-1-19	H22152 0-HQ-5- 4-2-19	H22152 0-HQ-5- 4-3-19	H22152 0-HQ-5- 4-4-19
		浓度	0.026	0.022	ND	0.028	ND	ND	ND	0.03
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-7	H22152 0-HQ-5- 5-2-7	H22152 0-HQ-5- 5-3-7	H22152 0-HQ-5- 5-4-7	H22152 0-HQ-5- 5-1-19	H22152 0-HQ-5- 5-2-19	H22152 0-HQ-5- 5-3-19	H22152 0-HQ-5- 5-4-19
		浓度	0.024	0.023	0.034	0.025	ND	0.04	ND	0.03
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-7	H22152 0-HQ-5- 6-2-7	H22152 0-HQ-5- 6-3-7	H22152 0-HQ-5- 6-4-7	H22152 0-HQ-5- 6-1-19	H22152 0-HQ-5- 6-2-19	H22152 0-HQ-5- 6-3-19	H22152 0-HQ-5- 6-4-19
		浓度	ND	0.024	0.025	ND	ND	ND	0.04	0.04
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-7	H22152 0-HQ-5- 7-2-7	H22152 0-HQ-5- 7-3-7	H22152 0-HQ-5- 7-4-7	H22152 0-HQ-5- 7-1-19	H22152 0-HQ-5- 7-2-19	H22152 0-HQ-5- 7-3-19	H22152 0-HQ-5- 7-4-19
		浓度	0.027	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.03
国药控股 泰安有限公司（原山东盛大化工机械有限责任公司）	9 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-7	H22152 0-HQ-6- 1-2-7	H22152 0-HQ-6- 1-3-7	H22152 0-HQ-6- 1-4-7	H22152 0-HQ-6- 1-1-19	H22152 0-HQ-6- 1-2-19	H22152 0-HQ-6- 1-3-19	H22152 0-HQ-6- 1-4-19
		浓度	0.021	ND	ND	0.027	0.03	ND	ND	ND
	9 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-7	H22152 0-HQ-6- 2-2-7	H22152 0-HQ-6- 2-3-7	H22152 0-HQ-6- 2-4-7	H22152 0-HQ-6- 2-1-19	H22152 0-HQ-6- 2-2-19	H22152 0-HQ-6- 2-3-19	H22152 0-HQ-6- 2-4-19
		浓度	ND	ND	0.021	ND	ND	ND	ND	ND
	9 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-7	H22152 0-HQ-6- 3-2-7	H22152 0-HQ-6- 3-3-7	H22152 0-HQ-6- 3-4-7	H22152 0-HQ-6- 3-1-19	H22152 0-HQ-6- 3-2-19	H22152 0-HQ-6- 3-3-19	H22152 0-HQ-6- 3-4-19
		浓度	0.028	0.029	0.028	0.022	0.03	ND	ND	ND
	9 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-7	H22152 0-HQ-6- 4-2-7	H22152 0-HQ-6- 4-3-7	H22152 0-HQ-6- 4-4-7	H22152 0-HQ-6- 4-1-19	H22152 0-HQ-6- 4-2-19	H22152 0-HQ-6- 4-3-19	H22152 0-HQ-6- 4-4-19
		浓度	0.028	0.025	ND	0.023	ND	ND	0.04	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 260 页 共 314 页

6.3.28.环境空气检测结果(续表5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氨化氢(mg/m ³)				氯气(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司(原山东盛大化工机械有限责任公司)	9月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6 5-1-7	H22152 0-HQ-6 5-2-7	H22152 0-HQ-6 5-3-7	H22152 0-HQ-6 5-4-7	H22152 0-HQ-6 5-1-19	H22152 0-HQ-6 5-2-19	H22152 0-HQ-6 5-3-19	H22152 0-HQ-6 5-4-19
		浓度	ND	ND	0.022	ND	0.03	ND	ND	0.03
	9月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6 6-1-7	H22152 0-HQ-6 6-2-7	H22152 0-HQ-6 6-3-7	H22152 0-HQ-6 6-4-7	H22152 0-HQ-6 6-1-19	H22152 0-HQ-6 6-2-19	H22152 0-HQ-6 6-3-19	H22152 0-HQ-6 6-4-19
		浓度	ND	ND	ND	0.027	0.03	ND	ND	ND
	9月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6 7-1-7	H22152 0-HQ-6 7-2-7	H22152 0-HQ-6 7-3-7	H22152 0-HQ-6 7-4-7	H22152 0-HQ-6 7-1-19	H22152 0-HQ-6 7-2-19	H22152 0-HQ-6 7-3-19	H22152 0-HQ-6 7-4-19
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.04	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市振华机械器有限公司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7 1-1-7	H22152 0-HQ-7 1-2-7	H22152 0-HQ-7 1-3-7	H22152 0-HQ-7 1-4-7	H22152 0-HQ-7 1-1-19	H22152 0-HQ-7 1-2-19	H22152 0-HQ-7 1-3-19	H22152 0-HQ-7 1-4-19
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.04
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7 2-1-7	H22152 0-HQ-7 2-2-7	H22152 0-HQ-7 2-3-7	H22152 0-HQ-7 2-4-7	H22152 0-HQ-7 2-1-19	H22152 0-HQ-7 2-2-19	H22152 0-HQ-7 2-3-19	H22152 0-HQ-7 2-4-19
		浓度	ND	0.022	0.033	0.024	ND	0.03	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7 3-1-7	H22152 0-HQ-7 3-2-7	H22152 0-HQ-7 3-3-7	H22152 0-HQ-7 3-4-7	H22152 0-HQ-7 3-1-19	H22152 0-HQ-7 3-2-19	H22152 0-HQ-7 3-3-19	H22152 0-HQ-7 3-4-19
		浓度	0.023	ND	0.030	0.025	ND	0.04	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7 4-1-7	H22152 0-HQ-7 4-2-7	H22152 0-HQ-7 4-3-7	H22152 0-HQ-7 4-4-7	H22152 0-HQ-7 4-1-19	H22152 0-HQ-7 4-2-19	H22152 0-HQ-7 4-3-19	H22152 0-HQ-7 4-4-19
		浓度	0.025	ND	0.032	0.022	ND	ND	0.04	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7 5-1-7	H22152 0-HQ-7 5-2-7	H22152 0-HQ-7 5-3-7	H22152 0-HQ-7 5-4-7	H22152 0-HQ-7 5-1-19	H22152 0-HQ-7 5-2-19	H22152 0-HQ-7 5-3-19	H22152 0-HQ-7 5-4-19
		浓度	ND	ND	0.020	ND	ND	0.03	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7 6-1-7	H22152 0-HQ-7 6-2-7	H22152 0-HQ-7 6-3-7	H22152 0-HQ-7 6-4-7	H22152 0-HQ-7 6-1-19	H22152 0-HQ-7 6-2-19	H22152 0-HQ-7 6-3-19	H22152 0-HQ-7 6-4-19
		浓度	0.029	ND	0.024	0.027	ND	ND	0.03	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 261 页 共 314 页

6.3.28.环境空气检测结果（续表 6）

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯化氢(mg/m³)				氯气(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安市 振华机 器有限公 司)	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-7	H22152 0-HQ-7- 7-2-7	H22152 0-HQ-7- 7-3-7	H22152 0-HQ-7- 7-4-7	H22152 0-HQ-7- 7-1-19	H22152 0-HQ-7- 7-2-19	H22152 0-HQ-7- 7-3-19	H22152 0-HQ-7- 7-4-19
		浓度	0.032	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.03
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-7	H22152 0-HQ-8- 1-2-7	H22152 0-HQ-8- 1-3-7	H22152 0-HQ-8- 1-4-7	H22152 0-HQ-8- 1-1-19	H22152 0-HQ-8- 1-2-19	H22152 0-HQ-8- 1-3-19	H22152 0-HQ-8- 1-4-19
		浓度	ND	ND	0.036	0.029	ND	ND	0.03	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-7	H22152 0-HQ-8- 2-2-7	H22152 0-HQ-8- 2-3-7	H22152 0-HQ-8- 2-4-7	H22152 0-HQ-8- 2-1-19	H22152 0-HQ-8- 2-2-19	H22152 0-HQ-8- 2-3-19	H22152 0-HQ-8- 2-4-19
		浓度	ND	ND	ND	0.024	ND	ND	ND	0.03
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-7	H22152 0-HQ-8- 3-2-7	H22152 0-HQ-8- 3-3-7	H22152 0-HQ-8- 3-4-7	H22152 0-HQ-8- 3-1-19	H22152 0-HQ-8- 3-2-19	H22152 0-HQ-8- 3-3-19	H22152 0-HQ-8- 3-4-19
		浓度	ND	0.025	0.028	0.028	ND	0.03	ND	0.04
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-7	H22152 0-HQ-8- 4-2-7	H22152 0-HQ-8- 4-3-7	H22152 0-HQ-8- 4-4-7	H22152 0-HQ-8- 4-1-19	H22152 0-HQ-8- 4-2-19	H22152 0-HQ-8- 4-3-19	H22152 0-HQ-8- 4-4-19
		浓度	0.023	0.021	0.024	0.021	ND	ND	0.04	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-7	H22152 0-HQ-8- 5-2-7	H22152 0-HQ-8- 5-3-7	H22152 0-HQ-8- 5-4-7	H22152 0-HQ-8- 5-1-19	H22152 0-HQ-8- 5-2-19	H22152 0-HQ-8- 5-3-19	H22152 0-HQ-8- 5-4-19
		浓度	0.025	ND	0.021	ND	ND	ND	ND	0.03
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-7	H22152 0-HQ-8- 6-2-7	H22152 0-HQ-8- 6-3-7	H22152 0-HQ-8- 6-4-7	H22152 0-HQ-8- 6-1-19	H22152 0-HQ-8- 6-2-19	H22152 0-HQ-8- 6-3-19	H22152 0-HQ-8- 6-4-19
		浓度	0.022	ND	0.025	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-7	H22152 0-HQ-8- 7-2-7	H22152 0-HQ-8- 7-3-7	H22152 0-HQ-8- 7-4-7	H22152 0-HQ-8- 7-1-19	H22152 0-HQ-8- 7-2-19	H22152 0-HQ-8- 7-3-19	H22152 0-HQ-8- 7-4-19
		浓度	0.020	0.025	0.031	ND	0.03	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 262 页 共 314 页

6.3.28.环境空气检测结果 (续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯化氢(mg/m³)				氯气(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-17	H22152 0-HQ-9- 1-2-7	H22152 0-HQ-9- 1-3-7	H22152 0-HQ-9- 1-4-7	H22152 0-HQ-9- 1-1-19	H22152 0-HQ-9- 1-2-19	H22152 0-HQ-9- 1-3-19	H22152 0-HQ-9- 1-4-19
		浓度	0.021	ND	0.026	ND	ND	0.04	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-7	H22152 0-HQ-9- 2-2-7	H22152 0-HQ-9- 2-3-7	H22152 0-HQ-9- 2-4-7	H22152 0-HQ-9- 2-1-19	H22152 0-HQ-9- 2-2-19	H22152 0-HQ-9- 2-3-19	H22152 0-HQ-9- 2-4-19
		浓度	ND	ND	0.026	ND	ND	0.03	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-7	H22152 0-HQ-9- 3-2-7	H22152 0-HQ-9- 3-3-7	H22152 0-HQ-9- 3-4-7	H22152 0-HQ-9- 3-1-19	H22152 0-HQ-9- 3-2-19	H22152 0-HQ-9- 3-3-19	H22152 0-HQ-9- 3-4-19
		浓度	0.021	0.023	ND	ND	ND	0.03	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-7	H22152 0-HQ-9- 4-2-7	H22152 0-HQ-9- 4-3-7	H22152 0-HQ-9- 4-4-7	H22152 0-HQ-9- 4-1-19	H22152 0-HQ-9- 4-2-19	H22152 0-HQ-9- 4-3-19	H22152 0-HQ-9- 4-4-19
		浓度	ND	0.027	ND	0.030	ND	0.03	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-7	H22152 0-HQ-9- 5-2-7	H22152 0-HQ-9- 5-3-7	H22152 0-HQ-9- 5-4-7	H22152 0-HQ-9- 5-1-19	H22152 0-HQ-9- 5-2-19	H22152 0-HQ-9- 5-3-19	H22152 0-HQ-9- 5-4-19
		浓度	0.033	0.020	0.029	0.021	0.03	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-7	H22152 0-HQ-9- 6-2-7	H22152 0-HQ-9- 6-3-7	H22152 0-HQ-9- 6-4-7	H22152 0-HQ-9- 6-1-19	H22152 0-HQ-9- 6-2-19	H22152 0-HQ-9- 6-3-19	H22152 0-HQ-9- 6-4-19
		浓度	ND	ND	0.022	0.022	ND	0.03	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-7	H22152 0-HQ-9- 7-2-7	H22152 0-HQ-9- 7-3-7	H22152 0-HQ-9- 7-4-7	H22152 0-HQ-9- 7-1-19	H22152 0-HQ-9- 7-2-19	H22152 0-HQ-9- 7-3-19	H22152 0-HQ-9- 7-4-19
		浓度	ND	0.027	ND	0.027	ND	0.03	0.04	ND
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-7	H22152 0-HQ-10- -1-2-7	H22152 0-HQ-10- -1-3-7	H22152 0-HQ-10- -1-4-7	H22152 0-HQ-10- -1-1-19	H22152 0-HQ-10- -1-2-19	H22152 0-HQ-10- -1-3-19	H22152 0-HQ-10- -1-4-19
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.03	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -2-1-7	H22152 0-HQ-10- -2-2-7	H22152 0-HQ-10- -2-3-7	H22152 0-HQ-10- -2-4-7	H22152 0-HQ-10- -2-1-19	H22152 0-HQ-10- -2-2-19	H22152 0-HQ-10- -2-3-19	H22152 0-HQ-10- -2-4-19
		浓度	ND	ND	0.024	0.024	ND	ND	0.04	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 263 页 共 314 页

6.3.28.环境空气检测结果 (续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯化氢(mg/m³)				氯气(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月25日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-100-3-1-7	0-HQ-100-3-2-7	0-HQ-100-3-3-7	0-HQ-100-3-4-7	0-HQ-100-3-1-19	0-HQ-100-3-2-19	0-HQ-100-3-3-19	0-HQ-100-3-4-19
		浓度	0.027	0.024	0.031	ND	ND	ND	ND	0.03
	09月26日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-100-4-1-7	0-HQ-100-4-2-7	0-HQ-100-4-3-7	0-HQ-100-4-4-7	0-HQ-100-4-1-19	0-HQ-100-4-2-19	0-HQ-100-4-3-19	0-HQ-100-4-4-19
		浓度	ND	ND	0.032	0.023	ND	ND	ND	0.03
	09月27日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-100-5-1-7	0-HQ-100-5-2-7	0-HQ-100-5-3-7	0-HQ-100-5-4-7	0-HQ-100-5-1-19	0-HQ-100-5-2-19	0-HQ-100-5-3-19	0-HQ-100-5-4-19
		浓度	ND	ND	ND	0.028	0.04	ND	ND	0.04
	09月28日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-100-6-1-7	0-HQ-100-6-2-7	0-HQ-100-6-3-7	0-HQ-100-6-4-7	0-HQ-100-6-1-19	0-HQ-100-6-2-19	0-HQ-100-6-3-19	0-HQ-100-6-4-19
		浓度	ND	0.035	0.027	0.021	ND	0.03	ND	ND
09月29日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	
		0-HQ-100-7-1-7	0-HQ-100-7-2-7	0-HQ-100-7-3-7	0-HQ-100-7-4-7	0-HQ-100-7-1-19	0-HQ-100-7-2-19	0-HQ-100-7-3-19	0-HQ-100-7-4-19	
	浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-110-1-1-7	0-HQ-110-1-2-7	0-HQ-110-1-3-7	0-HQ-110-1-4-7	0-HQ-110-1-1-19	0-HQ-110-1-2-19	0-HQ-110-1-3-19	0-HQ-110-1-4-19
		浓度	ND	0.020	ND	0.025	0.03	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-110-2-1-7	0-HQ-110-2-2-7	0-HQ-110-2-3-7	0-HQ-110-2-4-7	0-HQ-110-2-1-19	0-HQ-110-2-2-19	0-HQ-110-2-3-19	0-HQ-110-2-4-19
		浓度	0.035	0.030	0.023	0.028	ND	ND	ND	0.03
	09月25日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-110-3-1-7	0-HQ-110-3-2-7	0-HQ-110-3-3-7	0-HQ-110-3-4-7	0-HQ-110-3-1-19	0-HQ-110-3-2-19	0-HQ-110-3-3-19	0-HQ-110-3-4-19
		浓度	0.022	0.021	0.032	0.023	ND	0.03	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-110-4-1-7	0-HQ-110-4-2-7	0-HQ-110-4-3-7	0-HQ-110-4-4-7	0-HQ-110-4-1-19	0-HQ-110-4-2-19	0-HQ-110-4-3-19	0-HQ-110-4-4-19
		浓度	0.021	0.022	0.034	0.032	ND	0.03	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 264 页 共 314 页

6.3.28.环境空气检测结果(续表9)

采样点位	采样时间		检测参数							
			氯化氢(mg/m³)				氯气(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09月27日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
		-5-1-7	-5-2-7	-5-3-7	-5-4-7	-5-1-19	-5-2-19	-5-3-19	-5-4-19	
	浓度	ND	0.020	0.032	0.031	ND	ND	ND	0.03	
	09月28日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
		-6-1-7	-6-2-7	-6-3-7	-6-4-7	-6-1-19	-6-2-19	-6-3-19	-6-4-19	
	浓度	ND	ND	ND	0.025	ND	ND	ND	0.03	
	09月29日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
	-7-1-7	-7-2-7	-7-3-7	-7-4-7	-7-1-19	-7-2-19	-7-3-19	-7-4-19		
浓度	0.028	0.028	0.033	ND	ND	0.03	ND	0.03		

注：“ND”表示未检出

6.3.29.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			甲醇(mg/m ³)				甲醛(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-16	H22152 0-HQ-1- 1-2-16	H22152 0-HQ-1- 1-3-16	H22152 0-HQ-1- 1-4-16	H22152 0-HQ-1- 1-1-15	H22152 0-HQ-1- 1-2-15	H22152 0-HQ-1- 1-3-15	H22152 0-HQ-1- 1-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-16	H22152 0-HQ-1- 2-2-16	H22152 0-HQ-1- 2-3-16	H22152 0-HQ-1- 2-4-16	H22152 0-HQ-1- 2-1-15	H22152 0-HQ-1- 2-2-15	H22152 0-HQ-1- 2-3-15	H22152 0-HQ-1- 2-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-16	H22152 0-HQ-1- 3-2-16	H22152 0-HQ-1- 3-3-16	H22152 0-HQ-1- 3-4-16	H22152 0-HQ-1- 3-1-15	H22152 0-HQ-1- 3-2-15	H22152 0-HQ-1- 3-3-15	H22152 0-HQ-1- 3-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-16	H22152 0-HQ-1- 4-2-16	H22152 0-HQ-1- 4-3-16	H22152 0-HQ-1- 4-4-16	H22152 0-HQ-1- 4-1-15	H22152 0-HQ-1- 4-2-15	H22152 0-HQ-1- 4-3-15	H22152 0-HQ-1- 4-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 265 页 共 314 页

6.3.29.环境空气检测结果（续表 1）

采样点位	采样时间		检测参数							
			甲醇(mg/m ³)				甲醛(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-16	H22152 0-HQ-1- 5-2-16	H22152 0-HQ-1- 5-3-16	H22152 0-HQ-1- 5-4-16	H22152 0-HQ-1- 5-1-15	H22152 0-HQ-1- 5-2-15	H22152 0-HQ-1- 5-3-15	H22152 0-HQ-1- 5-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-16	H22152 0-HQ-1- 6-2-16	H22152 0-HQ-1- 6-3-16	H22152 0-HQ-1- 6-4-16	H22152 0-HQ-1- 6-1-15	H22152 0-HQ-1- 6-2-15	H22152 0-HQ-1- 6-3-15	H22152 0-HQ-1- 6-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-16	H22152 0-HQ-1- 7-2-16	H22152 0-HQ-1- 7-3-16	H22152 0-HQ-1- 7-4-16	H22152 0-HQ-1- 7-1-15	H22152 0-HQ-1- 7-2-15	H22152 0-HQ-1- 7-3-15	H22152 0-HQ-1- 7-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
秀水湾（原公安新村）	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-16	H22152 0-HQ-2- 1-2-16	H22152 0-HQ-2- 1-3-16	H22152 0-HQ-2- 1-4-16	H22152 0-HQ-2- 1-1-15	H22152 0-HQ-2- 1-2-15	H22152 0-HQ-2- 1-3-15	H22152 0-HQ-2- 1-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-16	H22152 0-HQ-2- 2-2-16	H22152 0-HQ-2- 2-3-16	H22152 0-HQ-2- 2-4-16	H22152 0-HQ-2- 2-1-15	H22152 0-HQ-2- 2-2-15	H22152 0-HQ-2- 2-3-15	H22152 0-HQ-2- 2-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-16	H22152 0-HQ-2- 3-2-16	H22152 0-HQ-2- 3-3-16	H22152 0-HQ-2- 3-4-16	H22152 0-HQ-2- 3-1-15	H22152 0-HQ-2- 3-2-15	H22152 0-HQ-2- 3-3-15	H22152 0-HQ-2- 3-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	0.01
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-16	H22152 0-HQ-2- 4-2-16	H22152 0-HQ-2- 4-3-16	H22152 0-HQ-2- 4-4-16	H22152 0-HQ-2- 4-1-15	H22152 0-HQ-2- 4-2-15	H22152 0-HQ-2- 4-3-15	H22152 0-HQ-2- 4-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	0.01
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-16	H22152 0-HQ-2- 5-2-16	H22152 0-HQ-2- 5-3-16	H22152 0-HQ-2- 5-4-16	H22152 0-HQ-2- 5-1-15	H22152 0-HQ-2- 5-2-15	H22152 0-HQ-2- 5-3-15	H22152 0-HQ-2- 5-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	0.01	0.01
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-16	H22152 0-HQ-2- 6-2-16	H22152 0-HQ-2- 6-3-16	H22152 0-HQ-2- 6-1-16	H22152 0-HQ-2- 6-1-15	H22152 0-HQ-2- 6-2-15	H22152 0-HQ-2- 6-3-15	H22152 0-HQ-2- 6-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 266 页 共 314 页

6.3.29.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			甲醇(mg/m ³)				甲醛(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-16	H22152 0-HQ-2- 7-2-16	H22152 0-HQ-2- 7-3-16	H22152 0-HQ-2- 7-4-16	H22152 0-HQ-2- 7-1-15	H22152 0-HQ-2- 7-2-15	H22152 0-HQ-2- 7-3-15	H22152 0-HQ-2- 7-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-16	H22152 0-HQ-3- 1-2-16	H22152 0-HQ-3- 1-3-16	H22152 0-HQ-3- 1-4-16	H22152 0-HQ-3- 1-1-15	H22152 0-HQ-3- 1-2-15	H22152 0-HQ-3- 1-3-15	H22152 0-HQ-3- 1-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-16	H22152 0-HQ-3- 2-2-16	H22152 0-HQ-3- 2-3-16	H22152 0-HQ-3- 2-4-16	H22152 0-HQ-3- 2-1-15	H22152 0-HQ-3- 2-2-15	H22152 0-HQ-3- 2-3-15	H22152 0-HQ-3- 2-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-16	H22152 0-HQ-3- 3-2-16	H22152 0-HQ-3- 3-3-16	H22152 0-HQ-3- 3-4-16	H22152 0-HQ-3- 3-1-15	H22152 0-HQ-3- 3-2-15	H22152 0-HQ-3- 3-3-15	H22152 0-HQ-3- 3-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-16	H22152 0-HQ-3- 4-2-16	H22152 0-HQ-3- 4-3-16	H22152 0-HQ-3- 4-4-16	H22152 0-HQ-3- 4-1-15	H22152 0-HQ-3- 4-2-15	H22152 0-HQ-3- 4-3-15	H22152 0-HQ-3- 4-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	0.01	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-16	H22152 0-HQ-3- 5-2-16	H22152 0-HQ-3- 5-3-16	H22152 0-HQ-3- 5-4-16	H22152 0-HQ-3- 5-1-15	H22152 0-HQ-3- 5-2-15	H22152 0-HQ-3- 5-3-15	H22152 0-HQ-3- 5-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	0.01	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-16	H22152 0-HQ-3- 6-2-16	H22152 0-HQ-3- 6-3-16	H22152 0-HQ-3- 6-4-16	H22152 0-HQ-3- 6-1-15	H22152 0-HQ-3- 6-2-15	H22152 0-HQ-3- 6-3-15	H22152 0-HQ-3- 6-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-16	H22152 0-HQ-3- 7-2-16	H22152 0-HQ-3- 7-3-16	H22152 0-HQ-3- 7-4-16	H22152 0-HQ-3- 7-1-15	H22152 0-HQ-3- 7-2-15	H22152 0-HQ-3- 7-3-15	H22152 0-HQ-3- 7-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	0.01
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-16	H22152 0-HQ-4- 1-2-16	H22152 0-HQ-4- 1-3-16	H22152 0-HQ-4- 1-4-16	H22152 0-HQ-4- 1-1-15	H22152 0-HQ-4- 1-2-15	H22152 0-HQ-4- 1-3-15	H22152 0-HQ-4- 1-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 267 页 共 314 页

6.3.29.环境空气检测结果（续表 3）

采样点位	采样时间		检测参数							
			甲醇(mg/m³)				甲醛(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-16	H22152 0-HQ-4- 2-2-16	H22152 0-HQ-4- 2-3-16	H22152 0-HQ-4- 2-4-16	H22152 0-HQ-4- 2-1-15	H22152 0-HQ-4- 2-2-15	H22152 0-HQ-4- 2-3-15	H22152 0-HQ-4- 2-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-16	H22152 0-HQ-4- 3-2-16	H22152 0-HQ-4- 3-3-16	H22152 0-HQ-4- 3-4-16	H22152 0-HQ-4- 3-1-15	H22152 0-HQ-4- 3-2-15	H22152 0-HQ-4- 3-3-15	H22152 0-HQ-4- 3-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	0.01	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-16	H22152 0-HQ-4- 4-2-16	H22152 0-HQ-4- 4-3-16	H22152 0-HQ-4- 4-4-16	H22152 0-HQ-4- 4-1-15	H22152 0-HQ-4- 4-2-15	H22152 0-HQ-4- 4-3-15	H22152 0-HQ-4- 4-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-16	H22152 0-HQ-4- 5-2-16	H22152 0-HQ-4- 5-3-16	H22152 0-HQ-4- 5-4-16	H22152 0-HQ-4- 5-1-15	H22152 0-HQ-4- 5-2-15	H22152 0-HQ-4- 5-3-15	H22152 0-HQ-4- 5-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-16	H22152 0-HQ-4- 6-2-16	H22152 0-HQ-4- 6-3-16	H22152 0-HQ-4- 6-4-16	H22152 0-HQ-4- 6-1-15	H22152 0-HQ-4- 6-2-15	H22152 0-HQ-4- 6-3-15	H22152 0-HQ-4- 6-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	0.01	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-16	H22152 0-HQ-4- 7-2-16	H22152 0-HQ-4- 7-3-16	H22152 0-HQ-4- 7-4-16	H22152 0-HQ-4- 7-1-15	H22152 0-HQ-4- 7-2-15	H22152 0-HQ-4- 7-3-15	H22152 0-HQ-4- 7-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-16	H22152 0-HQ-5- 1-2-16	H22152 0-HQ-5- 1-3-16	H22152 0-HQ-5- 1-4-16	H22152 0-HQ-5- 1-1-15	H22152 0-HQ-5- 1-2-15	H22152 0-HQ-5- 1-3-15	H22152 0-HQ-5- 1-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-16	H22152 0-HQ-5- 2-2-16	H22152 0-HQ-5- 2-3-16	H22152 0-HQ-5- 2-4-16	H22152 0-HQ-5- 2-1-15	H22152 0-HQ-5- 2-2-15	H22152 0-HQ-5- 2-3-15	H22152 0-HQ-5- 2-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-16	H22152 0-HQ-5- 3-2-16	H22152 0-HQ-5- 3-3-16	H22152 0-HQ-5- 3-4-16	H22152 0-HQ-5- 3-1-15	H22152 0-HQ-5- 3-2-15	H22152 0-HQ-5- 3-3-15	H22152 0-HQ-5- 3-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-16	H22152 0-HQ-5- 3-2-16	H22152 0-HQ-5- 3-3-16	H22152 0-HQ-5- 3-4-16	H22152 0-HQ-5- 3-1-15	H22152 0-HQ-5- 3-2-15	H22152 0-HQ-5- 3-3-15	H22152 0-HQ-5- 3-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 268 页 共 314 页

6.3.29.环境空气检测结果 (续表 4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			甲醇(mg/m ³)				甲醛(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-16	H22152 0-HQ-5- 4-2-16	H22152 0-HQ-5- 4-3-16	H22152 0-HQ-5- 4-4-16	H22152 0-HQ-5- 4-1-15	H22152 0-HQ-5- 4-2-15	H22152 0-HQ-5- 4-3-15	H22152 0-HQ-5- 4-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-16	H22152 0-HQ-5- 5-2-16	H22152 0-HQ-5- 5-3-16	H22152 0-HQ-5- 5-4-16	H22152 0-HQ-5- 5-1-15	H22152 0-HQ-5- 5-2-15	H22152 0-HQ-5- 5-3-15	H22152 0-HQ-5- 5-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-16	H22152 0-HQ-5- 6-2-16	H22152 0-HQ-5- 6-3-16	H22152 0-HQ-5- 6-4-16	H22152 0-HQ-5- 6-1-15	H22152 0-HQ-5- 6-2-15	H22152 0-HQ-5- 6-3-15	H22152 0-HQ-5- 6-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	0.01
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-16	H22152 0-HQ-5- 7-2-16	H22152 0-HQ-5- 7-3-16	H22152 0-HQ-5- 7-4-16	H22152 0-HQ-5- 7-1-15	H22152 0-HQ-5- 7-2-15	H22152 0-HQ-5- 7-3-15	H22152 0-HQ-5- 7-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND
国药控股泰安有限公司(原山东盛大化工机械有限责任公司)	9 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-16	H22152 0-HQ-6- 1-2-16	H22152 0-HQ-6- 1-3-16	H22152 0-HQ-6- 1-4-16	H22152 0-HQ-6- 1-1-15	H22152 0-HQ-6- 1-2-15	H22152 0-HQ-6- 1-3-15	H22152 0-HQ-6- 1-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	9 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-16	H22152 0-HQ-6- 2-2-16	H22152 0-HQ-6- 2-3-16	H22152 0-HQ-6- 2-4-16	H22152 0-HQ-6- 2-1-15	H22152 0-HQ-6- 2-2-15	H22152 0-HQ-6- 2-3-15	H22152 0-HQ-6- 2-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND
	9 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-16	H22152 0-HQ-6- 3-2-16	H22152 0-HQ-6- 3-3-16	H22152 0-HQ-6- 3-4-16	H22152 0-HQ-6- 3-1-15	H22152 0-HQ-6- 3-2-15	H22152 0-HQ-6- 3-3-15	H22152 0-HQ-6- 3-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	0.02	0.01
	9 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-16	H22152 0-HQ-6- 4-2-16	H22152 0-HQ-6- 4-3-16	H22152 0-HQ-6- 4-4-16	H22152 0-HQ-6- 4-1-15	H22152 0-HQ-6- 4-2-15	H22152 0-HQ-6- 4-3-15	H22152 0-HQ-6- 4-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	9 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-16	H22152 0-HQ-6- 5-2-16	H22152 0-HQ-6- 5-3-16	H22152 0-HQ-6- 5-4-16	H22152 0-HQ-6- 5-1-15	H22152 0-HQ-6- 5-2-15	H22152 0-HQ-6- 5-3-15	H22152 0-HQ-6- 5-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 269 页 共 314 页

6.3.29.环境空气检测结果（续表 5）

采样点位	采样时间		检测参数							
			甲醇(mg/m ³)				甲醛(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限 公司（原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司）	9 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-16	H22152 0-HQ-6- 6-2-16	H22152 0-HQ-6- 6-3-16	H22152 0-HQ-6- 6-4-16	H22152 0-HQ-6- 6-1-15	H22152 0-HQ-6- 6-2-15	H22152 0-HQ-6- 6-3-15	H22152 0-HQ-6- 6-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	9 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-16	H22152 0-HQ-6- 7-2-16	H22152 0-HQ-6- 7-3-16	H22152 0-HQ-6- 7-4-16	H22152 0-HQ-6- 7-1-15	H22152 0-HQ-6- 7-2-15	H22152 0-HQ-6- 7-3-15	H22152 0-HQ-6- 7-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 （原泰安 市振华机 器有限公 司）	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-16	H22152 0-HQ-7- 1-2-16	H22152 0-HQ-7- 1-3-16	H22152 0-HQ-7- 1-4-16	H22152 0-HQ-7- 1-1-15	H22152 0-HQ-7- 1-2-15	H22152 0-HQ-7- 1-3-15	H22152 0-HQ-7- 1-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-16	H22152 0-HQ-7- 2-2-16	H22152 0-HQ-7- 2-3-16	H22152 0-HQ-7- 2-4-16	H22152 0-HQ-7- 2-1-15	H22152 0-HQ-7- 2-2-15	H22152 0-HQ-7- 2-3-15	H22152 0-HQ-7- 2-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-16	H22152 0-HQ-7- 3-2-16	H22152 0-HQ-7- 3-3-16	H22152 0-HQ-7- 3-4-16	H22152 0-HQ-7- 3-1-15	H22152 0-HQ-7- 3-2-15	H22152 0-HQ-7- 3-3-15	H22152 0-HQ-7- 3-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-16	H22152 0-HQ-7- 4-2-16	H22152 0-HQ-7- 4-3-16	H22152 0-HQ-7- 4-4-16	H22152 0-HQ-7- 4-1-15	H22152 0-HQ-7- 4-2-15	H22152 0-HQ-7- 4-3-15	H22152 0-HQ-7- 4-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-16	H22152 0-HQ-7- 5-2-16	H22152 0-HQ-7- 5-3-16	H22152 0-HQ-7- 5-4-16	H22152 0-HQ-7- 5-1-15	H22152 0-HQ-7- 5-2-15	H22152 0-HQ-7- 5-3-15	H22152 0-HQ-7- 5-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-16	H22152 0-HQ-7- 6-2-16	H22152 0-HQ-7- 6-3-16	H22152 0-HQ-7- 6-4-16	H22152 0-HQ-7- 6-1-15	H22152 0-HQ-7- 6-2-15	H22152 0-HQ-7- 6-3-15	H22152 0-HQ-7- 6-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-16	H22152 0-HQ-7- 7-2-16	H22152 0-HQ-7- 7-3-16	H22152 0-HQ-7- 7-4-16	H22152 0-HQ-7- 7-1-15	H22152 0-HQ-7- 7-2-15	H22152 0-HQ-7- 7-3-15	H22152 0-HQ-7- 7-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 270 页 共 314 页

6.3.29.环境空气检测结果 (续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			甲醇(mg/m ³)				甲醛(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
固牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-16	H22152 0-HQ-8- 1-2-16	H22152 0-HQ-8- 1-3-16	H22152 0-HQ-8- 1-4-16	H22152 0-HQ-8- 1-1-15	H22152 0-HQ-8- 1-2-15	H22152 0-HQ-8- 1-3-15	H22152 0-HQ-8- 1-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-16	H22152 0-HQ-8- 2-2-16	H22152 0-HQ-8- 2-3-16	H22152 0-HQ-8- 2-4-16	H22152 0-HQ-8- 2-1-15	H22152 0-HQ-8- 2-2-15	H22152 0-HQ-8- 2-3-15	H22152 0-HQ-8- 2-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-16	H22152 0-HQ-8- 3-2-16	H22152 0-HQ-8- 3-3-16	H22152 0-HQ-8- 3-4-16	H22152 0-HQ-8- 3-1-15	H22152 0-HQ-8- 3-2-15	H22152 0-HQ-8- 3-3-15	H22152 0-HQ-8- 3-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-16	H22152 0-HQ-8- 4-2-16	H22152 0-HQ-8- 4-3-16	H22152 0-HQ-8- 4-4-16	H22152 0-HQ-8- 4-1-15	H22152 0-HQ-8- 4-2-15	H22152 0-HQ-8- 4-3-15	H22152 0-HQ-8- 4-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	0.01
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-16	H22152 0-HQ-8- 5-2-16	H22152 0-HQ-8- 5-3-16	H22152 0-HQ-8- 5-4-16	H22152 0-HQ-8- 5-1-15	H22152 0-HQ-8- 5-2-15	H22152 0-HQ-8- 5-3-15	H22152 0-HQ-8- 5-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	0.01
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-16	H22152 0-HQ-8- 6-2-16	H22152 0-HQ-8- 6-3-16	H22152 0-HQ-8- 6-4-16	H22152 0-HQ-8- 6-1-15	H22152 0-HQ-8- 6-2-15	H22152 0-HQ-8- 6-3-15	H22152 0-HQ-8- 6-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-16	H22152 0-HQ-8- 7-2-16	H22152 0-HQ-8- 7-3-16	H22152 0-HQ-8- 7-4-16	H22152 0-HQ-8- 7-1-15	H22152 0-HQ-8- 7-2-15	H22152 0-HQ-8- 7-3-15	H22152 0-HQ-8- 7-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
起驾店	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-16	H22152 0-HQ-9- 1-2-16	H22152 0-HQ-9- 1-3-16	H22152 0-HQ-9- 1-4-16	H22152 0-HQ-9- 1-1-15	H22152 0-HQ-9- 1-2-15	H22152 0-HQ-9- 1-3-15	H22152 0-HQ-9- 1-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-16	H22152 0-HQ-9- 2-2-16	H22152 0-HQ-9- 2-3-16	H22152 0-HQ-9- 2-4-16	H22152 0-HQ-9- 2-1-15	H22152 0-HQ-9- 2-2-15	H22152 0-HQ-9- 2-3-15	H22152 0-HQ-9- 2-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 271 页 共 314 页

6.3.29.环境空气检测结果（续表 7）

采样点位	采样时间		检测参数							
			甲醇(mg/m³)				甲醛(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-16	H22152 0-HQ-9- 3-2-16	H22152 0-HQ-9- 3-3-16	H22152 0-HQ-9- 3-4-16	H22152 0-HQ-9- 3-1-15	H22152 0-HQ-9- 3-2-15	H22152 0-HQ-9- 3-3-15	H22152 0-HQ-9- 3-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-16	H22152 0-HQ-9- 4-2-16	H22152 0-HQ-9- 4-3-16	H22152 0-HQ-9- 4-4-16	H22152 0-HQ-9- 4-1-15	H22152 0-HQ-9- 4-2-15	H22152 0-HQ-9- 4-3-15	H22152 0-HQ-9- 4-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-16	H22152 0-HQ-9- 5-2-16	H22152 0-HQ-9- 5-3-16	H22152 0-HQ-9- 5-4-16	H22152 0-HQ-9- 5-1-15	H22152 0-HQ-9- 5-2-15	H22152 0-HQ-9- 5-3-15	H22152 0-HQ-9- 5-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	0.01	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-16	H22152 0-HQ-9- 6-2-16	H22152 0-HQ-9- 6-3-16	H22152 0-HQ-9- 6-4-16	H22152 0-HQ-9- 6-1-15	H22152 0-HQ-9- 6-2-15	H22152 0-HQ-9- 6-3-15	H22152 0-HQ-9- 6-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-16	H22152 0-HQ-9- 7-2-16	H22152 0-HQ-9- 7-3-16	H22152 0-HQ-9- 7-4-16	H22152 0-HQ-9- 7-1-15	H22152 0-HQ-9- 7-2-15	H22152 0-HQ-9- 7-3-15	H22152 0-HQ-9- 7-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-16	H22152 0-HQ-10- -1-2-16	H22152 0-HQ-10- -1-3-16	H22152 0-HQ-10- -1-4-16	H22152 0-HQ-10- -1-1-15	H22152 0-HQ-10- -1-2-15	H22152 0-HQ-10- -1-3-15	H22152 0-HQ-10- -1-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -2-1-16	H22152 0-HQ-10- -2-2-16	H22152 0-HQ-10- -2-3-16	H22152 0-HQ-10- -2-4-16	H22152 0-HQ-10- -2-1-15	H22152 0-HQ-10- -2-2-15	H22152 0-HQ-10- -2-3-15	H22152 0-HQ-10- -2-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -3-1-16	H22152 0-HQ-10- -3-2-16	H22152 0-HQ-10- -3-3-16	H22152 0-HQ-10- -3-4-16	H22152 0-HQ-10- -3-1-15	H22152 0-HQ-10- -3-2-15	H22152 0-HQ-10- -3-3-15	H22152 0-HQ-10- -3-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -4-1-16	H22152 0-HQ-10- -4-2-16	H22152 0-HQ-10- -4-3-16	H22152 0-HQ-10- -4-4-16	H22152 0-HQ-10- -4-1-15	H22152 0-HQ-10- -4-2-15	H22152 0-HQ-10- -4-3-15	H22152 0-HQ-10- -4-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 272 页 共 314 页

6.3.29.环境空气检测结果(续表8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			甲醇(mg/m ³)				甲醛(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -5-1-16	H22152 0-HQ-10 -5-2-16	H22152 0-HQ-10 -5-3-16	H22152 0-HQ-10 -5-4-16	H22152 0-HQ-10 -5-1-15	H22152 0-HQ-10 -5-2-15	H22152 0-HQ-10 -5-3-15	H22152 0-HQ-10 -5-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -6-1-16	H22152 0-HQ-10 -6-2-16	H22152 0-HQ-10 -6-3-16	H22152 0-HQ-10 -6-4-16	H22152 0-HQ-10 -6-1-15	H22152 0-HQ-10 -6-2-15	H22152 0-HQ-10 -6-3-15	H22152 0-HQ-10 -6-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -7-1-16	H22152 0-HQ-10 -7-2-16	H22152 0-HQ-10 -7-3-16	H22152 0-HQ-10 -7-4-16	H22152 0-HQ-10 -7-1-15	H22152 0-HQ-10 -7-2-15	H22152 0-HQ-10 -7-3-15	H22152 0-HQ-10 -7-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
田家峪村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-16	H22152 0-HQ-11 -1-2-16	H22152 0-HQ-11 -1-3-16	H22152 0-HQ-11 -1-4-16	H22152 0-HQ-11 -1-1-15	H22152 0-HQ-11 -1-2-15	H22152 0-HQ-11 -1-3-15	H22152 0-HQ-11 -1-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-16	H22152 0-HQ-11 -2-2-16	H22152 0-HQ-11 -2-3-16	H22152 0-HQ-11 -2-4-16	H22152 0-HQ-11 -2-1-15	H22152 0-HQ-11 -2-2-15	H22152 0-HQ-11 -2-3-15	H22152 0-HQ-11 -2-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-16	H22152 0-HQ-11 -3-2-16	H22152 0-HQ-11 -3-3-16	H22152 0-HQ-11 -3-4-16	H22152 0-HQ-11 -3-1-15	H22152 0-HQ-11 -3-2-15	H22152 0-HQ-11 -3-3-15	H22152 0-HQ-11 -3-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-16	H22152 0-HQ-11 -4-2-16	H22152 0-HQ-11 -4-3-16	H22152 0-HQ-11 -4-4-16	H22152 0-HQ-11 -4-1-15	H22152 0-HQ-11 -4-2-15	H22152 0-HQ-11 -4-3-15	H22152 0-HQ-11 -4-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.02	0.01	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-16	H22152 0-HQ-11 -5-2-16	H22152 0-HQ-11 -5-3-16	H22152 0-HQ-11 -5-4-16	H22152 0-HQ-11 -5-1-15	H22152 0-HQ-11 -5-2-15	H22152 0-HQ-11 -5-3-15	H22152 0-HQ-11 -5-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-16	H22152 0-HQ-11 -6-2-16	H22152 0-HQ-11 -6-3-16	H22152 0-HQ-11 -6-4-16	H22152 0-HQ-11 -7-1-15	H22152 0-HQ-11 -6-2-15	H22152 0-HQ-11 -6-3-15	H22152 0-HQ-11 -6-4-15
			ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.01	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 273 页 共 314 页

6.3.29.环境空气检测结果（续表 9）

采样点位	采样时间		检测参数							
			甲醇(mg/m³)				甲醛(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-16	H22152 0-HQ-11 -7-2-16	H22152 0-HQ-11 -7-3-16	H22152 0-HQ-11 -7-4-16	H22152 0-HQ-11 -7-1-15	H22152 0-HQ-11 -7-2-15	H22152 0-HQ-11 -7-3-15	H22152 0-HQ-11 -7-4-15
		浓度	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	0.02	ND
			注：“ND”表示未检出							

6.3.30.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			硫化氢(mg/m³)				硫酸雾(µg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-11	H22152 0-HQ-1- 1-2-11	H22152 0-HQ-1- 1-3-11	H22152 0-HQ-1- 1-4-11	H22152 0-HQ-1- 1-1-9	H22152 0-HQ-1- 1-2-9	H22152 0-HQ-1- 1-3-9	H22152 0-HQ-1- 1-4-9
		浓度	0.002	0.001	0.001	ND	18.7	14.1	14.4	13.3
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-11	H22152 0-HQ-1- 2-2-11	H22152 0-HQ-1- 2-3-11	H22152 0-HQ-1- 2-4-11	H22152 0-HQ-1- 2-1-9	H22152 0-HQ-1- 2-2-9	H22152 0-HQ-1- 2-3-9	H22152 0-HQ-1- 2-4-9
		浓度	0.001	ND	0.002	0.001	17.3	7.73	21.6	10.8
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-11	H22152 0-HQ-1- 3-2-11	H22152 0-HQ-1- 3-3-11	H22152 0-HQ-1- 3-4-11	H22152 0-HQ-1- 3-1-9	H22152 0-HQ-1- 3-2-9	H22152 0-HQ-1- 3-3-9	H22152 0-HQ-1- 3-4-9
		浓度	0.003	0.001	0.001	0.002	6.08	17.0	14.2	15.8
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-11	H22152 0-HQ-1- 4-2-11	H22152 0-HQ-1- 4-3-11	H22152 0-HQ-1- 4-4-11	H22152 0-HQ-1- 4-1-9	H22152 0-HQ-1- 4-2-9	H22152 0-HQ-1- 4-3-9	H22152 0-HQ-1- 4-4-9
		浓度	ND	0.001	0.001	0.002	12.3	14.2	14.3	14.6
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-11	H22152 0-HQ-1- 5-2-11	H22152 0-HQ-1- 5-3-11	H22152 0-HQ-1- 5-4-11	H22152 0-HQ-1- 5-1-9	H22152 0-HQ-1- 5-2-9	H22152 0-HQ-1- 5-3-9	H22152 0-HQ-1- 5-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.001	0.002	13.6	18.3	12.7	14.1
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-11	H22152 0-HQ-1- 6-2-11	H22152 0-HQ-1- 6-3-11	H22152 0-HQ-1- 6-4-11	H22152 0-HQ-1- 6-1-9	H22152 0-HQ-1- 6-2-9	H22152 0-HQ-1- 6-3-9	H22152 0-HQ-1- 6-4-9
		浓度	0.002	0.001	0.002	ND	13.9	12.1	21.1	17.2

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 274 页 共 314 页

6.3.30.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			硫化氢(mg/m³)				硫酸雾(µg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-11	H22152 0-HQ-1- 7-2-11	H22152 0-HQ-1- 7-3-11	H22152 0-HQ-1- 7-4-11	H22152 0-HQ-1- 7-1-9	H22152 0-HQ-1- 7-2-9	H22152 0-HQ-1- 7-3-9	H22152 0-HQ-1- 7-4-9
			0.001	0.002	0.001	ND	15.8	13.5	16.2	16.3
		浓度								
秀水湾(原公安新村)	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-11	H22152 0-HQ-2- 1-2-11	H22152 0-HQ-2- 1-3-11	H22152 0-HQ-2- 1-4-11	H22152 0-HQ-2- 1-1-9	H22152 0-HQ-2- 1-2-9	H22152 0-HQ-2- 1-3-9	H22152 0-HQ-2- 1-4-9
			0.001	0.002	0.002	0.001	16.7	16.4	13.3	15.0
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-11	H22152 0-HQ-2- 2-2-11	H22152 0-HQ-2- 2-3-11	H22152 0-HQ-2- 2-4-11	H22152 0-HQ-2- 2-1-9	H22152 0-HQ-2- 2-2-9	H22152 0-HQ-2- 2-3-9	H22152 0-HQ-2- 2-4-9
			0.002	0.001	0.001	ND	15.6	14.7	11.1	26.0
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-11	H22152 0-HQ-2- 3-2-11	H22152 0-HQ-2- 3-3-11	H22152 0-HQ-2- 3-4-11	H22152 0-HQ-2- 3-1-9	H22152 0-HQ-2- 3-2-9	H22152 0-HQ-2- 3-3-9	H22152 0-HQ-2- 3-4-9
			0.001	ND	0.002	0.001	12.8	30.6	14.8	11.4
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-11	H22152 0-HQ-2- 4-2-11	H22152 0-HQ-2- 4-3-11	H22152 0-HQ-2- 4-4-11	H22152 0-HQ-2- 4-1-9	H22152 0-HQ-2- 4-2-9	H22152 0-HQ-2- 4-3-9	H22152 0-HQ-2- 4-4-9
			0.002	0.001	0.003	0.002	12.5	19.4	16.6	10.4
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-11	H22152 0-HQ-2- 5-2-11	H22152 0-HQ-2- 5-3-11	H22152 0-HQ-2- 5-4-11	H22152 0-HQ-2- 5-1-9	H22152 0-HQ-2- 5-2-9	H22152 0-HQ-2- 5-3-9	H22152 0-HQ-2- 5-4-9
			0.002	0.001	ND	0.001	13.6	9.86	17.0	11.2
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-11	H22152 0-HQ-2- 6-2-11	H22152 0-HQ-2- 6-3-11	H22152 0-HQ-2- 6-4-11	H22152 0-HQ-2- 6-1-9	H22152 0-HQ-2- 6-2-9	H22152 0-HQ-2- 6-3-9	H22152 0-HQ-2- 6-4-9
			ND	0.001	0.001	0.002	13.9	21.3	15.9	27.8
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-11	H22152 0-HQ-2- 7-2-11	H22152 0-HQ-2- 7-3-11	H22152 0-HQ-2- 7-4-11	H22152 0-HQ-2- 7-1-9	H22152 0-HQ-2- 7-2-9	H22152 0-HQ-2- 7-3-9	H22152 0-HQ-2- 7-4-9
			0.001	ND	0.002	0.001	18.5	27.1	17.7	20.9
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-11	H22152 0-HQ-3- 1-2-11	H22152 0-HQ-3- 1-3-11	H22152 0-HQ-3- 1-4-11	H22152 0-HQ-3- 1-1-9	H22152 0-HQ-3- 1-2-9	H22152 0-HQ-3- 1-3-9	H22152 0-HQ-3- 1-4-9
		浓度	0.002	ND	0.003	0.001	14.5	17.7	11.1	10.4

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 275 页 共 314 页

6.3.30.环境空气检测结果（续表 2）

采样点位	采样时间		检测参数							
			硫化氢(mg/m³)				硫酸雾(μg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-11	H22152 0-HQ-3- 2-2-11	H22152 0-HQ-3- 2-3-11	H22152 0-HQ-3- 2-4-11	H22152 0-HQ-3- 2-1-9	H22152 0-HQ-3- 2-2-9	H22152 0-HQ-3- 2-3-9	H22152 0-HQ-3- 2-4-9
		浓度	0.002	0.003	0.003	0.002	12.2	14.4	10.0	11.1
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-11	H22152 0-HQ-3- 3-2-11	H22152 0-HQ-3- 3-3-11	H22152 0-HQ-3- 3-4-11	H22152 0-HQ-3- 3-1-9	H22152 0-HQ-3- 3-2-9	H22152 0-HQ-3- 3-3-9	H22152 0-HQ-3- 3-4-9
		浓度	0.002	0.002	ND	0.001	10.2	10.7	14.2	11.9
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-11	H22152 0-HQ-3- 4-2-11	H22152 0-HQ-3- 4-3-11	H22152 0-HQ-3- 4-4-11	H22152 0-HQ-3- 4-1-9	H22152 0-HQ-3- 4-2-9	H22152 0-HQ-3- 4-3-9	H22152 0-HQ-3- 4-4-9
		浓度	ND	0.001	0.001	ND	14.4	13.6	11.4	12.4
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-11	H22152 0-HQ-3- 5-2-11	H22152 0-HQ-3- 5-3-11	H22152 0-HQ-3- 5-4-11	H22152 0-HQ-3- 5-1-9	H22152 0-HQ-3- 5-2-9	H22152 0-HQ-3- 5-3-9	H22152 0-HQ-3- 5-4-9
		浓度	0.001	ND	0.001	0.002	11.6	12.9	11.8	12.2
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-11	H22152 0-HQ-3- 6-2-11	H22152 0-HQ-3- 6-3-11	H22152 0-HQ-3- 6-4-11	H22152 0-HQ-3- 6-1-9	H22152 0-HQ-3- 6-2-9	H22152 0-HQ-3- 6-3-9	H22152 0-HQ-3- 6-4-9
		浓度	0.002	0.003	0.001	0.001	15.5	11.9	13.9	14.6
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-11	H22152 0-HQ-3- 7-2-11	H22152 0-HQ-3- 7-3-11	H22152 0-HQ-3- 7-4-11	H22152 0-HQ-3- 7-1-9	H22152 0-HQ-3- 7-2-9	H22152 0-HQ-3- 7-3-9	H22152 0-HQ-3- 7-4-9
		浓度	0.002	0.002	0.002	0.002	8.45	14.1	8.82	20.5
黑水湾	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-11	H22152 0-HQ-4- 1-2-11	H22152 0-HQ-4- 1-3-11	H22152 0-HQ-4- 1-4-11	H22152 0-HQ-4- 1-1-9	H22152 0-HQ-4- 1-2-9	H22152 0-HQ-4- 1-3-9	H22152 0-HQ-4- 1-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.003	0.002	9.98	9.45	9.42	9.99
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-11	H22152 0-HQ-4- 2-2-11	H22152 0-HQ-4- 2-3-11	H22152 0-HQ-4- 2-4-11	H22152 0-HQ-4- 2-1-9	H22152 0-HQ-4- 2-2-9	H22152 0-HQ-4- 2-3-9	H22152 0-HQ-4- 2-4-9
		浓度	0.002	ND	ND	0.002	13.0	12.2	10.5	10.6
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-11	H22152 0-HQ-4- 3-2-11	H22152 0-HQ-4- 3-3-11	H22152 0-HQ-4- 3-4-11	H22152 0-HQ-4- 3-1-9	H22152 0-HQ-4- 3-2-9	H22152 0-HQ-4- 3-3-9	H22152 0-HQ-4- 3-4-9
		浓度	ND	0.002	0.001	ND	13.2	13.7	14.8	16.8

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 276 页 共 314 页

6.3.30.环境空气检测结果(续表 3)

采样点位	采样时间		检测参数							
			硫化氢(mg/m³)				硫酸雾(µg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-11	H22152 0-HQ-4- 4-2-11	H22152 0-HQ-4- 4-3-11	H22152 0-HQ-4- 4-4-11	H22152 0-HQ-4- 4-1-9	H22152 0-HQ-4- 4-2-9	H22152 0-HQ-4- 4-3-9	H22152 0-HQ-4- 4-4-9
		浓度	0.002	0.002	ND	0.002	13.3	11.5	13.8	13.2
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-11	H22152 0-HQ-4- 5-2-11	H22152 0-HQ-4- 5-3-11	H22152 0-HQ-4- 5-4-11	H22152 0-HQ-4- 5-1-9	H22152 0-HQ-4- 5-2-9	H22152 0-HQ-4- 5-3-9	H22152 0-HQ-4- 5-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.001	ND	20.9	17.3	25.4	21.4
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-11	H22152 0-HQ-4- 6-2-11	H22152 0-HQ-4- 6-3-11	H22152 0-HQ-4- 6-4-11	H22152 0-HQ-4- 6-1-9	H22152 0-HQ-4- 6-2-9	H22152 0-HQ-4- 6-3-9	H22152 0-HQ-4- 6-4-9
		浓度	0.002	ND	ND	0.002	13.6	14.1	12.2	24.5
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-11	H22152 0-HQ-4- 7-2-11	H22152 0-HQ-4- 7-3-11	H22152 0-HQ-4- 7-4-11	H22152 0-HQ-4- 7-1-9	H22152 0-HQ-4- 7-2-9	H22152 0-HQ-4- 7-3-9	H22152 0-HQ-4- 7-4-9
		浓度	0.001	0.001	0.001	ND	9.30	21.8	7.46	12.5
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-11	H22152 0-HQ-5- 1-2-11	H22152 0-HQ-5- 1-3-11	H22152 0-HQ-5- 1-4-11	H22152 0-HQ-5- 1-1-9	H22152 0-HQ-5- 1-2-9	H22152 0-HQ-5- 1-3-9	H22152 0-HQ-5- 1-4-9
		浓度	0.002	0.003	0.001	0.002	10.2	7.71	8.71	9.93
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-11	H22152 0-HQ-5- 2-2-11	H22152 0-HQ-5- 2-3-11	H22152 0-HQ-5- 2-4-11	H22152 0-HQ-5- 2-1-9	H22152 0-HQ-5- 2-2-9	H22152 0-HQ-5- 2-3-9	H22152 0-HQ-5- 2-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.002	0.001	14.1	11.8	12.7	13.7
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-11	H22152 0-HQ-5- 3-2-11	H22152 0-HQ-5- 3-3-11	H22152 0-HQ-5- 3-4-11	H22152 0-HQ-5- 3-1-9	H22152 0-HQ-5- 3-2-9	H22152 0-HQ-5- 3-3-9	H22152 0-HQ-5- 3-4-9
		浓度	0.002	0.001	0.002	0.002	12.7	17.7	10.2	9.97
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-11	H22152 0-HQ-5- 4-2-11	H22152 0-HQ-5- 4-3-11	H22152 0-HQ-5- 4-4-11	H22152 0-HQ-5- 4-1-9	H22152 0-HQ-5- 4-2-9	H22152 0-HQ-5- 4-3-9	H22152 0-HQ-5- 4-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.001	0.001	12.1	11.4	13.4	14.1
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-11	H22152 0-HQ-5- 5-2-11	H22152 0-HQ-5- 5-3-11	H22152 0-HQ-5- 5-4-11	H22152 0-HQ-5- 5-1-9	H22152 0-HQ-5- 5-2-9	H22152 0-HQ-5- 5-3-9	H22152 0-HQ-5- 5-4-9
		浓度	0.001	0.002	ND	0.001	12.1	13.4	15.4	12.0

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 277 页 共 314 页

6.3.30.环境空气检测结果（续表 4）

采样点位	采样时间		检测参数							
			硫化氢(mg/m³)				硫酸雾(μg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-11	H22152 0-HQ-5- 6-2-11	H22152 0-HQ-5- 6-3-11	H22152 0-HQ-5- 6-4-11	H22152 0-HQ-5- 6-1-9	H22152 0-HQ-5- 6-2-9	H22152 0-HQ-5- 6-3-9	H22152 0-HQ-5- 6-4-9
		浓度	0.001	0.001	0.001	0.001	12.6	12.1	13.3	12.2
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-11	H22152 0-HQ-5- 7-2-11	H22152 0-HQ-5- 7-3-11	H22152 0-HQ-5- 7-4-11	H22152 0-HQ-5- 7-1-9	H22152 0-HQ-5- 7-2-9	H22152 0-HQ-5- 7-3-9	H22152 0-HQ-5- 7-4-9
		浓度	0.001	ND	0.002	0.001	9.03	20.6	7.57	16.0
国药控股 泰安有限公司（原山东盛大化工机械有限责任公司）	9 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-11	H22152 0-HQ-6- 1-2-11	H22152 0-HQ-6- 1-3-11	H22152 0-HQ-6- 1-4-11	H22152 0-HQ-6- 1-1-9	H22152 0-HQ-6- 1-2-9	H22152 0-HQ-6- 1-3-9	H22152 0-HQ-6- 1-4-9
		浓度	0.003	0.001	ND	0.002	20.9	6.93	10.6	11.9
	9 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-11	H22152 0-HQ-6- 2-2-11	H22152 0-HQ-6- 2-3-11	H22152 0-HQ-6- 2-4-11	H22152 0-HQ-6- 2-1-9	H22152 0-HQ-6- 2-2-9	H22152 0-HQ-6- 2-3-9	H22152 0-HQ-6- 2-4-9
		浓度	ND	0.001	0.001	ND	6.96	11.2	13.6	11.3
	9 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-11	H22152 0-HQ-6- 3-2-11	H22152 0-HQ-6- 3-3-11	H22152 0-HQ-6- 3-4-11	H22152 0-HQ-6- 3-1-9	H22152 0-HQ-6- 3-2-9	H22152 0-HQ-6- 3-3-9	H22152 0-HQ-6- 3-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.001	0.002	11.1	13.9	11.9	24.3
	9 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-11	H22152 0-HQ-6- 4-2-11	H22152 0-HQ-6- 4-3-11	H22152 0-HQ-6- 4-4-11	H22152 0-HQ-6- 4-1-9	H22152 0-HQ-6- 4-2-9	H22152 0-HQ-6- 4-3-9	H22152 0-HQ-6- 4-4-9
		浓度	ND	0.002	ND	0.002	13.6	14.1	15.2	14.1
	9 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-11	H22152 0-HQ-6- 5-2-11	H22152 0-HQ-6- 5-3-11	H22152 0-HQ-6- 5-4-11	H22152 0-HQ-6- 5-1-9	H22152 0-HQ-6- 5-2-9	H22152 0-HQ-6- 5-3-9	H22152 0-HQ-6- 5-4-9
		浓度	0.001	ND	0.002	0.002	7.63	10.5	13.9	14.4
	9 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-11	H22152 0-HQ-6- 6-2-11	H22152 0-HQ-6- 6-3-11	H22152 0-HQ-6- 6-4-11	H22152 0-HQ-6- 6-1-9	H22152 0-HQ-6- 6-2-9	H22152 0-HQ-6- 6-3-9	H22152 0-HQ-6- 6-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.001	0.002	10.9	16.4	16.2	13.2
	9 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-11	H22152 0-HQ-6- 7-2-11	H22152 0-HQ-6- 7-3-11	H22152 0-HQ-6- 7-4-11	H22152 0-HQ-6- 7-1-9	H22152 0-HQ-6- 7-2-9	H22152 0-HQ-6- 7-3-9	H22152 0-HQ-6- 7-4-9
		浓度	0.002	ND	ND	0.001	13.5	25.4	8.71	14.8

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 278 页 共 314 页

6.3.30.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			硫化氢(mg/m³)				硫酸雾(µg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-11	H22152 0-HQ-7- 1-2-11	H22152 0-HQ-7- 1-3-11	H22152 0-HQ-7- 1-4-11	H22152 0-HQ-7- 1-1-9	H22152 0-HQ-7- 1-2-9	H22152 0-HQ-7- 1-3-9	H22152 0-HQ-7- 1-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.001	ND	8.03	12.7	10.6	8.07
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-11	H22152 0-HQ-7- 2-2-11	H22152 0-HQ-7- 2-3-11	H22152 0-HQ-7- 2-4-11	H22152 0-HQ-7- 2-1-9	H22152 0-HQ-7- 2-2-9	H22152 0-HQ-7- 2-3-9	H22152 0-HQ-7- 2-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.002	0.003	20.7	38.0	15.1	16.2
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-11	H22152 0-HQ-7- 3-2-11	H22152 0-HQ-7- 3-3-11	H22152 0-HQ-7- 3-4-11	H22152 0-HQ-7- 3-1-9	H22152 0-HQ-7- 3-2-9	H22152 0-HQ-7- 3-3-9	H22152 0-HQ-7- 3-4-9
		浓度	0.001	0.002	ND	0.001	19.7	13.0	13.3	16.0
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-11	H22152 0-HQ-7- 4-2-11	H22152 0-HQ-7- 4-3-11	H22152 0-HQ-7- 4-4-11	H22152 0-HQ-7- 4-1-9	H22152 0-HQ-7- 4-2-9	H22152 0-HQ-7- 4-3-9	H22152 0-HQ-7- 4-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.001	0.001	15.7	16.8	10.7	11.6
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-11	H22152 0-HQ-7- 5-2-11	H22152 0-HQ-7- 5-3-11	H22152 0-HQ-7- 5-4-11	H22152 0-HQ-7- 5-1-9	H22152 0-HQ-7- 5-2-9	H22152 0-HQ-7- 5-3-9	H22152 0-HQ-7- 5-4-9
		浓度	0.001	ND	0.001	0.001	17.2	13.3	13.1	12.8
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-11	H22152 0-HQ-7- 6-2-11	H22152 0-HQ-7- 6-3-11	H22152 0-HQ-7- 6-4-11	H22152 0-HQ-7- 6-1-9	H22152 0-HQ-7- 6-2-9	H22152 0-HQ-7- 6-3-9	H22152 0-HQ-7- 6-4-9
		浓度	ND	0.002	0.002	0.001	14.2	13.2	16.3	13.5
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-11	H22152 0-HQ-7- 7-2-11	H22152 0-HQ-7- 7-3-11	H22152 0-HQ-7- 7-4-11	H22152 0-HQ-7- 7-1-9	H22152 0-HQ-7- 7-2-9	H22152 0-HQ-7- 7-3-9	H22152 0-HQ-7- 7-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.002	ND	13.7	13.2	6.65	14.4
卧牛村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-11	H22152 0-HQ-8- 1-2-11	H22152 0-HQ-8- 1-3-11	H22152 0-HQ-8- 1-4-11	H22152 0-HQ-8- 1-1-9	H22152 0-HQ-8- 1-2-9	H22152 0-HQ-8- 1-3-9	H22152 0-HQ-8- 1-4-9
		浓度	0.002	0.001	0.003	0.002	16.5	9.39	16.5	21.2
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-11	H22152 0-HQ-8- 2-2-11	H22152 0-HQ-8- 2-3-11	H22152 0-HQ-8- 2-4-11	H22152 0-HQ-8- 2-1-9	H22152 0-HQ-8- 2-2-9	H22152 0-HQ-8- 2-3-9	H22152 0-HQ-8- 2-4-9
		浓度	0.002	0.003	0.001	ND	12.7	19.0	10.7	12.6

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 279 页 共 314 页

6.3.30.环境空气检测结果（续表 6）

采样点位	采样时间		检测参数							
			硫化氢(mg/m³)				硫酸雾(μg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-11	H22152 0-HQ-8- 3-2-11	H22152 0-HQ-8- 3-3-11	H22152 0-HQ-8- 3-4-11	H22152 0-HQ-8- 3-1-9	H22152 0-HQ-8- 3-2-9	H22152 0-HQ-8- 3-3-9	H22152 0-HQ-8- 3-4-9
		浓度	0.002	ND	0.002	0.001	12.2	12.9	18.0	12.5
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-11	H22152 0-HQ-8- 4-2-11	H22152 0-HQ-8- 4-3-11	H22152 0-HQ-8- 4-4-11	H22152 0-HQ-8- 4-1-9	H22152 0-HQ-8- 4-2-9	H22152 0-HQ-8- 4-3-9	H22152 0-HQ-8- 4-4-9
		浓度	0.002	ND	0.002	0.001	11.5	12.4	15.0	11.2
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-11	H22152 0-HQ-8- 5-2-11	H22152 0-HQ-8- 5-3-11	H22152 0-HQ-8- 5-4-11	H22152 0-HQ-8- 5-1-9	H22152 0-HQ-8- 5-2-9	H22152 0-HQ-8- 5-3-9	H22152 0-HQ-8- 5-4-9
		浓度	ND	0.002	ND	0.001	20.1	11.5	10.8	11.6
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-11	H22152 0-HQ-8- 6-2-11	H22152 0-HQ-8- 6-3-11	H22152 0-HQ-8- 6-4-11	H22152 0-HQ-8- 6-1-9	H22152 0-HQ-8- 6-2-9	H22152 0-HQ-8- 6-3-9	H22152 0-HQ-8- 6-4-9
		浓度	0.001	0.001	ND	0.002	11.1	12.5	15.8	16.5
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-11	H22152 0-HQ-8- 7-2-11	H22152 0-HQ-8- 7-3-11	H22152 0-HQ-8- 7-4-11	H22152 0-HQ-8- 7-1-9	H22152 0-HQ-8- 7-2-9	H22152 0-HQ-8- 7-3-9	H22152 0-HQ-8- 7-4-9
		浓度	0.002	ND	0.002	0.001	10.6	13.5	13.0	11.7
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-11	H22152 0-HQ-9- 1-2-11	H22152 0-HQ-9- 1-3-11	H22152 0-HQ-9- 1-4-11	H22152 0-HQ-9- 1-1-9	H22152 0-HQ-9- 1-2-9	H22152 0-HQ-9- 1-3-9	H22152 0-HQ-9- 1-4-9
		浓度	0.001	ND	0.001	0.002	15.6	15.5	14.4	12.8
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-11	H22152 0-HQ-9- 2-2-11	H22152 0-HQ-9- 2-3-11	H22152 0-HQ-9- 2-4-11	H22152 0-HQ-9- 2-1-9	H22152 0-HQ-9- 2-2-9	H22152 0-HQ-9- 2-3-9	H22152 0-HQ-9- 2-4-9
		浓度	ND	0.001	0.002	0.001	23.0	10.0	28.3	27.2
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-11	H22152 0-HQ-9- 3-2-11	H22152 0-HQ-9- 3-3-11	H22152 0-HQ-9- 3-4-11	H22152 0-HQ-9- 3-1-9	H22152 0-HQ-9- 3-2-9	H22152 0-HQ-9- 3-3-9	H22152 0-HQ-9- 3-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.001	ND	12.2	23.4	31.6	16.4
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-11	H22152 0-HQ-9- 4-2-11	H22152 0-HQ-9- 4-3-11	H22152 0-HQ-9- 4-4-11	H22152 0-HQ-9- 4-1-9	H22152 0-HQ-9- 4-2-9	H22152 0-HQ-9- 4-3-9	H22152 0-HQ-9- 4-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.002	0.002	26.2	10.4	18.2	11.8

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 280 页 共 314 页

6.3.30.环境空气检测结果(续表 7)

采样点位	采样时间		检测参数							
			硫化氢(mg/m ³)				硫酸雾(μg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-11	H22152 0-HQ-9- 5-2-11	H22152 0-HQ-9- 5-3-11	H22152 0-HQ-9- 5-4-11	H22152 0-HQ-9- 5-1-9	H22152 0-HQ-9- 5-2-9	H22152 0-HQ-9- 5-3-9	H22152 0-HQ-9- 5-4-9
		浓度	0.001	0.002	ND	0.001	12.5	25.2	10.6	11.8
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-11	H22152 0-HQ-9- 6-2-11	H22152 0-HQ-9- 6-3-11	H22152 0-HQ-9- 6-4-11	H22152 0-HQ-9- 6-1-9	H22152 0-HQ-9- 6-2-9	H22152 0-HQ-9- 6-3-9	H22152 0-HQ-9- 6-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.001	0.001	10.7	16.7	12.5	20.0
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-11	H22152 0-HQ-9- 7-2-11	H22152 0-HQ-9- 7-3-11	H22152 0-HQ-9- 7-4-11	H22152 0-HQ-9- 7-1-9	H22152 0-HQ-9- 7-2-9	H22152 0-HQ-9- 7-3-9	H22152 0-HQ-9- 7-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.002	0.002	15.3	14.8	7.32	9.34
马湾村	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -1-1-11	H22152 0-HQ-100- -1-2-11	H22152 0-HQ-100- -1-3-11	H22152 0-HQ-100- -1-4-11	H22152 0-HQ-100- -1-1-9	H22152 0-HQ-100- -1-2-9	H22152 0-HQ-100- -1-3-9	H22152 0-HQ-100- -1-4-9
		浓度	0.003	0.001	0.002	0.001	15.1	22.0	6.38	15.6
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -2-1-11	H22152 0-HQ-100- -2-2-11	H22152 0-HQ-100- -2-3-11	H22152 0-HQ-100- -2-4-11	H22152 0-HQ-100- -2-1-9	H22152 0-HQ-100- -2-2-9	H22152 0-HQ-100- -2-3-9	H22152 0-HQ-100- -2-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.001	0.002	18.1	17.0	18.5	16.6
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -3-1-11	H22152 0-HQ-100- -3-2-11	H22152 0-HQ-100- -3-3-11	H22152 0-HQ-100- -3-4-11	H22152 0-HQ-100- -3-1-9	H22152 0-HQ-100- -3-2-9	H22152 0-HQ-100- -3-3-9	H22152 0-HQ-100- -3-4-9
		浓度	ND	0.001	0.002	0.002	19.9	15.5	24.5	14.1
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -4-1-11	H22152 0-HQ-100- -4-2-11	H22152 0-HQ-100- -4-3-11	H22152 0-HQ-100- -4-4-11	H22152 0-HQ-100- -4-1-9	H22152 0-HQ-100- -4-2-9	H22152 0-HQ-100- -4-3-9	H22152 0-HQ-100- -4-4-9
		浓度	ND	ND	ND	0.001	13.7	12.1	14.4	13.9
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -5-1-11	H22152 0-HQ-100- -5-2-11	H22152 0-HQ-100- -5-3-11	H22152 0-HQ-100- -5-4-11	H22152 0-HQ-100- -5-1-9	H22152 0-HQ-100- -5-2-9	H22152 0-HQ-100- -5-3-9	H22152 0-HQ-100- -5-4-9
		浓度	0.001	0.001	0.001	ND	18.5	13.4	17.5	19.2
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-100- -6-1-11	H22152 0-HQ-100- -6-2-11	H22152 0-HQ-100- -6-3-11	H22152 0-HQ-100- -6-4-11	H22152 0-HQ-100- -6-1-9	H22152 0-HQ-100- -6-2-9	H22152 0-HQ-100- -6-3-9	H22152 0-HQ-100- -6-4-9
		浓度	ND	0.001	ND	0.001	15.2	19.1	28.3	12.3

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 281 页 共 314 页

6.3.30.环境空气检测结果（续表 8）

采样点位	采样时间		检测参数							
			硫化氢(mg/m³)				硫酸雾(μg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-10 -7-1-11	H22152 0-HQ-10 -7-2-11	H22152 0-HQ-10 -7-3-11	H22152 0-HQ-10 -7-4-11	H22152 0-HQ-10 -7-1-9	H22152 0-HQ-10 -7-2-9	H22152 0-HQ-10 -7-3-9	H22152 0-HQ-10 -7-4-9
		浓度	0.001	ND	0.001	0.001	18.9	16.0	7.40	10.5
田家峪村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -1-1-11	H22152 0-HQ-11 -1-2-11	H22152 0-HQ-11 -1-3-11	H22152 0-HQ-11 -1-4-11	H22152 0-HQ-11 -1-1-9	H22152 0-HQ-11 -1-2-9	H22152 0-HQ-11 -1-3-9	H22152 0-HQ-11 -1-4-9
		浓度	0.001	0.001	0.002	0.001	11.8	22.0	15.1	15.2
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -2-1-11	H22152 0-HQ-11 -2-2-11	H22152 0-HQ-11 -2-3-11	H22152 0-HQ-11 -2-4-11	H22152 0-HQ-11 -2-1-9	H22152 0-HQ-11 -2-2-9	H22152 0-HQ-11 -2-3-9	H22152 0-HQ-11 -2-4-9
		浓度	0.002	0.001	0.001	0.001	14.0	13.4	9.41	20.7
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -3-1-11	H22152 0-HQ-11 -3-2-11	H22152 0-HQ-11 -3-3-11	H22152 0-HQ-11 -3-4-11	H22152 0-HQ-11 -3-1-9	H22152 0-HQ-11 -3-2-9	H22152 0-HQ-11 -3-3-9	H22152 0-HQ-11 -3-4-9
		浓度	0.002	0.001	0.001	0.002	14.9	17.2	26.6	11.1
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -4-1-11	H22152 0-HQ-11 -4-2-11	H22152 0-HQ-11 -4-3-11	H22152 0-HQ-11 -4-4-11	H22152 0-HQ-11 -4-1-9	H22152 0-HQ-11 -4-2-9	H22152 0-HQ-11 -4-3-9	H22152 0-HQ-11 -4-4-9
		浓度	0.001	0.001	0.002	ND	27.9	32.0	14.2	25.5
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -5-1-11	H22152 0-HQ-11 -5-2-11	H22152 0-HQ-11 -5-3-11	H22152 0-HQ-11 -5-4-11	H22152 0-HQ-11 -5-1-9	H22152 0-HQ-11 -5-2-9	H22152 0-HQ-11 -5-3-9	H22152 0-HQ-11 -5-4-9
		浓度	ND	0.001	0.002	0.001	28.3	18.3	17.5	15.6
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -6-1-11	H22152 0-HQ-11 -6-2-11	H22152 0-HQ-11 -6-3-11	H22152 0-HQ-11 -6-4-11	H22152 0-HQ-11 -6-1-9	H22152 0-HQ-11 -6-2-9	H22152 0-HQ-11 -6-3-9	H22152 0-HQ-11 -6-4-9
		浓度	0.001	0.002	0.001	0.002	15.9	13.2	14.0	17.9
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-11 -7-1-11	H22152 0-HQ-11 -7-2-11	H22152 0-HQ-11 -7-3-11	H22152 0-HQ-11 -7-4-11	H22152 0-HQ-11 -7-1-9	H22152 0-HQ-11 -7-2-9	H22152 0-HQ-11 -7-3-9	H22152 0-HQ-11 -7-4-9
		浓度	0.002	0.003	ND	0.001	18.0	17.3	10.9	12.5

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 282 页 共 314 页

6.3.31.环境空气检测结果

采样点位	采样时间		检测参数							
			臭气浓度(无量纲)				苯并(a)芘($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 1-1-12	H22152 0-HQ-1- 1-2-12	H22152 0-HQ-1- 1-3-12	H22152 0-HQ-1- 1-4-12	H22152 0-HQ-1- 1-1-14	H22152 0-HQ-1- 1-2-14	H22152 0-HQ-1- 1-3-14	H22152 0-HQ-1- 1-4-14
		浓度	10	10	11	12	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 2-1-12	H22152 0-HQ-1- 2-2-12	H22152 0-HQ-1- 2-3-12	H22152 0-HQ-1- 2-4-12	H22152 0-HQ-1- 2-1-14	H22152 0-HQ-1- 2-2-14	H22152 0-HQ-1- 2-3-14	H22152 0-HQ-1- 2-4-14
		浓度	11	11	11	12	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 3-1-12	H22152 0-HQ-1- 3-2-12	H22152 0-HQ-1- 3-3-12	H22152 0-HQ-1- 3-4-12	H22152 0-HQ-1- 3-1-14	H22152 0-HQ-1- 3-2-14	H22152 0-HQ-1- 3-3-14	H22152 0-HQ-1- 3-4-14
		浓度	12	11	13	13	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 4-1-12	H22152 0-HQ-1- 4-2-12	H22152 0-HQ-1- 4-3-12	H22152 0-HQ-1- 4-4-12	H22152 0-HQ-1- 4-1-14	H22152 0-HQ-1- 4-2-14	H22152 0-HQ-1- 4-3-14	H22152 0-HQ-1- 4-4-14
		浓度	12	13	11	11	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 5-1-12	H22152 0-HQ-1- 5-2-12	H22152 0-HQ-1- 5-3-12	H22152 0-HQ-1- 5-4-12	H22152 0-HQ-1- 5-1-14	H22152 0-HQ-1- 5-2-14	H22152 0-HQ-1- 5-3-14	H22152 0-HQ-1- 5-4-14
		浓度	13	13	11	11	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 6-1-12	H22152 0-HQ-1- 6-2-12	H22152 0-HQ-1- 6-3-12	H22152 0-HQ-1- 6-4-12	H22152 0-HQ-1- 6-1-14	H22152 0-HQ-1- 6-2-14	H22152 0-HQ-1- 6-3-14	H22152 0-HQ-1- 6-4-14
		浓度	13	12	10	11	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-1- 7-1-12	H22152 0-HQ-1- 7-2-12	H22152 0-HQ-1- 7-3-12	H22152 0-HQ-1- 7-4-12	H22152 0-HQ-1- 7-1-14	H22152 0-HQ-1- 7-2-14	H22152 0-HQ-1- 7-3-14	H22152 0-HQ-1- 7-4-14
		浓度	10	11	14	13	ND	ND	ND	ND
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 1-1-12	H22152 0-HQ-2- 1-2-12	H22152 0-HQ-2- 1-3-12	H22152 0-HQ-2- 1-4-12	H22152 0-HQ-2- 1-1-14	H22152 0-HQ-2- 1-2-14	H22152 0-HQ-2- 1-3-14	H22152 0-HQ-2- 1-4-14
		浓度	11	11	11	11	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 2-1-12	H22152 0-HQ-2- 2-2-12	H22152 0-HQ-2- 2-3-12	H22152 0-HQ-2- 2-4-12	H22152 0-HQ-2- 2-1-14	H22152 0-HQ-2- 2-2-14	H22152 0-HQ-2- 2-3-14	H22152 0-HQ-2- 2-4-14
		浓度	12	10	12	12	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 283 页 共 314 页

6.3.31.环境空气检测结果 (续表 1)

采样点位	采样时间		检测参数							
			臭气浓度(无量纲)				苯并 (a) 芘($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 3-1-12	H22152 0-HQ-2- 3-2-12	H22152 0-HQ-2- 3-3-12	H22152 0-HQ-2- 3-4-12	H22152 0-HQ-2- 3-1-14	H22152 0-HQ-2- 3-2-14	H22152 0-HQ-2- 3-3-14	H22152 0-HQ-2- 3-4-14
		浓度	11	10	11	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 4-1-12	H22152 0-HQ-2- 4-2-12	H22152 0-HQ-2- 4-3-12	H22152 0-HQ-2- 4-4-12	H22152 0-HQ-2- 4-1-14	H22152 0-HQ-2- 4-2-14	H22152 0-HQ-2- 4-3-14	H22152 0-HQ-2- 4-4-14
		浓度	13	10	11	12	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 5-1-12	H22152 0-HQ-2- 5-2-12	H22152 0-HQ-2- 5-3-12	H22152 0-HQ-2- 5-4-12	H22152 0-HQ-2- 5-1-14	H22152 0-HQ-2- 5-2-14	H22152 0-HQ-2- 5-3-14	H22152 0-HQ-2- 5-4-14
		浓度	12	<10	10	12	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 6-1-12	H22152 0-HQ-2- 6-2-12	H22152 0-HQ-2- 6-3-12	H22152 0-HQ-2- 6-4-12	H22152 0-HQ-2- 6-1-14	H22152 0-HQ-2- 6-2-14	H22152 0-HQ-2- 6-3-14	H22152 0-HQ-2- 6-4-14
		浓度	13	13	11	12	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-2- 7-1-12	H22152 0-HQ-2- 7-2-12	H22152 0-HQ-2- 7-3-12	H22152 0-HQ-2- 7-4-12	H22152 0-HQ-2- 7-1-14	H22152 0-HQ-2- 7-2-14	H22152 0-HQ-2- 7-3-14	H22152 0-HQ-2- 7-4-14
		浓度	11	12	13	14	ND	ND	ND	ND
池子崖旧址	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 1-1-12	H22152 0-HQ-3- 1-2-12	H22152 0-HQ-3- 1-3-12	H22152 0-HQ-3- 1-4-12	H22152 0-HQ-3- 1-1-14	H22152 0-HQ-3- 1-2-14	H22152 0-HQ-3- 1-3-14	H22152 0-HQ-3- 1-4-14
		浓度	12	11	12	12	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 2-1-12	H22152 0-HQ-3- 2-2-12	H22152 0-HQ-3- 2-3-12	H22152 0-HQ-3- 2-4-12	H22152 0-HQ-3- 2-1-14	H22152 0-HQ-3- 2-2-14	H22152 0-HQ-3- 2-3-14	H22152 0-HQ-3- 2-4-14
		浓度	11	11	12	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 3-1-12	H22152 0-HQ-3- 3-2-12	H22152 0-HQ-3- 3-3-12	H22152 0-HQ-3- 3-4-12	H22152 0-HQ-3- 3-1-14	H22152 0-HQ-3- 3-2-14	H22152 0-HQ-3- 3-3-14	H22152 0-HQ-3- 3-4-14
		浓度	11	10	<10	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 4-1-12	H22152 0-HQ-3- 4-2-12	H22152 0-HQ-3- 4-3-12	H22152 0-HQ-3- 4-4-12	H22152 0-HQ-3- 4-1-14	H22152 0-HQ-3- 4-2-14	H22152 0-HQ-3- 4-3-14	H22152 0-HQ-3- 4-4-14
		浓度	11	13	13	11	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 284 页 共 314 页

6.3.31.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数							
			臭气浓度(无量纲)				苯并(a)芘($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
池子崖旧址	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 5-1-12	H22152 0-HQ-3- 5-2-12	H22152 0-HQ-3- 5-3-12	H22152 0-HQ-3- 5-4-12	H22152 0-HQ-3- 5-1-14	H22152 0-HQ-3- 5-2-14	H22152 0-HQ-3- 5-3-14	H22152 0-HQ-3- 5-4-14
		浓度	11	11	13	11	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 6-1-12	H22152 0-HQ-3- 6-2-12	H22152 0-HQ-3- 6-3-12	H22152 0-HQ-3- 6-4-12	H22152 0-HQ-3- 6-1-14	H22152 0-HQ-3- 6-2-14	H22152 0-HQ-3- 6-3-14	H22152 0-HQ-3- 6-4-14
		浓度	13	11	13	12	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-3- 7-1-12	H22152 0-HQ-3- 7-2-12	H22152 0-HQ-3- 7-3-12	H22152 0-HQ-3- 7-4-12	H22152 0-HQ-3- 7-1-14	H22152 0-HQ-3- 7-2-14	H22152 0-HQ-3- 7-3-14	H22152 0-HQ-3- 7-4-14
		浓度	11	10	13	13	ND	ND	ND	ND
黑水湾	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 1-1-12	H22152 0-HQ-4- 1-2-12	H22152 0-HQ-4- 1-3-12	H22152 0-HQ-4- 1-4-12	H22152 0-HQ-4- 1-1-14	H22152 0-HQ-4- 1-2-14	H22152 0-HQ-4- 1-3-14	H22152 0-HQ-4- 1-4-14
		浓度	10	11	<10	12	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 2-1-12	H22152 0-HQ-4- 2-2-12	H22152 0-HQ-4- 2-3-12	H22152 0-HQ-4- 2-4-12	H22152 0-HQ-4- 2-1-14	H22152 0-HQ-4- 2-2-14	H22152 0-HQ-4- 2-3-14	H22152 0-HQ-4- 2-4-14
		浓度	12	12	11	11	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 3-1-12	H22152 0-HQ-4- 3-2-12	H22152 0-HQ-4- 3-3-12	H22152 0-HQ-4- 3-4-12	H22152 0-HQ-4- 3-1-14	H22152 0-HQ-4- 3-2-14	H22152 0-HQ-4- 3-3-14	H22152 0-HQ-4- 3-4-14
		浓度	12	13	10	12	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 4-1-12	H22152 0-HQ-4- 4-2-12	H22152 0-HQ-4- 4-3-12	H22152 0-HQ-4- 4-4-12	H22152 0-HQ-4- 4-1-14	H22152 0-HQ-4- 4-2-14	H22152 0-HQ-4- 4-3-14	H22152 0-HQ-4- 4-4-14
		浓度	14	12	13	13	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 5-1-12	H22152 0-HQ-4- 5-2-12	H22152 0-HQ-4- 5-3-12	H22152 0-HQ-4- 5-4-12	H22152 0-HQ-4- 5-1-14	H22152 0-HQ-4- 5-2-14	H22152 0-HQ-4- 5-3-14	H22152 0-HQ-4- 5-4-14
		浓度	13	10	12	13	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 6-1-12	H22152 0-HQ-4- 6-2-12	H22152 0-HQ-4- 6-3-12	H22152 0-HQ-4- 6-4-12	H22152 0-HQ-4- 6-1-14	H22152 0-HQ-4- 6-2-14	H22152 0-HQ-4- 6-3-14	H22152 0-HQ-4- 6-4-14
		浓度	<10	13	13	11	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 285 页 共 314 页

6.3.31.环境空气检测结果（续表 3）

采样点位	采样时间		检测参数							
			臭气浓度(无量纲)				苯并（a）芘(μg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-4- 7-1-12	H22152 0-HQ-4- 7-2-12	H22152 0-HQ-4- 7-3-12	H22152 0-HQ-4- 7-4-12	H22152 0-HQ-4- 7-1-14	H22152 0-HQ-4- 7-2-14	H22152 0-HQ-4- 7-3-14	H22152 0-HQ-4- 7-4-14
		浓度	10	13	13	13	ND	ND	ND	ND
泰安鲁城 水泥有限 公司	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 1-1-12	H22152 0-HQ-5- 1-2-12	H22152 0-HQ-5- 1-3-12	H22152 0-HQ-5- 1-4-12	H22152 0-HQ-5- 1-1-14	H22152 0-HQ-5- 1-2-14	H22152 0-HQ-5- 1-3-14	H22152 0-HQ-5- 1-4-14
		浓度	10	11	10	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 2-1-12	H22152 0-HQ-5- 2-2-12	H22152 0-HQ-5- 2-3-12	H22152 0-HQ-5- 2-4-12	H22152 0-HQ-5- 2-1-14	H22152 0-HQ-5- 2-2-14	H22152 0-HQ-5- 2-3-14	H22152 0-HQ-5- 2-4-14
		浓度	11	12	12	10	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 3-1-12	H22152 0-HQ-5- 3-2-12	H22152 0-HQ-5- 3-3-12	H22152 0-HQ-5- 3-4-12	H22152 0-HQ-5- 3-1-14	H22152 0-HQ-5- 3-2-14	H22152 0-HQ-5- 3-3-14	H22152 0-HQ-5- 3-4-14
		浓度	11	12	12	14	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 4-1-12	H22152 0-HQ-5- 4-2-12	H22152 0-HQ-5- 4-3-12	H22152 0-HQ-5- 4-4-12	H22152 0-HQ-5- 4-1-14	H22152 0-HQ-5- 4-2-14	H22152 0-HQ-5- 4-3-14	H22152 0-HQ-5- 4-4-14
		浓度	12	11	13	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 5-1-12	H22152 0-HQ-5- 5-2-12	H22152 0-HQ-5- 5-3-12	H22152 0-HQ-5- 5-4-12	H22152 0-HQ-5- 5-1-14	H22152 0-HQ-5- 5-2-14	H22152 0-HQ-5- 5-3-14	H22152 0-HQ-5- 5-4-14
		浓度	12	12	11	13	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 6-1-12	H22152 0-HQ-5- 6-2-12	H22152 0-HQ-5- 6-3-12	H22152 0-HQ-5- 6-4-12	H22152 0-HQ-5- 6-1-14	H22152 0-HQ-5- 6-2-14	H22152 0-HQ-5- 6-3-14	H22152 0-HQ-5- 6-4-14
		浓度	12	11	11	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-5- 7-1-12	H22152 0-HQ-5- 7-2-12	H22152 0-HQ-5- 7-3-12	H22152 0-HQ-5- 7-4-12	H22152 0-HQ-5- 7-1-14	H22152 0-HQ-5- 7-2-14	H22152 0-HQ-5- 7-3-14	H22152 0-HQ-5- 7-4-14
		浓度	14	11	12	15	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 286 页 共 314 页

6.3.31.环境空气检测结果(续表4)

采样点位	采样时间		检测参数							
			臭气浓度(无量纲)				苯并(a)芘($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限公司(原山东 盛大化工机械有 限责任公司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 1-1-12	H22152 0-HQ-6- 1-2-12	H22152 0-HQ-6- 1-3-12	H22152 0-HQ-6- 1-4-12	H22152 0-HQ-6- 1-1-14	H22152 0-HQ-6- 1-2-14	H22152 0-HQ-6- 1-3-14	H22152 0-HQ-6- 1-4-14
			12	12	13	12	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 2-1-12	H22152 0-HQ-6- 2-2-12	H22152 0-HQ-6- 2-3-12	H22152 0-HQ-6- 2-4-12	H22152 0-HQ-6- 2-1-14	H22152 0-HQ-6- 2-2-14	H22152 0-HQ-6- 2-3-14	H22152 0-HQ-6- 2-4-14
			11	11	10	11	ND	ND	ND	ND
	09月25日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 3-1-12	H22152 0-HQ-6- 3-2-12	H22152 0-HQ-6- 3-3-12	H22152 0-HQ-6- 3-4-12	H22152 0-HQ-6- 3-1-14	H22152 0-HQ-6- 3-2-14	H22152 0-HQ-6- 3-3-14	H22152 0-HQ-6- 3-4-14
			11	13	11	13	ND	ND	ND	ND
	09月26日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 4-1-12	H22152 0-HQ-6- 4-2-12	H22152 0-HQ-6- 4-3-12	H22152 0-HQ-6- 4-4-12	H22152 0-HQ-6- 4-1-14	H22152 0-HQ-6- 4-2-14	H22152 0-HQ-6- 4-3-14	H22152 0-HQ-6- 4-4-14
			12	13	13	13	ND	ND	ND	ND
	09月27日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 5-1-12	H22152 0-HQ-6- 5-2-12	H22152 0-HQ-6- 5-3-12	H22152 0-HQ-6- 5-4-12	H22152 0-HQ-6- 5-1-14	H22152 0-HQ-6- 5-2-14	H22152 0-HQ-6- 5-3-14	H22152 0-HQ-6- 5-4-14
			10	11	12	13	ND	ND	ND	ND
	09月28日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 6-1-12	H22152 0-HQ-6- 6-2-12	H22152 0-HQ-6- 6-3-12	H22152 0-HQ-6- 6-4-12	H22152 0-HQ-6- 6-1-14	H22152 0-HQ-6- 6-2-14	H22152 0-HQ-6- 6-3-14	H22152 0-HQ-6- 6-4-14
			12	10	13	11	ND	ND	ND	ND
	09月29日	样品编号	H22152 0-HQ-6- 7-1-12	H22152 0-HQ-6- 7-2-12	H22152 0-HQ-6- 7-3-12	H22152 0-HQ-6- 7-4-12	H22152 0-HQ-6- 7-1-14	H22152 0-HQ-6- 7-2-14	H22152 0-HQ-6- 7-3-14	H22152 0-HQ-6- 7-4-14
			13	14	14	13	ND	ND	ND	ND
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09月23日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 1-1-12	H22152 0-HQ-7- 1-2-12	H22152 0-HQ-7- 1-3-12	H22152 0-HQ-7- 1-4-12	H22152 0-HQ-7- 1-1-14	H22152 0-HQ-7- 1-2-14	H22152 0-HQ-7- 1-3-14	H22152 0-HQ-7- 1-4-14
			12	13	10	10	ND	ND	ND	ND
	09月24日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 2-1-12	H22152 0-HQ-7- 2-2-12	H22152 0-HQ-7- 2-3-12	H22152 0-HQ-7- 2-4-12	H22152 0-HQ-7- 2-1-14	H22152 0-HQ-7- 2-2-14	H22152 0-HQ-7- 2-3-14	H22152 0-HQ-7- 2-4-14
			12	11	12	12	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 287 页 共 314 页

6.3.31.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数							
			臭气浓度(无量纲)				苯并 (a) 芘($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 3-1-12	H22152 0-HQ-7- 3-2-12	H22152 0-HQ-7- 3-3-12	H22152 0-HQ-7- 3-4-12	H22152 0-HQ-7- 3-1-14	H22152 0-HQ-7- 3-2-14	H22152 0-HQ-7- 3-3-14	H22152 0-HQ-7- 3-4-14
		浓度	13	13	11	12	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 4-1-12	H22152 0-HQ-7- 4-2-12	H22152 0-HQ-7- 4-3-12	H22152 0-HQ-7- 4-4-12	H22152 0-HQ-7- 4-1-14	H22152 0-HQ-7- 4-2-14	H22152 0-HQ-7- 4-3-14	H22152 0-HQ-7- 4-4-14
		浓度	11	12	13	13	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 5-1-12	H22152 0-HQ-7- 5-2-12	H22152 0-HQ-7- 5-3-12	H22152 0-HQ-7- 5-4-12	H22152 0-HQ-7- 5-1-14	H22152 0-HQ-7- 5-2-14	H22152 0-HQ-7- 5-3-14	H22152 0-HQ-7- 5-4-14
		浓度	13	12	11	12	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 6-1-12	H22152 0-HQ-7- 6-2-12	H22152 0-HQ-7- 6-3-12	H22152 0-HQ-7- 6-4-12	H22152 0-HQ-7- 6-1-14	H22152 0-HQ-7- 6-2-14	H22152 0-HQ-7- 6-3-14	H22152 0-HQ-7- 6-4-14
		浓度	11	11	13	12	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-7- 7-1-12	H22152 0-HQ-7- 7-2-12	H22152 0-HQ-7- 7-3-12	H22152 0-HQ-7- 7-4-12	H22152 0-HQ-7- 7-1-14	H22152 0-HQ-7- 7-2-14	H22152 0-HQ-7- 7-3-14	H22152 0-HQ-7- 7-4-14
		浓度	10	13	12	13	ND	ND	ND	ND
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 1-1-12	H22152 0-HQ-8- 1-2-12	H22152 0-HQ-8- 1-3-12	H22152 0-HQ-8- 1-4-12	H22152 0-HQ-8- 1-1-14	H22152 0-HQ-8- 1-2-14	H22152 0-HQ-8- 1-3-14	H22152 0-HQ-8- 1-4-14
		浓度	11	10	11	12	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 2-1-12	H22152 0-HQ-8- 2-2-12	H22152 0-HQ-8- 2-3-12	H22152 0-HQ-8- 2-4-12	H22152 0-HQ-8- 2-1-14	H22152 0-HQ-8- 2-2-14	H22152 0-HQ-8- 2-3-14	H22152 0-HQ-8- 2-4-14
		浓度	12	12	11	12	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 3-1-12	H22152 0-HQ-8- 3-2-12	H22152 0-HQ-8- 3-3-12	H22152 0-HQ-8- 3-4-12	H22152 0-HQ-8- 3-1-14	H22152 0-HQ-8- 3-2-14	H22152 0-HQ-8- 3-3-14	H22152 0-HQ-8- 3-4-14
		浓度	13	14	12	13	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 4-1-12	H22152 0-HQ-8- 4-2-12	H22152 0-HQ-8- 4-3-12	H22152 0-HQ-8- 4-4-12	H22152 0-HQ-8- 4-1-14	H22152 0-HQ-8- 4-2-14	H22152 0-HQ-8- 4-3-14	H22152 0-HQ-8- 4-4-14
		浓度	13	10	12	13	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 288 页 共 314 页

6.3.31.环境空气检测结果(续表 6)

采样点位	采样时间		检测参数							
			臭气浓度(无量纲)				苯并(a)芘($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
卧牛村	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 5-1-12	H22152 0-HQ-8- 5-2-12	H22152 0-HQ-8- 5-3-12	H22152 0-HQ-8- 5-4-12	H22152 0-HQ-8- 5-1-14	H22152 0-HQ-8- 5-2-14	H22152 0-HQ-8- 5-3-14	H22152 0-HQ-8- 5-4-14
		浓度	12	13	11	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 6-1-12	H22152 0-HQ-8- 6-2-12	H22152 0-HQ-8- 6-3-12	H22152 0-HQ-8- 6-4-12	H22152 0-HQ-8- 6-1-14	H22152 0-HQ-8- 6-2-14	H22152 0-HQ-8- 6-3-14	H22152 0-HQ-8- 6-4-14
		浓度	12	12	11	14	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-8- 7-1-12	H22152 0-HQ-8- 7-2-12	H22152 0-HQ-8- 7-3-12	H22152 0-HQ-8- 7-4-12	H22152 0-HQ-8- 7-1-14	H22152 0-HQ-8- 7-2-14	H22152 0-HQ-8- 7-3-14	H22152 0-HQ-8- 7-4-14
		浓度	12	10	13	13	ND	ND	ND	ND
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 1-1-12	H22152 0-HQ-9- 1-2-12	H22152 0-HQ-9- 1-3-12	H22152 0-HQ-9- 1-4-12	H22152 0-HQ-9- 1-1-14	H22152 0-HQ-9- 1-2-14	H22152 0-HQ-9- 1-3-14	H22152 0-HQ-9- 1-4-14
		浓度	12	11	11	12	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 2-1-12	H22152 0-HQ-9- 2-2-12	H22152 0-HQ-9- 2-3-12	H22152 0-HQ-9- 2-4-12	H22152 0-HQ-9- 2-1-14	H22152 0-HQ-9- 2-2-14	H22152 0-HQ-9- 2-3-14	H22152 0-HQ-9- 2-4-14
		浓度	12	11	12	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 3-1-12	H22152 0-HQ-9- 3-2-12	H22152 0-HQ-9- 3-3-12	H22152 0-HQ-9- 3-4-12	H22152 0-HQ-9- 3-1-14	H22152 0-HQ-9- 3-2-14	H22152 0-HQ-9- 3-3-14	H22152 0-HQ-9- 3-4-14
		浓度	13	13	14	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 4-1-12	H22152 0-HQ-9- 4-2-12	H22152 0-HQ-9- 4-3-12	H22152 0-HQ-9- 4-4-12	H22152 0-HQ-9- 4-1-14	H22152 0-HQ-9- 4-2-14	H22152 0-HQ-9- 4-3-14	H22152 0-HQ-9- 4-4-14
		浓度	11	11	12	13	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 5-1-12	H22152 0-HQ-9- 5-2-12	H22152 0-HQ-9- 5-3-12	H22152 0-HQ-9- 5-4-12	H22152 0-HQ-9- 5-1-14	H22152 0-HQ-9- 5-2-14	H22152 0-HQ-9- 5-3-14	H22152 0-HQ-9- 5-4-14
		浓度	11	11	13	10	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 6-1-12	H22152 0-HQ-9- 6-2-12	H22152 0-HQ-9- 6-3-12	H22152 0-HQ-9- 6-4-12	H22152 0-HQ-9- 6-1-14	H22152 0-HQ-9- 6-2-14	H22152 0-HQ-9- 6-3-14	H22152 0-HQ-9- 6-4-14
		浓度	11	11	12	13	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 289 页 共 314 页

6.3.31.环境空气检测结果（续表 7）

采样点位	采样时间		检测参数							
			臭气浓度(无量纲)				苯并（a）芘(μg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-9- 7-1-12	H22152 0-HQ-9- 7-2-12	H22152 0-HQ-9- 7-3-12	H22152 0-HQ-9- 7-4-12	H22152 0-HQ-9- 7-1-14	H22152 0-HQ-9- 7-2-14	H22152 0-HQ-9- 7-3-14	H22152 0-HQ-9- 7-4-14
		浓度	12	12	13	13	ND	ND	ND	ND
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -1-1-12	H22152 0-HQ-10- -1-2-12	H22152 0-HQ-10- -1-3-12	H22152 0-HQ-10- -1-4-12	H22152 0-HQ-10- -1-1-14	H22152 0-HQ-10- -1-2-14	H22152 0-HQ-10- -1-3-14	H22152 0-HQ-10- -1-4-14
		浓度	12	10	11	10	ND	ND	ND	ND
	09 月 24 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -2-1-12	H22152 0-HQ-10- -2-2-12	H22152 0-HQ-10- -2-3-12	H22152 0-HQ-10- -2-4-12	H22152 0-HQ-10- -2-1-14	H22152 0-HQ-10- -2-2-14	H22152 0-HQ-10- -2-3-14	H22152 0-HQ-10- -2-4-14
		浓度	12	10	12	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 25 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -3-1-12	H22152 0-HQ-10- -3-2-12	H22152 0-HQ-10- -3-3-12	H22152 0-HQ-10- -3-4-12	H22152 0-HQ-10- -3-1-14	H22152 0-HQ-10- -3-2-14	H22152 0-HQ-10- -3-3-14	H22152 0-HQ-10- -3-4-14
		浓度	13	13	12	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 26 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -4-1-12	H22152 0-HQ-10- -4-2-12	H22152 0-HQ-10- -4-3-12	H22152 0-HQ-10- -4-4-12	H22152 0-HQ-10- -4-1-14	H22152 0-HQ-10- -4-2-14	H22152 0-HQ-10- -4-3-14	H22152 0-HQ-10- -4-4-14
		浓度	11	11	13	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 27 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -5-1-12	H22152 0-HQ-10- -5-2-12	H22152 0-HQ-10- -5-3-12	H22152 0-HQ-10- -5-4-12	H22152 0-HQ-10- -5-1-14	H22152 0-HQ-10- -5-2-14	H22152 0-HQ-10- -5-3-14	H22152 0-HQ-10- -5-4-14
		浓度	12	13	11	11	ND	ND	ND	ND
	09 月 28 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -6-1-12	H22152 0-HQ-10- -6-2-12	H22152 0-HQ-10- -6-3-12	H22152 0-HQ-10- -6-4-12	H22152 0-HQ-10- -6-1-14	H22152 0-HQ-10- -6-2-14	H22152 0-HQ-10- -6-3-14	H22152 0-HQ-10- -6-4-14
		浓度	13	12	13	13	ND	ND	ND	ND
	09 月 29 日	样品编号	H22152 0-HQ-10- -7-1-12	H22152 0-HQ-10- -7-2-12	H22152 0-HQ-10- -7-3-12	H22152 0-HQ-10- -7-4-12	H22152 0-HQ-10- -7-1-14	H22152 0-HQ-10- -7-2-14	H22152 0-HQ-10- -7-3-14	H22152 0-HQ-10- -7-4-14
		浓度	10	10	13	14	ND	ND	ND	ND
田家峪村	09 月 23 日	样品编号	H22152 0-HQ-11- -1-1-12	H22152 0-HQ-11- -1-2-12	H22152 0-HQ-11- -1-3-12	H22152 0-HQ-11- -1-4-12	H22152 0-HQ-11- -1-1-14	H22152 0-HQ-11- -1-2-14	H22152 0-HQ-11- -1-3-14	H22152 0-HQ-11- -1-4-14
		浓度	11	10	11	10	ND	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 290 页 共 314 页

6.3.31.环境空气检测结果(续表 8)

采样点位	采样时间		检测参数							
			臭气浓度(无量纲)				苯并(a)芘(μg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00	02:00	08:00	14:00	20:00
田家峪村	09 月 24 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-2-1-12	-2-2-12	-2-3-12	-2-4-12	-2-1-14	-2-2-14	-2-3-14	-2-4-14
	09 月 25 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-3-1-12	-3-2-12	-3-3-12	-3-4-12	-3-1-14	-3-2-14	-3-3-14	-3-4-14
	09 月 26 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-4-1-12	-4-2-12	-4-3-12	-4-4-12	-4-1-14	-4-2-14	-4-3-14	-4-4-14
	09 月 27 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-5-1-12	-5-2-12	-5-3-12	-5-4-12	-5-1-14	-5-2-14	-5-3-14	-5-4-14
	09 月 28 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-6-1-12	-6-2-12	-6-3-12	-6-4-12	-6-1-14	-6-2-14	-6-3-14	-6-4-14
	09 月 29 日	样品编号	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152	H22152
			0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11	0-HQ-11
			-7-1-12	-7-2-12	-7-3-12	-7-4-12	-7-1-14	-7-2-14	-7-3-14	-7-4-14
注：“ND”表示未检出										

6.3.32.环境空气检测结果

采样点位	采样时间	样品编号	检测参数			
			非甲烷总烃(mg/m^3)			
			02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-1-1 -1-13	H221520-HQ-1-1 -2-13	H221520-HQ-1-1 -3-13	H221520-HQ-1-1 -4-13
		浓度	1.11	0.91	0.78	0.91
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-1-2 -1-13	H221520-HQ-1-2 -2-13	H221520-HQ-1-2 -3-13	H221520-HQ-1-2 -4-13
		浓度	1.14	1.09	1.13	0.92

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 291 页 共 314 页

6.3.32.环境空气检测结果（续表 1）

采样点位	采样时间	样品编号	检测参数			
			非甲烷总烃(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00
重河	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-1-3 -1-13	H221520-HQ-1-3 -2-13	H221520-HQ-1-3 -3-13	H221520-HQ-1-3 -4-13
		浓度	0.87	1.09	1.04	1.11
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-1-4 -1-13	H221520-HQ-1-4 -2-13	H221520-HQ-1-4 -3-13	H221520-HQ-1-4 -4-13
		浓度	0.96	0.89	0.92	0.87
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-1-5 -1-13	H221520-HQ-1-5 -2-13	H221520-HQ-1-5 -3-13	H221520-HQ-1-5 -4-13
		浓度	0.98	0.88	0.99	1.09
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-1-6 -1-13	H221520-HQ-1-6 -2-13	H221520-HQ-1-6 -3-13	H221520-HQ-1-6 -4-13
		浓度	0.86	1.00	1.02	0.87
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-1-7 -1-13	H221520-HQ-1-7 -2-13	H221520-HQ-1-7 -3-13	H221520-HQ-1-7 -4-13
		浓度	0.98	0.88	1.01	0.87
秀水湾（原公安新村）	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-2-1 -1-13	H221520-HQ-2-1 -2-13	H221520-HQ-2-1 -3-13	H221520-HQ-2-1 -4-13
		浓度	1.06	0.87	1.08	1.11
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-2-2 -1-13	H221520-HQ-2-2 -2-13	H221520-HQ-2-2 -3-13	H221520-HQ-2-2 -4-13
		浓度	0.94	1.09	0.95	1.05
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-2-3 -1-13	H221520-HQ-2-3 -2-13	H221520-HQ-2-3 -3-13	H221520-HQ-2-3 -4-13
		浓度	1.18	1.10	1.14	1.15
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-2-4 -1-13	H221520-HQ-2-4 -2-13	H221520-HQ-2-4 -3-13	H221520-HQ-2-4 -4-13
		浓度	1.01	1.05	1.16	1.15
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-2-5 -1-13	H221520-HQ-2-5 -2-13	H221520-HQ-2-5 -3-13	H221520-HQ-2-5 -4-13
		浓度	0.83	0.88	1.01	0.95
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-2-6 -1-13	H221520-HQ-2-6 -2-13	H221520-HQ-2-6 -3-13	H221520-HQ-2-6 -4-13
		浓度	1.09	1.12	1.08	1.08

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 292 页 共 314 页

6.3.32.环境空气检测结果(续表 2)

采样点位	采样时间	样品编号	检测参数			
			非甲烷总烃(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00
秀水湾(原公安新村)	09月29日	样品编号	H221520-HQ-2-7 -1-13	H221520-HQ-2-7 -2-13	H221520-HQ-2-7 -3-13	H221520-HQ-2-7 -4-13
		浓度	0.84	0.94	0.92	0.90
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H221520-HQ-3-1 -1-13	H221520-HQ-3-1 -2-13	H221520-HQ-3-1 -3-13	H221520-HQ-3-1 -4-13
		浓度	1.18	1.05	1.18	0.92
	09月24日	样品编号	H221520-HQ-3-2 -1-13	H221520-HQ-3-2 -2-13	H221520-HQ-3-2 -3-13	H221520-HQ-3-2 -4-13
		浓度	0.86	0.97	1.03	0.80
	09月25日	样品编号	H221520-HQ-3-3 -1-13	H221520-HQ-3-3 -2-13	H221520-HQ-3-3 -3-13	H221520-HQ-3-3 -4-13
		浓度	1.02	0.90	0.90	0.98
	09月26日	样品编号	H221520-HQ-3-4 -1-13	H221520-HQ-3-4 -2-13	H221520-HQ-3-4 -3-13	H221520-HQ-3-4 -4-13
		浓度	1.17	1.05	1.02	1.11
	09月27日	样品编号	H221520-HQ-3-5 -1-13	H221520-HQ-3-5 -2-13	H221520-HQ-3-5 -3-13	H221520-HQ-3-5 -4-13
		浓度	0.99	0.87	1.08	1.09
	09月28日	样品编号	H221520-HQ-3-6 -1-13	H221520-HQ-3-6 -2-13	H221520-HQ-3-6 -3-13	H221520-HQ-3-6 -4-13
		浓度	1.13	1.00	0.94	1.13
	09月29日	样品编号	H221520-HQ-3-7 -1-13	H221520-HQ-3-7 -2-13	H221520-HQ-3-7 -3-13	H221520-HQ-3-7 -4-13
		浓度	0.94	0.90	1.04	0.98
黑水湾	09月23日	样品编号	H221520-HQ-4-1 -1-13	H221520-HQ-4-1 -2-13	H221520-HQ-4-1 -3-13	H221520-HQ-4-1 -4-13
		浓度	0.99	1.01	0.92	0.96
	09月24日	样品编号	H221520-HQ-4-2 -1-13	H221520-HQ-4-2 -2-13	H221520-HQ-4-2 -3-13	H221520-HQ-4-2 -4-13
		浓度	1.02	0.98	0.90	0.93
	09月25日	样品编号	H221520-HQ-4-3 -1-13	H221520-HQ-4-3 -2-13	H221520-HQ-4-3 -3-13	H221520-HQ-4-3 -4-13
		浓度	1.09	0.90	1.08	1.15

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 293 页 共 314 页

6.3.32.环境空气检测结果（续表 3）

采样点位	采样时间	样品编号	检测参数			
			非甲烷总烃(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00
黑水湾	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-4-4 -1-13	H221520-HQ-4-4 -2-13	H221520-HQ-4-4 -3-13	H221520-HQ-4-4 -4-13
		浓度	1.20	0.94	1.12	1.02
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-4-5 -1-13	H221520-HQ-4-5 -2-13	H221520-HQ-4-5 -3-13	H221520-HQ-4-5 -4-13
		浓度	1.02	0.93	1.02	0.86
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-4-6 -1-13	H221520-HQ-4-6 -2-13	H221520-HQ-4-6 -3-13	H221520-HQ-4-6 -4-13
		浓度	1.00	0.94	1.07	0.86
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-4-7 -1-13	H221520-HQ-4-7 -2-13	H221520-HQ-4-7 -3-13	H221520-HQ-4-7 -4-13
		浓度	0.86	0.96	0.95	0.96
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-5-1 -1-13	H221520-HQ-5-1 -2-13	H221520-HQ-5-1 -3-13	H221520-HQ-5-1 -4-13
		浓度	0.94	0.89	0.92	0.91
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-5-2 -1-13	H221520-HQ-5-2 -2-13	H221520-HQ-5-2 -3-13	H221520-HQ-5-2 -4-13
		浓度	0.81	0.90	1.11	0.87
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-5-3 -1-13	H221520-HQ-5-3 -2-13	H221520-HQ-5-3 -3-13	H221520-HQ-5-3 -4-13
		浓度	1.01	0.98	1.09	1.02
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-5-4 -1-13	H221520-HQ-5-4 -2-13	H221520-HQ-5-4 -3-13	H221520-HQ-5-4 -4-13
		浓度	1.02	0.92	0.92	1.02
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-5-5 -1-13	H221520-HQ-5-5 -2-13	H221520-HQ-5-5 -3-13	H221520-HQ-5-5 -4-13
		浓度	1.05	0.93	1.18	1.00
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-5-6 -1-13	H221520-HQ-5-6 -2-13	H221520-HQ-5-6 -3-13	H221520-HQ-5-6 -4-13
		浓度	1.19	1.12	0.87	1.02
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-5-7 -1-13	H221520-HQ-5-7 -2-13	H221520-HQ-5-7 -3-13	H221520-HQ-5-7 -4-13
		浓度	0.85	1.02	1.03	1.08

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 294 页 共 314 页

6.3.32.环境空气检测结果(续表 4)

采样点位	采样时间	样品编号	检测参数			
			非甲烷总烃(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00
国药控股 泰安有限 公司(原山 东盛大化 工机械有 限责任公 司)	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-6-1 -1-13	H221520-HQ-6-1 -2-13	H221520-HQ-6-1 -3-13	H221520-HQ-6-1 -4-13
		浓度	0.82	0.87	0.86	0.90
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-6-2 -1-13	H221520-HQ-6-2 -2-13	H221520-HQ-6-2 -3-13	H221520-HQ-6-2 -4-13
		浓度	0.83	0.86	0.99	1.11
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-6-3 -1-13	H221520-HQ-6-3 -2-13	H221520-HQ-6-3 -3-13	H221520-HQ-6-3 -4-13
		浓度	0.90	1.01	1.09	0.92
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-6-4 -1-13	H221520-HQ-6-4 -2-13	H221520-HQ-6-4 -3-13	H221520-HQ-6-4 -4-13
		浓度	0.84	1.00	1.02	0.97
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-6-5 -1-13	H221520-HQ-6-5 -2-13	H221520-HQ-6-5 -3-13	H221520-HQ-6-5 -4-13
		浓度	0.99	0.94	0.97	1.07
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-6-6 -1-13	H221520-HQ-6-6 -2-13	H221520-HQ-6-6 -3-13	H221520-HQ-6-6 -4-13
		浓度	1.00	0.86	0.91	1.12
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-6-7 -1-13	H221520-HQ-6-7 -2-13	H221520-HQ-6-7 -3-13	H221520-HQ-6-7 -4-13
		浓度	0.85	0.96	0.87	0.93
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-7-1 -1-13	H221520-HQ-7-1 -2-13	H221520-HQ-7-1 -3-13	H221520-HQ-7-1 -4-13
		浓度	0.80	0.82	0.97	1.07
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-7-2 -1-13	H221520-HQ-7-2 -2-13	H221520-HQ-7-2 -3-13	H221520-HQ-7-2 -4-13
		浓度	1.19	0.94	0.88	0.98
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-7-3 -1-13	H221520-HQ-7-3 -2-13	H221520-HQ-7-3 -3-13	H221520-HQ-7-3 -4-13
		浓度	0.96	1.11	0.96	1.10
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-7-4 -1-13	H221520-HQ-7-4 -2-13	H221520-HQ-7-4 -3-13	H221520-HQ-7-4 -4-13
		浓度	1.01	0.96	0.87	1.02

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 295 页 共 314 页

6.3.32.环境空气检测结果（续表 5）

采样点位	采样时间	样品编号	检测参数			
			非甲烷总烃(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-7-5 -1-13	H221520-HQ-7-5 -2-13	H221520-HQ-7-5 -3-13	H221520-HQ-7-5 -4-13
		浓度	1.07	0.95	0.84	0.93
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-7-6 -1-13	H221520-HQ-7-6 -2-13	H221520-HQ-7-6 -3-13	H221520-HQ-7-6 -4-13
		浓度	1.01	1.01	1.14	1.00
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-7-7 -1-13	H221520-HQ-7-7 -2-13	H221520-HQ-7-7 -3-13	H221520-HQ-7-7 -4-13
		浓度	0.86	1.02	0.97	0.99
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-8-1 -1-13	H221520-HQ-8-1 -2-13	H221520-HQ-8-1 -3-13	H221520-HQ-8-1 -4-13
		浓度	0.88	0.97	0.81	0.94
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-8-2 -1-13	H221520-HQ-8-2 -2-13	H221520-HQ-8-2 -3-13	H221520-HQ-8-2 -4-13
		浓度	0.92	1.07	0.82	0.90
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-8-3 -1-13	H221520-HQ-8-3 -2-13	H221520-HQ-8-3 -3-13	H221520-HQ-8-3 -4-13
		浓度	0.99	0.86	1.08	0.91
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-8-4 -1-13	H221520-HQ-8-4 -2-13	H221520-HQ-8-4 -3-13	H221520-HQ-8-4 -4-13
		浓度	1.13	0.84	0.81	1.03
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-8-5 -1-13	H221520-HQ-8-5 -2-13	H221520-HQ-8-5 -3-13	H221520-HQ-8-5 -4-13
		浓度	0.94	0.80	1.04	1.19
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-8-6 -1-13	H221520-HQ-8-6 -2-13	H221520-HQ-8-6 -3-13	H221520-HQ-8-6 -4-13
		浓度	1.07	1.08	0.85	0.89
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-8-7 -1-13	H221520-HQ-8-7 -2-13	H221520-HQ-8-7 -3-13	H221520-HQ-8-7 -4-13
		浓度	0.99	1.03	0.95	0.81
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-9-1 -1-13	H221520-HQ-9-1 -2-13	H221520-HQ-9-1 -3-13	H221520-HQ-9-1 -4-13
		浓度	0.88	0.84	0.86	0.80

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 296 页 共 314 页

6.3.32.环境空气检测结果(续表 6)

采样点位	采样时间	样品编号	检测参数			
			非甲烷总烃(mg/m ³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00
起驾店	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-9-2 -1-13	H221520-HQ-9-2 -2-13	H221520-HQ-9-2 -3-13	H221520-HQ-9-2 -4-13
		浓度	1.08	0.97	0.90	0.94
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-9-3 -1-13	H221520-HQ-9-3 -2-13	H221520-HQ-9-3 -3-13	H221520-HQ-9-3 -4-13
		浓度	0.90	0.99	1.09	0.85
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-9-4 -1-13	H221520-HQ-9-4 -2-13	H221520-HQ-9-4 -3-13	H221520-HQ-9-4 -4-13
		浓度	0.83	0.84	0.88	1.07
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-9-5 -1-13	H221520-HQ-9-5 -2-13	H221520-HQ-9-5 -3-13	H221520-HQ-9-5 -4-13
		浓度	0.89	0.88	0.81	0.80
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-9-6 -1-13	H221520-HQ-9-6 -2-13	H221520-HQ-9-6 -3-13	H221520-HQ-9-6 -4-13
		浓度	0.93	1.07	1.00	0.94
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-9-7 -1-13	H221520-HQ-9-7 -2-13	H221520-HQ-9-7 -3-13	H221520-HQ-9-7 -4-13
		浓度	0.96	1.02	1.08	1.07
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-10- 1-1-13	H221520-HQ-10- 1-2-13	H221520-HQ-10- 1-3-13	H221520-HQ-10- 1-4-13
		浓度	0.98	0.87	0.99	1.11
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-10- 2-1-13	H221520-HQ-10- 2-2-13	H221520-HQ-10- 2-3-13	H221520-HQ-10- 2-4-13
		浓度	1.00	1.14	0.83	0.85
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-10- 3-1-13	H221520-HQ-10- 3-2-13	H221520-HQ-10- 3-3-13	H221520-HQ-10- 3-4-13
		浓度	1.01	0.95	1.05	1.02
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-10- 4-1-13	H221520-HQ-10- 4-2-13	H221520-HQ-10- 4-3-13	H221520-HQ-10- 4-4-13
		浓度	0.85	0.86	1.09	0.82
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-10- 5-1-13	H221520-HQ-10- 5-2-13	H221520-HQ-10- 5-3-13	H221520-HQ-10- 5-4-13
		浓度	0.85	1.13	1.10	1.10

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 297 页 共 314 页

6.3.32.环境空气检测结果（续表 7）

采样点位	采样时间	样品编号	检测参数			
			非甲烷总烃(mg/m³)			
			02:00	08:00	14:00	20:00
马湾村	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-10-6-1-13	H221520-HQ-10-6-2-13	H221520-HQ-10-6-3-13	H221520-HQ-10-6-4-13
		浓度	0.83	0.80	1.01	0.98
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-10-7-1-13	H221520-HQ-10-7-2-13	H221520-HQ-10-7-3-13	H221520-HQ-10-7-4-13
		浓度	0.85	1.20	0.95	1.13
田家峪村	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-11-1-1-13	H221520-HQ-11-1-2-13	H221520-HQ-11-1-3-13	H221520-HQ-11-1-4-13
		浓度	0.97	0.88	1.11	0.88
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-11-2-1-13	H221520-HQ-11-2-2-13	H221520-HQ-11-2-3-13	H221520-HQ-11-2-4-13
		浓度	1.00	0.92	0.94	1.00
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-11-3-1-13	H221520-HQ-11-3-2-13	H221520-HQ-11-3-3-13	H221520-HQ-11-3-4-13
		浓度	0.84	0.92	1.06	1.06
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-11-4-1-13	H221520-HQ-11-4-2-13	H221520-HQ-11-4-3-13	H221520-HQ-11-4-4-13
		浓度	0.81	0.92	1.04	0.91
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-11-5-1-13	H221520-HQ-11-5-2-13	H221520-HQ-11-5-3-13	H221520-HQ-11-5-4-13
		浓度	1.10	0.98	1.16	1.08
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-11-6-1-13	H221520-HQ-11-6-2-13	H221520-HQ-11-6-3-13	H221520-HQ-11-6-4-13
		浓度	1.05	1.09	0.97	0.93
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-11-7-1-13	H221520-HQ-11-7-2-13	H221520-HQ-11-7-3-13	H221520-HQ-11-7-4-13
		浓度	0.81	0.96	0.93	0.94

6.3.33.环境空气检测结果

采样点位	采样时间	样品编号	检测参数				
			二氧化氮(mg/m³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
重河	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-1-1-1-2	H221520-HQ-1-1-2-2	H221520-HQ-1-1-3-2	H221520-HQ-1-1-4-2	H221520-HQ-1-1-5-2
		浓度	0.023	0.030	0.030	0.025	0.030

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 298 页 共 314 页

6.3.33.环境空气检测结果(续表1)

采样点位	采样时间		检测参数				
			二氧化氮(mg/m ³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
重河	09月24日	样品编号	H221520-HQ-1-2-1-2	H221520-HQ-1-2-2-2	H221520-HQ-1-2-3-2	H221520-HQ-1-2-4-2	H221520-HQ-1-2-5-2
		浓度	0.028	0.035	0.029	0.026	0.032
	09月25日	样品编号	H221520-HQ-1-3-1-2	H221520-HQ-1-3-2-2	H221520-HQ-1-3-3-2	H221520-HQ-1-3-4-2	H221520-HQ-1-3-5-2
		浓度	0.027	0.031	0.035	0.028	0.033
	09月26日	样品编号	H221520-HQ-1-4-1-2	H221520-HQ-1-4-2-2	H221520-HQ-1-4-3-2	H221520-HQ-1-4-4-2	H221520-HQ-1-4-5-2
		浓度	0.027	0.033	0.031	0.026	0.034
	09月27日	样品编号	H221520-HQ-1-5-1-2	H221520-HQ-1-5-2-2	H221520-HQ-1-5-3-2	H221520-HQ-1-5-4-2	H221520-HQ-1-5-5-2
		浓度	0.023	0.030	0.032	0.025	0.033
	09月28日	样品编号	H221520-HQ-1-6-1-2	H221520-HQ-1-6-2-2	H221520-HQ-1-6-3-2	H221520-HQ-1-6-4-2	H221520-HQ-1-6-5-2
		浓度	0.028	0.033	0.036	0.027	0.032
	09月29日	样品编号	H221520-HQ-1-7-1-2	H221520-HQ-1-7-2-2	H221520-HQ-1-7-3-2	H221520-HQ-1-7-4-2	H221520-HQ-1-7-5-2
		浓度	0.032	0.034	0.035	0.027	0.038
秀水湾(原公安新村)	09月23日	样品编号	H221520-HQ-2-1-1-2	H221520-HQ-2-1-2-2	H221520-HQ-2-1-3-2	H221520-HQ-2-1-4-2	H221520-HQ-2-1-5-2
		浓度	0.025	0.035	0.030	0.025	0.033
	09月24日	样品编号	H221520-HQ-2-2-1-2	H221520-HQ-2-2-2-2	H221520-HQ-2-2-3-2	H221520-HQ-2-2-4-2	H221520-HQ-2-2-5-2
		浓度	0.027	0.025	0.032	0.030	0.030
	09月25日	样品编号	H221520-HQ-2-3-1-2	H221520-HQ-2-3-2-2	H221520-HQ-2-3-3-2	H221520-HQ-2-3-4-2	H221520-HQ-2-3-5-2
		浓度	0.030	0.035	0.032	0.027	0.036
	09月26日	样品编号	H221520-HQ-2-4-1-2	H221520-HQ-2-4-2-2	H221520-HQ-2-4-3-2	H221520-HQ-2-4-4-2	H221520-HQ-2-4-5-2
		浓度	0.030	0.035	0.037	0.034	0.034
	09月27日	样品编号	H221520-HQ-2-5-1-2	H221520-HQ-2-5-2-2	H221520-HQ-2-5-3-2	H221520-HQ-2-5-4-2	H221520-HQ-2-5-5-2
		浓度	0.029	0.033	0.033	0.032	0.036

检测结果

山嘉测(2022)第 H221520-001 号

第 299 页 共 314 页

6.3.33.环境空气检测结果(续表2)

采样点位	采样时间		检测参数				
			二氧化氮(mg/m ³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
秀水湾(原公安新村)	09月28日	样品编号	H221520-HQ-2-6-1-2	H221520-HQ-2-6-2-2	H221520-HQ-2-6-3-2	H221520-HQ-2-6-4-2	H221520-HQ-2-6-5-2
		浓度	0.029	0.035	0.036	0.027	0.034
	09月29日	样品编号	H221520-HQ-2-7-1-2	H221520-HQ-2-7-2-2	H221520-HQ-2-7-3-2	H221520-HQ-2-7-4-2	H221520-HQ-2-7-5-2
		浓度	0.027	0.033	0.037	0.035	0.034
池子崖旧址	09月23日	样品编号	H221520-HQ-3-1-1-2	H221520-HQ-3-1-2-2	H221520-HQ-3-1-3-2	H221520-HQ-3-1-4-2	H221520-HQ-3-1-5-2
		浓度	0.023	0.031	0.035	0.027	0.029
	09月24日	样品编号	H221520-HQ-3-2-1-2	H221520-HQ-3-2-2-2	H221520-HQ-3-2-3-2	H221520-HQ-3-2-4-2	H221520-HQ-3-2-5-2
		浓度	0.025	0.030	0.032	0.024	0.027
	09月25日	样品编号	H221520-HQ-3-3-1-2	H221520-HQ-3-3-2-2	H221520-HQ-3-3-3-2	H221520-HQ-3-3-4-2	H221520-HQ-3-3-5-2
		浓度	0.027	0.035	0.037	0.028	0.034
	09月26日	样品编号	H221520-HQ-3-4-1-2	H221520-HQ-3-4-2-2	H221520-HQ-3-4-3-2	H221520-HQ-3-4-4-2	H221520-HQ-3-4-5-2
		浓度	0.027	0.032	0.034	0.027	0.037
	09月27日	样品编号	H221520-HQ-3-5-1-2	H221520-HQ-3-5-2-2	H221520-HQ-3-5-3-2	H221520-HQ-3-5-4-2	H221520-HQ-3-5-5-2
		浓度	0.029	0.034	0.034	0.026	0.034
	09月28日	样品编号	H221520-HQ-3-6-1-2	H221520-HQ-3-6-2-2	H221520-HQ-3-6-3-2	H221520-HQ-3-6-4-2	H221520-HQ-3-6-5-2
		浓度	0.025	0.034	0.032	0.027	0.035
	09月29日	样品编号	H221520-HQ-3-7-1-2	H221520-HQ-3-7-2-2	H221520-HQ-3-7-3-2	H221520-HQ-3-7-4-2	H221520-HQ-3-7-5-2
		浓度	0.029	0.033	0.035	0.027	0.031
黑水湾	09月23日	样品编号	H221520-HQ-4-1-1-2	H221520-HQ-4-1-2-2	H221520-HQ-4-1-3-2	H221520-HQ-4-1-4-2	H221520-HQ-4-1-5-2
		浓度	0.028	0.035	0.033	0.027	0.032
	09月24日	样品编号	H221520-HQ-4-2-1-2	H221520-HQ-4-2-2-2	H221520-HQ-4-2-3-2	H221520-HQ-4-2-4-2	H221520-HQ-4-2-5-2
		浓度	0.030	0.033	0.029	0.027	0.031

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 300 页 共 314 页

6.3.33.环境空气检测结果（续表 3）

采样点位	采样时间		检测参数				
			二氧化氮(mg/m ³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
黑水湾	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-4-3-1-2	H221520-HQ-4-3-2-2	H221520-HQ-4-3-3-2	H221520-HQ-4-3-4-2	H221520-HQ-4-3-5-2
		浓度	0.030	0.034	0.032	0.030	0.034
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-4-4-1-2	H221520-HQ-4-4-2-2	H221520-HQ-4-4-3-2	H221520-HQ-4-4-4-2	H221520-HQ-4-4-5-2
		浓度	0.027	0.035	0.035	0.030	0.035
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-4-5-1-2	H221520-HQ-4-5-2-2	H221520-HQ-4-5-3-2	H221520-HQ-4-5-4-2	H221520-HQ-4-5-5-2
		浓度	0.027	0.033	0.036	0.027	0.036
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-4-6-1-2	H221520-HQ-4-6-2-2	H221520-HQ-4-6-3-2	H221520-HQ-4-6-4-2	H221520-HQ-4-6-5-2
		浓度	0.030	0.038	0.033	0.027	0.033
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-4-7-1-2	H221520-HQ-4-7-2-2	H221520-HQ-4-7-3-2	H221520-HQ-4-7-4-2	H221520-HQ-4-7-5-2
		浓度	0.030	0.037	0.034	0.029	0.033
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-5-1-1-2	H221520-HQ-5-1-2-2	H221520-HQ-5-1-3-2	H221520-HQ-5-1-4-2	H221520-HQ-5-1-5-2
		浓度	0.029	0.035	0.038	0.030	0.033
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-5-2-1-2	H221520-HQ-5-2-2-2	H221520-HQ-5-2-3-2	H221520-HQ-5-2-4-2	H221520-HQ-5-2-5-2
		浓度	0.030	0.033	0.036	0.031	0.029
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-5-3-1-2	H221520-HQ-5-3-2-2	H221520-HQ-5-3-3-2	H221520-HQ-5-3-4-2	H221520-HQ-5-3-5-2
		浓度	0.027	0.033	0.031	0.029	0.035
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-5-4-1-2	H221520-HQ-5-4-2-2	H221520-HQ-5-4-3-2	H221520-HQ-5-4-4-2	H221520-HQ-5-4-5-2
		浓度	0.029	0.039	0.033	0.034	0.035
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-5-5-1-2	H221520-HQ-5-5-2-2	H221520-HQ-5-5-3-2	H221520-HQ-5-5-4-2	H221520-HQ-5-5-5-2
		浓度	0.027	0.033	0.028	0.023	0.035
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-5-6-1-2	H221520-HQ-5-6-2-2	H221520-HQ-5-6-3-2	H221520-HQ-5-6-4-2	H221520-HQ-5-6-5-2
		浓度	0.025	0.035	0.038	0.033	0.034

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 301 页 共 314 页

6.3.33.环境空气检测结果（续表 4）

采样点位	采样时间		检测参数				
			二氧化氮(mg/m ³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
泰安鲁城水泥有限公司	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-5-7-1-2	H221520-HQ-5-7-2-2	H221520-HQ-5-7-3-2	H221520-HQ-5-7-4-2	H221520-HQ-5-7-5-2
		浓度	0.029	0.033	0.036	0.024	0.035
国药控股泰安有限公司（原山东盛大化工机械有限责任公司）	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-6-1-1-2	H221520-HQ-6-1-2-2	H221520-HQ-6-1-3-2	H221520-HQ-6-1-4-2	H221520-HQ-6-1-5-2
		浓度	0.025	0.035	0.036	0.032	0.029
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-6-2-1-2	H221520-HQ-6-2-2-2	H221520-HQ-6-2-3-2	H221520-HQ-6-2-4-2	H221520-HQ-6-2-5-2
		浓度	0.028	0.033	0.035	0.030	0.032
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-6-3-1-2	H221520-HQ-6-3-2-2	H221520-HQ-6-3-3-2	H221520-HQ-6-3-4-2	H221520-HQ-6-3-5-2
		浓度	0.027	0.034	0.032	0.028	0.034
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-6-4-1-2	H221520-HQ-6-4-2-2	H221520-HQ-6-4-3-2	H221520-HQ-6-4-4-2	H221520-HQ-6-4-5-2
		浓度	0.027	0.033	0.036	0.024	0.036
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-6-5-1-2	H221520-HQ-6-5-2-2	H221520-HQ-6-5-3-2	H221520-HQ-6-5-4-2	H221520-HQ-6-5-5-2
		浓度	0.025	0.034	0.033	0.028	0.034
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-6-6-1-2	H221520-HQ-6-6-2-2	H221520-HQ-6-6-3-2	H221520-HQ-6-6-4-2	H221520-HQ-6-6-5-2
		浓度	0.027	0.035	0.040	0.028	0.035
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-6-7-1-2	H221520-HQ-6-7-2-2	H221520-HQ-6-7-3-2	H221520-HQ-6-7-4-2	H221520-HQ-6-7-5-2
		浓度	0.025	0.033	0.035	0.027	0.034
泰安振华锻压机械有限公司（原泰安市振华机器有限公司）	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-7-1-1-2	H221520-HQ-7-1-2-2	H221520-HQ-7-1-3-2	H221520-HQ-7-1-4-2	H221520-HQ-7-1-5-2
		浓度	0.028	0.035	0.032	0.030	0.031
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-7-2-1-2	H221520-HQ-7-2-2-2	H221520-HQ-7-2-3-2	H221520-HQ-7-2-4-2	H221520-HQ-7-2-5-2
		浓度	0.028	0.035	0.033	0.030	0.030
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-7-3-1-2	H221520-HQ-7-3-2-2	H221520-HQ-7-3-3-2	H221520-HQ-7-3-4-2	H221520-HQ-7-3-5-2
		浓度	0.027	0.030	0.035	0.029	0.035

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 302 页 共 314 页

6.3.33.环境空气检测结果 (续表 5)

采样点位	采样时间		检测参数				
			二氧化氮(mg/m³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
泰安振华 锻压机械 有限公司 (原泰安 市振华机 器有限公 司)	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-7-4-1-2	H221520-HQ-7-4-2-2	H221520-HQ-7-4-3-2	H221520-HQ-7-4-4-2	H221520-HQ-7-4-5-2
		浓度	0.028	0.035	0.030	0.027	0.035
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-7-5-1-2	H221520-HQ-7-5-2-2	H221520-HQ-7-5-3-2	H221520-HQ-7-5-4-2	H221520-HQ-7-5-5-2
		浓度	0.025	0.033	0.035	0.030	0.037
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-7-6-1-2	H221520-HQ-7-6-2-2	H221520-HQ-7-6-3-2	H221520-HQ-7-6-4-2	H221520-HQ-7-6-5-2
		浓度	0.026	0.033	0.032	0.027	0.035
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-7-7-1-2	H221520-HQ-7-7-2-2	H221520-HQ-7-7-3-2	H221520-HQ-7-7-4-2	H221520-HQ-7-7-5-2
		浓度	0.028	0.032	0.036	0.028	0.033
卧牛村	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-8-1-1-2	H221520-HQ-8-1-2-2	H221520-HQ-8-1-3-2	H221520-HQ-8-1-4-2	H221520-HQ-8-1-5-2
		浓度	0.027	0.043	0.035	0.025	0.034
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-8-2-1-2	H221520-HQ-8-2-2-2	H221520-HQ-8-2-3-2	H221520-HQ-8-2-4-2	H221520-HQ-8-2-5-2
		浓度	0.025	0.033	0.035	0.027	0.032
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-8-3-1-2	H221520-HQ-8-3-2-2	H221520-HQ-8-3-3-2	H221520-HQ-8-3-4-2	H221520-HQ-8-3-5-2
		浓度	0.028	0.032	0.037	0.030	0.035
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-8-4-1-2	H221520-HQ-8-4-2-2	H221520-HQ-8-4-3-2	H221520-HQ-8-4-4-2	H221520-HQ-8-4-5-2
		浓度	0.027	0.035	0.033	0.028	0.037
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-8-5-1-2	H221520-HQ-8-5-2-2	H221520-HQ-8-5-3-2	H221520-HQ-8-5-4-2	H221520-HQ-8-5-5-2
		浓度	0.028	0.035	0.032	0.030	0.035
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-8-6-1-2	H221520-HQ-8-6-2-2	H221520-HQ-8-6-3-2	H221520-HQ-8-6-4-2	H221520-HQ-8-6-5-2
		浓度	0.028	0.035	0.030	0.026	0.034
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-8-7-1-2	H221520-HQ-8-7-2-2	H221520-HQ-8-7-3-2	H221520-HQ-8-7-4-2	H221520-HQ-8-7-5-2
		浓度	0.028	0.030	0.034	0.027	0.034

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 303 页 共 314 页

6.3.33.环境空气检测结果（续表 6）

采样点位	采样时间		检测参数				
			二氧化氮(mg/m³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
起驾店	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-9-1-1-2	H221520-HQ-9-1-2-2	H221520-HQ-9-1-3-2	H221520-HQ-9-1-4-2	H221520-HQ-9-1-5-2
		浓度	0.027	0.035	0.044	0.024	0.031
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-9-2-1-2	H221520-HQ-9-2-2-2	H221520-HQ-9-2-3-2	H221520-HQ-9-2-4-2	H221520-HQ-9-2-5-2
		浓度	0.028	0.038	0.035	0.027	0.034
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-9-3-1-2	H221520-HQ-9-3-2-2	H221520-HQ-9-3-3-2	H221520-HQ-9-3-4-2	H221520-HQ-9-3-5-2
		浓度	0.029	0.033	0.035	0.028	0.031
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-9-4-1-2	H221520-HQ-9-4-2-2	H221520-HQ-9-4-3-2	H221520-HQ-9-4-4-2	H221520-HQ-9-4-5-2
		浓度	0.027	0.032	0.034	0.027	0.036
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-9-5-1-2	H221520-HQ-9-5-2-2	H221520-HQ-9-5-3-2	H221520-HQ-9-5-4-2	H221520-HQ-9-5-5-2
		浓度	0.027	0.035	0.034	0.028	0.033
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-9-6-1-2	H221520-HQ-9-6-2-2	H221520-HQ-9-6-3-2	H221520-HQ-9-6-4-2	H221520-HQ-9-6-5-2
		浓度	0.027	0.035	0.032	0.026	0.035
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-9-7-1-2	H221520-HQ-9-7-2-2	H221520-HQ-9-7-3-2	H221520-HQ-9-7-4-2	H221520-HQ-9-7-5-2
		浓度	0.033	0.034	0.037	0.034	0.032
马湾村	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-10-1-1-2	H221520-HQ-10-1-2-2	H221520-HQ-10-1-3-2	H221520-HQ-10-1-4-2	H221520-HQ-10-1-5-2
		浓度	0.034	0.043	0.037	0.028	0.027
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-10-2-1-2	H221520-HQ-10-2-2-2	H221520-HQ-10-2-3-2	H221520-HQ-10-2-4-2	H221520-HQ-10-2-5-2
		浓度	0.027	0.035	0.037	0.028	0.030
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-10-3-1-2	H221520-HQ-10-3-2-2	H221520-HQ-10-3-3-2	H221520-HQ-10-3-4-2	H221520-HQ-10-3-5-2
		浓度	0.029	0.033	0.035	0.028	0.036
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-10-4-1-2	H221520-HQ-10-4-2-2	H221520-HQ-10-4-3-2	H221520-HQ-10-4-4-2	H221520-HQ-10-4-5-2
		浓度	0.027	0.032	0.035	0.028	0.030

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 304 页 共 314 页

6.3.33.环境空气检测结果（续表 7）

采样点位	采样时间		检测参数				
			二氧化氮(mg/m³)				
			02:00	08:00	14:00	20:00	日均值
马湾村	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-10-5-1-2	H221520-HQ-10-5-2-2	H221520-HQ-10-5-3-2	H221520-HQ-10-5-4-2	H221520-HQ-10-5-5-2
		浓度	0.027	0.034	0.032	0.027	0.036
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-10-6-1-2	H221520-HQ-10-6-2-2	H221520-HQ-10-6-3-2	H221520-HQ-10-6-4-2	H221520-HQ-10-6-5-2
		浓度	0.025	0.031	0.033	0.028	0.035
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-10-7-1-2	H221520-HQ-10-7-2-2	H221520-HQ-10-7-3-2	H221520-HQ-10-7-4-2	H221520-HQ-10-7-5-2
		浓度	0.026	0.034	0.035	0.029	0.035
田家峪村	09 月 23 日	样品编号	H221520-HQ-11-1-1-2	H221520-HQ-11-1-2-2	H221520-HQ-11-1-3-2	H221520-HQ-11-1-4-2	H221520-HQ-11-1-5-2
		浓度	0.032	0.047	0.044	0.035	0.028
	09 月 24 日	样品编号	H221520-HQ-11-2-1-2	H221520-HQ-11-2-2-2	H221520-HQ-11-2-3-2	H221520-HQ-11-2-4-2	H221520-HQ-11-2-5-2
		浓度	0.029	0.030	0.033	0.026	0.033
	09 月 25 日	样品编号	H221520-HQ-11-3-1-2	H221520-HQ-11-3-2-2	H221520-HQ-11-3-3-2	H221520-HQ-11-3-4-2	H221520-HQ-11-3-5-2
		浓度	0.028	0.034	0.031	0.027	0.037
	09 月 26 日	样品编号	H221520-HQ-11-4-1-2	H221520-HQ-11-4-2-2	H221520-HQ-11-4-3-2	H221520-HQ-11-4-4-2	H221520-HQ-11-4-5-2
		浓度	0.028	0.033	0.036	0.028	0.035
	09 月 27 日	样品编号	H221520-HQ-11-5-1-2	H221520-HQ-11-5-2-2	H221520-HQ-11-5-3-2	H221520-HQ-11-5-4-2	H221520-HQ-11-5-5-2
		浓度	0.029	0.037	0.034	0.027	0.035
	09 月 28 日	样品编号	H221520-HQ-11-6-1-2	H221520-HQ-11-6-2-2	H221520-HQ-11-6-3-2	H221520-HQ-11-6-4-2	H221520-HQ-11-6-5-2
		浓度	0.029	0.031	0.035	0.023	0.034
	09 月 29 日	样品编号	H221520-HQ-11-7-1-2	H221520-HQ-11-7-2-2	H221520-HQ-11-7-3-2	H221520-HQ-11-7-4-2	H221520-HQ-11-7-5-2
		浓度	0.026	0.033	0.031	0.030	0.035

注：“ND”表示未检出

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 305 页 共 314 页

6.4.底质检测依据及结果

6.4.1.底质检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
1	pH 值	HJ 962-2018 土壤 pH 的测定 电位法	PHS-3C 精密 PH 计 011	无
2	乙苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 123-3	1.2μg/kg
3	对/间-二甲苯			1.2μg/kg
4	汞	HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法	AFS-933 原子荧光光度计 032-1	0.002mg/kg
5	甲苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 123-3	1.3μg/kg
6	甲醛	HJ 997-2018 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法	1260 Infinity 高效液相色谱仪 124	0.02mg/kg
7	砷	HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法	AF-610E 原子荧光光谱仪 032	0.01mg/kg
8	苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 123-3	1.9μg/kg
9	苯乙烯			1.1μg/kg
10	邻-二甲苯			1.2μg/kg
11	铅	HJ 803-2016 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法	Agilent7800 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） 157	2mg/kg
12	铜			0.6mg/kg
13	铬			2mg/kg
14	锌			1mg/kg
15	锰			0.4mg/kg
16	镉			0.09mg/kg
17	镍			1mg/kg
18	阳离子交换量	HJ 889-2017 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提分光光度法	752N 紫外可见分光光度计 097	0.8cmol ⁺ /kg
19	氰化物	HJ745-2015 土壤 氰化物和总氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	752N 紫外可见分光光度计 097-2	0.004mg/kg
20	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	HJ 1021-2019 土壤和沉积物石油烃 C ₁₀ -C ₄₀ 的测定 气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪 122	6mg/kg

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 306 页 共 314 页

6.4.2.底质检测结果

检测参数	点位/时间			
	泰安市第二污水处理厂排放口上游 500m 处	泰安市第二污水处理厂排放口下游 500m 处	梳洗河和泮河交汇处梳洗河上游 500m	泮河和梳洗河交汇处泮河下游 1000m
	09 月 25 日	09 月 25 日	09 月 25 日	09 月 25 日
砷(mg/kg)	2.22	2.38	2.91	2.14
苯乙烯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND
pH 值(无量纲)	8.22	8.03	8.50	8.45
二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND
铅(mg/kg)	30	34	22	15
锌(mg/kg)	150	218	65	51
铬(mg/kg)	155	195	75	59
锰(mg/kg)	1.30E3	619	738	984
阳离子交换量 (cmol ⁺ /kg)	4.1	6.1	1.7	2.2
甲醛(mg/kg)	ND	ND	ND	ND
苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND
甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND
乙苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND
汞(mg/kg)	0.473	0.350	0.156	0.125
镍(mg/kg)	32	40	21	16
铜(mg/kg)	35.6	55.7	38.1	12.8
镉(mg/kg)	0.26	0.26	0.14	ND
氰化物 (mg/kg)	ND	ND	ND	ND
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	32	79	6	9
样品描述	黑色极潮土	黑色极潮土	黑色极潮土	黑色极潮土
样品编号	H221520-DZ-1-1-1	H221520-DZ-2-1-1	H221520-DZ-3-1-1	H221520-DZ-4-1-1
注：“ND”表示未检出				

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 307 页 共 314 页

6.4.3.底质检测结果

检测参数	点位/时间			
	泰安市第二污水处理厂排放口进入泮河下游，泮河入大汶河入口处泮河上游 500m 处	大汶河和泮河交汇处大汶河上游 500m	泮河入大汶河入口处大汶河下游 500m 处	大汶河例行监测点
	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日	09 月 26 日
砷(mg/kg)	5.51	5.36	5.33	5.98
苯乙烯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND
pH 值(无量纲)	8.68	8.79	8.49	8.47
二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND
铅(mg/kg)	25	25	18	28
锌(mg/kg)	93	92	62	78
铬(mg/kg)	60	58	59	64
锰(mg/kg)	824	997	544	555
阳离子交换量 (cmol ⁺ /kg)	3.2	2.3	7.7	12.6
甲醛(mg/kg)	ND	ND	ND	ND
苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND
甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND
乙苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND
汞(mg/kg)	0.482	0.431	0.460	0.068
镍(mg/kg)	29	27	28	28
铜(mg/kg)	40.7	38.8	21.4	25.6
镉(mg/kg)	0.15	0.17	0.09	0.10
氰化物 (mg/kg)	ND	ND	ND	ND
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	ND	10	9	6
样品描述	黑色极潮土	黑色极潮土	黄色极潮土	褐色极潮土
样品编号	H221520-DZ-5-1-1	H221520-DZ-6-1-1	H221520-DZ-7-1-1	H221520-DZ-8-1-1
注：“ND”表示未检出				

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 308 页 共 314 页

6.5.土壤检测依据及结果

6.5.1.土壤检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	方法检出限
1	pH 值	HJ 962-2018 土壤 pH 的测定 电位法	PHS-3C 精密 PH 计 011	无
2	对/间-二甲苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥 发性有机物的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色 谱质谱联用仪 123-3	1.2 μ g/kg
3	汞	HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微 波消解原子荧光法	AFS-933 原子荧光光度计 032-1	0.002mg/kg
4	甲苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥 发性有机物的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色 谱质谱联用仪 123-3	1.3 μ g/kg
5	砷	HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微 波消解原子荧光法	AFS-933 原子荧光光度计 032-1	0.01mg/kg
6	苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥 发性有机物的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色 谱质谱联用仪 123-3	1.9 μ g/kg
7	苯并 (a) 芘	HJ 834-2017 土壤和沉积物 半 挥发性有机物的测定 气相色 谱-质谱法	AgilentGC7890B 和质谱 Agilent5977B 气相色谱质 谱联用仪 123-1	0.1mg/kg
8	邻-二甲苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥 发性有机物的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法	GC7890B-5977B 气相色 谱质谱联用仪 123-3	1.2 μ g/kg
9	铅	GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收 分光光度法	TAS-990AFG 原子吸收分 光光度计 032-2	0.1mg/kg
10	铜	HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镉、铬的测定 火 焰原子吸收分光光度法	TAS-990AFG 原子吸收分 光光度计 032-2	1mg/kg
11	铬			4mg/kg
12	锌			1mg/kg
13	镉	GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收 分光光度法	TAS-990AFG 原子吸收分 光光度计 032-2	0.01mg/kg
14	镍	HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镉、铬的测定 火 焰原子吸收分光光度法	TAS-990AFG 原子吸收分 光光度计 032-2	3mg/kg
15	阳离子交换量	HJ 889-2017 土壤 阳离子交换 量的测定 三氯化六氨合钴浸 提分光光度法	752N 紫外可见分光光度 计 097	0.8cmol ⁺ /kg

检测结果

山嘉测 (2022) 第 H221520-001 号

第 309 页 共 314 页

6.5.2.土壤检测结果

检测参数	点位/时间				
	居住生活区	新材料区	高创中心	博爱医院	机电产业园
	09 月 27 日	09 月 27 日	09 月 27 日	09 月 27 日	09 月 28 日
砷(mg/kg)	5.60	7.39	4.51	5.52	3.90
铅(mg/kg)	27.9	23.5	26.8	30.6	32.0
苯并 (a) 芘 (mg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND
pH 值(无量纲)	8.20	8.44	8.39	8.58	8.49
甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	ND
苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	ND
汞(mg/kg)	0.078	0.135	0.039	0.056	0.048
阳离子交换量 (cmol^+/kg)	13.0	12.2	9.8	11.6	11.6
二甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND	ND	ND
镉(mg/kg)	0.14	0.08	0.09	0.11	0.08
铬(mg/kg)	77	93	80	94	91
镍(mg/kg)	34	50	37	51	39
铜(mg/kg)	32	77	40	61	48
锌(mg/kg)	77	77	85	82	99
样品描述	黄棕色、干	黄棕色、干	黄棕色、干	暗棕色、干	黄棕色、干
样品编号	H221520-T-1-1-1	H221520-T-2-1-1	H221520-T-3-1-1	H221520-T-4-1-1	H221520-T-5-1-1
东经/北纬 ($^{\circ}$)	116.98868/36.18269	116.99071/36.19126	116.98334/36.17946	117.00107/36.17185	116.97968/36.18133
注: “ND”表示未检出					

6.5.3.土壤检测结果

检测参数	点位/时间		
	纺织园	商业区	高新产业园
	09 月 28 日	09 月 28 日	09 月 28 日
砷(mg/kg)	4.91	11.0	5.48
铅(mg/kg)	32.2	36.3	25.0
苯并 (a) 芘 (mg/kg)	ND	ND	ND
pH 值(无量纲)	8.69	8.26	8.43
甲苯($\mu\text{g/kg}$)	ND	ND	ND

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 310 页 共 314 页

6.5.3.土壤检测结果（续表）

检测参数	点位/时间		
	纺织园	商业区	高新产业园
	09 月 28 日	09 月 28 日	09 月 28 日
苯(μg/kg)	ND	ND	ND
汞(mg/kg)	0.084	0.061	0.066
阳离子交换量 (cmol ⁺ /kg)	15.6	15.8	12.2
二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND
镉(mg/kg)	0.11	0.07	0.06
铬(mg/kg)	89	77	64
镍(mg/kg)	49	34	33
铜(mg/kg)	48	28	41
锌(mg/kg)	99	69	84
样品描述	黄棕色、干	浅棕色、干	黄棕色、干
样品编号	H221520-T-6-1-1	H221520-T-7-1-1	H221520-T-8-1-1
东经/北纬 (°)	117.01665/36.15946	116.99187/36.17837	117.00104/36.15949
注：“ND”表示未检出			

6.6.环境噪声检测依据及结果

6.6.1.环境噪声检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备	仪器编号
1	昼间噪声	GB 3096-2008 声环境质量标准	AWA5688 型	121-7
2	夜间噪声	GB 3096-2008 声环境质量标准	AWA5688 型	121-7

6.6.2.环境噪声检测结果

采样点位	09 月 27 日			
	昼间噪声(dB(A))		夜间噪声(dB(A))	
	时间	Leq	时间	Leq
共青团路	15:52	60.1	22:00	53.7

6.6.3.环境噪声检测结果

采样点位	09 月 28 日			
	昼间噪声(dB(A))		夜间噪声(dB(A))	
	时间	Leq	时间	Leq
泰山大街	15:25	69.3	22:01	54.2

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 311 页 共 314 页

6.6.4.环境噪声检测结果

采样点位	09 月 29 日			
	昼间噪声(dB(A))		夜间噪声(dB(A))	
	时间	Leq	时间	Leq
创业路（金牛山大街）	15:35	63.0	22:05	52.5

6.6.5.车流量统计

采样点位	09 月 27 日							
	昼间车流量(辆/20min)				夜间车流量(辆/20min)			
	时间	大货车	客车	小车	时间	大货车	客车	小车
共青团路	15:52	0	3	31	22:00	0	1	4

6.6.6.车流量统计

采样点位	09 月 28 日							
	昼间车流量(辆/20min)				夜间车流量(辆/20min)			
	时间	大货车	客车	小车	时间	大货车	客车	小车
泰山大街	15:25	21	48	346	22:01	4	6	114

6.6.7.车流量统计

采样点位	09 月 29 日							
	昼间车流量(辆/20min)				夜间车流量(辆/20min)			
	时间	大货车	客车	小车	时间	大货车	客车	小车
创业路（金牛山大街）	15:35	43	18	80	22:05	12	1	28

7.采样气象观测数据表

时间		气温 (°C)	气压 (hpa)	湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	云量 (总/低)
09-23	02:00	17.6	998.9	50.9	SW	0.7	3/1
	03:00	18.0	998.8	50.2	SW	0.6	3/1
	08:00	20.3	1000.4	44.2	SW	1.2	3/2
	09:00	20.4	1000.1	44.0	SW	1.4	3/2
	14:00	24.3	1000.1	43.6	S	1.1	2/1
	15:00	24.0	1000.5	43.1	S	1.6	2/1
	20:00	19.0	999.4	50.2	S	1.0	2/0
	21:00	17.8	999.1	51.3	S	0.9	2/0

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 312 页 共 314 页

7.采样气象观测数据表（续表 1）

时间		气温（℃）	气压（hpa）	湿度（%）	风向	风速（m/s）	云量（总/低）
09-24	02:00	18.2	998.6	50.6	SE	0.7	8/3
	03:00	18.3	998.6	50.6	S	0.7	7/3
	08:00	20.6	1000.5	43.9	SE	1.3	6/2
	09:00	20.7	1000.5	44.0	S	1.3	6/2
	14:00	25.4	1000.2	42.1	S	1.1	7/2
	15:00	25.5	1000.2	42.1	SE	1.3	6/2
	20:00	19.3	999.3	49.8	S	0.9	3/1
	21:00	19.1	999.3	49.8	SE	0.9	3/1
09-25	02:00	17.9	998.4	49.6	SE	0.7	1/0
	03:00	17.6	998.6	49.6	SE	0.7	2/0
	08:00	19.3	999.6	41.5	S	0.7	1/0
	09:00	19.5	999.4	41.5	S	0.7	1/0
	14:00	25.1	1000.2	40.8	S	0.9	1/0
	15:00	24.3	1000.1	40.8	S	0.9	1/0
	20:00	20.7	999.3	42.3	SE	0.7	1/0
	21:00	18.9	999.4	42.3	SE	0.7	2/0
09-26	02:00	16.9	1000.2	58.3	SW	1.3	3/1
	03:00	17.6	1001.3	56.3	S	1.4	2/1
	08:00	24.3	1001.9	59.1	S	1.4	3/1
	09:00	24.3	1002.7	59.6	SE	1.6	2/1
	14:00	28.1	999.1	53.6	S	1.1	2/1
	15:00	27.9	998.6	51.3	S	1.7	2/1
	20:00	23.9	999.6	47.9	SW	1.5	2/1
	21:00	22.6	999.8	44.9	SW	1.8	3/2

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 313 页 共 314 页

7.采样气象观测数据表（续表 2）

时间		气温（℃）	气压（hpa）	湿度（%）	风向	风速（m/s）	云量（总/低）
09-27	02:00	17.1	1003.1	64.1	S	1.4	3/2
	03:00	17.9	1003.1	65.2	S	1.4	3/2
	08:00	24.8	1001.9	60.9	SW	1.3	2/1
	09:00	25.3	1002.5	61.3	S	1.6	2/2
	14:00	28.6	1000.5	55.0	S	1.4	3/2
	15:00	29.5	999.9	41.0	S	2.3	3/1
	20:00	23.6	1001.7	57.1	SW	1.4	2/1
	21:00	22.9	1001.6	58.9	S	1.7	3/2
	22:00	21.5	999.6	46.5	S	2.1	3/1
09-28	02:00	14.8	998.1	61.2	S	1.3	3/1
	03:00	15.1	997.5	60.8	S	1.3	3/1
	08:00	22.1	999.2	51.2	SE	1.1	2/1
	09:00	22.6	999.4	50.6	SE	1.0	2/1
	14:00	26.2	1000.9	44.9	S	1.2	2/1
	15:00	25.8	1001.2	45.8	S	1.2	2/1
	20:00	18.8	998.9	61.8	S	1.4	2/1
	21:00	18.2	998.3	62.3	SE	1.3	2/1
	22:00	17.6	999.8	61.7	S	1.5	2/1
09-29	02:00	14.7	998.2	55.6	S	1.2	3/1
	03:00	14.2	998.6	58.1	S	1.3	3/1
	08:00	18.4	1000.0	65.8	SE	1.4	2/1
	09:00	21.4	1000.2	66.2	SE	1.2	2/1

检测结果

山嘉测（2022）第 H221520-001 号

第 314 页 共 314 页

7.采样气象观测数据表（续表3）

时间		气温（℃）	气压（hpa）	湿度（%）	风向	风速（m/s）	云量（总/低）
09-29	14:00	28.8	998.5	48.5	S	1.1	2/1
	15:00	29.4	999.5	42.5	S	1.4	2/1
	20:00	24.3	998.2	45.6	S	1.3	3/1
	21:00	23.2	998.4	53.1	S	1.4	3/1
	22:00	22.0	999.8	60.8	S	1.6	3/3

报告结束